

令和2年11月現在	アクブラ静注用 10mg	アセサイド 6%消毒液 875mL	アドナ錠 10mg(院外のみ)
【ア】	アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」	アドナ錠 30mg
アーガメイト 20%ゼリー-25g (院外は一般名処方)	アクブラ静注用 100mg	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」	アドナ注(静脈用)50mg
アーゼラ点滴静注液 100mg(特定患者用)(用時購入)	アクラシノン注射用 20mg	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は一般名処方)	アドナ注(静脈用)100mg
アーゼラ点滴静注液 1000mg(特定患者用)(用時購入)	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	アセリオ静注液 1000mg バッグ	アトニン-O 注 1 単位
アーテン錠(2mg)	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)	アトニン-O 注 5 単位
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アゾルガ配合懸濁性点眼液	アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)
アービタックス注射液 100mg	アザクタム注射用 1g	アダブチノール 5mg(院外のみ)	アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)
アーリーダ錠 60mg(院外のみ)	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)	アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処方)
動注用アイエーコール 100mg(用時購入)	アザルファイジン EN 錠 500mg	アタラックス錠 25mg(院外のみ)	アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」
アイオビジン UD 点眼液 1%	アシアロシンチ注	アディノバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時購入)	日点アトロピン点眼液 1%
アイクルシグ錠 15mg(処方医制限あり)(用時購入)	アシクロビル点滴静注液 250mg「トーフ」	アディノバイト静注用キット1000(特定患者用)(用時購入)	アトロピン硫酸塩注 0.5mg「タナベ」
アイセントレス錠 400mg	アシクロビル錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)	アディノバイト静注用キット2000(特定患者用)(用時購入)	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL
アイノフロー吸入用 800ppm	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」	アナストロゾール錠 1mg「NK」(院外は一般名処方)
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	アデホス-L コーワ注 40mg	アナフラニール錠 10mg(院外のみ)
アイファガン点眼液 0.1%	アジルバ錠 20mg	アデホスコーフ腸溶錠 20	アナベイン注 2mg/mL(10mL)
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アデホスコーフ顆粒 10%	アナベイン注 2mg/mL(100mL)
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処方)	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アデムパス錠 0.5mg (特定患者用)(用時購入)	アナベイン注 7.5mg/mL(10mL)
亜鉛華デンプン	アstattクリーム(10g)(院外のみ)	アデラビン 9号 2mL	アナベイン注 10mg/mL(10mL)
アキネトン錠 1mg	アstatt液(10mL)(院外のみ)	アドエア 100 ディスカス 60 プリスター(院外のみ)	アネキセート注射液 0.5mg
アキネトン注射液 5mg	アストミン錠 10mg	アドエア 250 ディスカス 60 プリスター(院外のみ)	アネトカインゼリー-2%
アクアチムクリーム 1%(10g)	アズノールうがい液 4% (院外は一般名処方)	アドエア 500 ディスカス 60 プリスター(院外のみ)	アネメト口点滴静注液 500mg
アクアチム軟膏 1%	アズノール軟膏 0.0033%	アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)	アネレム静注用 50mg
アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アスパラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	アドシルカ錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL
アクチット輸液(500mL)	アスパラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アドステロール-I131 注射液	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL
アクテムラ点滴静注用 80mg	アスパラカリウム注 10mEq/10mL	アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)
アクテムラ点滴静注用 200mg	アスピリン	アドソルピン原末	アフィニール錠 5mg(用時購入)
アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アスプールの液 0.5%	アドナ散 10%	アブストラル舌下錠 100µg(用時購入)
アクトシン軟膏(30g)	アスペニンカプセル 10(院外のみ)		アブストラル舌下錠 200µg(用時購入)
アクトヒブ(用時購入)	アスペニンカプセル 20		アブストラル舌下錠 400µg(用時購入)
	アスベリン散 10%		アフタシール 25µg
	アセサイド 6%消毒液 800mL(院内のみ)		

アブラキサン点滴静注用 100mg(用時購入)	処方)	アルファカルシドールカプセル 0.25μg「サワイ」(院外	(院外は一般名処方)
アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」	アメリナール錠 200mg	は一般名処方)	アンベック坐剤 10mg
アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」	アモキシサンカプセル 25mg(院外のみ)	アルファカルシドールカプセル 1μg「サワイ」(院外は一	アンベック坐剤 20mg
アベロックス錠 400mg	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一	般名処方)	アンベック坐剤 30mg
アヘンチンキ	般名処方)	アルファロール内用液 0.5μg/mL	アンベック注 200mg
アボカイン皮下注 30mg(用時購入)	アモリン細粒 10% (院外は一般名処方)	アルブミン-25%静注 12.5g/50mL	【イ】
アボネックス筋注用シリンジ 30μg(特定患者用)(用	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)	アルブミン-5%静注 12.5g/250mL	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL
時購入)	アラセナ-A 軟膏(5g)	アルブラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL
アマレット配合錠 4 番 (院外のみ) (一般名処方)	アラバ錠 20mg(院外のみ)	方)	イーケブラドライシロップ 50%
アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般	アラミスト点鼻液 27.5μg 120 噴霧用	アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「F」	イーケブラ錠 500mg
名処方)	アリクストラ皮下注 2.5mg	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「F」	イーケブラ点滴静注 5 0 0 m g
アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般	アリセプト D 錠 3mg	アルプロスタジル注 10μg「サワイ」	イオパミロン注 300(20mL)
名処方)	アリセプト D 錠 5mg	アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「HK」	イオパミロン注 300(100mL)
アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	アリセプト D 錠 10mg(院外のみ)	アルロイド G 内用液	イオパミロン注 300 シリンジ(80mL)
アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限	アリナミン F100 注	アレジオン LX 点眼液 0.1%	イオパミロン注 370 シリンジ(80mL)
あり)(院外は一般名処方)	25mg アリナミン F 糖衣錠	アレセンサカプセル 150mg(特定患者用)(用時購	イオパミロン注 370 シリンジ(100mL)
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制	アリナミン注射液 10mg(用時購入)	入)	イオメロン 300 注 100mL
限あり)(院外は一般名処方)	アリムタ注射用 100mg	複合アレビアチン配合錠(用時購入)	イオメロン 300 注 20mL
アマキシム硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アリムタ注射用 500mg	アレビアチン散 10%	イグザレルト錠 10mg
アミサリン注 200mg	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)	アレンドロン酸錠 5 m g (院外のみ) (一般名処	イグザレルト錠 15mg
アミティーザカプセル 12μg(院外のみ)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)	方)	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)
アミティーザカプセル 24μg	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)	アレンドロン酸錠 3 5 m g「日医工」(院外は一般	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)
アミノバクト配合顆粒 (院外は一般名処方)	アルケラン錠 2mg	名処方)	イクセロンパッチ 4.5mg
アミノレバン EN 配合散 (コーヒー味)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)	アローゼン顆粒(特定患者用)(院外のみ)	イクセロンパッチ 9mg(院外のみ)
アミノレバン EN 配合散 (フルーツ味)	アルサルミン細粒 90%	アロキシ静注 0.75mg	イクセロンパッチ 13.5mg(院外のみ)
アミノレバン点滴静注(500mL)	アルスロマチック関節手術用灌流液	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一	イクセロンパッチ 18mg(院外のみ)
アミバレン輸液(200mL)	アルダクトン A 細粒 10%	般名処方)	イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg「日医工」
アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルダクトン A 錠 25mg	アロフト錠 20mg(院外のみ)	(院外は一般名処方)
アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)	アロプリノール錠 100mg「タナベ」(院外は一般名処	イスコチン錠 100mg
処方)	アルチバ静注用 2mg	方)	イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外
アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処	アルツェニス関節注 25mg	アンサー皮下用 20μg(用時購入)	は一般名処方)
方)	アルドメット錠 250	アンチレクス(10mg)(用時購入)	イソゾール注射用 0.5g
アムロジピン OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名	アルト原末	アンプロキソール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般

名処方)	イムネース注 35(用時購入)	イントラリボス輸液 20%(250mL)	エキセメスタン錠 2.5mg「NK」(用時購入)
イソバイドシロップ 70%(院外のみ)	イムノブラダー膀胱注用 80mg	イントラリボス輸液 20%(50mL)(今回のみ)(特定患者用)	(院外は一般名処方)
イソバイドシロップ 70%分包 30mL	イムブルピカカプセル 140mg(用時購入)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	エクア錠 50mg
イソプロパノール「ケンエー」	イムラン錠 50mg	インライタ錠 1mg(用時購入)	エクザール注射用 10mg
イダマイシン静注用 5mg	イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	インライタ錠 5mg(用時購入)	エクセグラン散 20%
一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「タイホウ」	【ウ】	エクセグラン錠 100mg
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「タイホウ」	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)
イデルピオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)	イリボーOD 錠 5μg(院外のみ)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エクラークリーム 0.3%(5g)
イデルピオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処方)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エクラープラスター20μg/cm ² (用時購入)
イデルピオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)	イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名処方)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エクラー軟膏 0.3%(5g)
イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医療用) (今回のみ) (用時購入) (院内のみ)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」(院外は一般名処方)	インクレミンシロップ 5% (院外は一般名処方)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エサンブトール錠 250mg
イトラコナゾール内用液 1%「ファイザー」(院外は一般名処方)	塩化インジウム(111In)注	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	S・M 配合散
イナビル吸入粉末剤 20mg	インジウム DTPA(111In)注	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスクレ坐剤「250」
イニシク配合錠(院外のみ)	インジウム AFP注 20mg「AFP」	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスクレ坐剤「500」
イノレット 30R 注 300 単位	インスリングルルギン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	SG 配合顆粒
イフェクサーSR カプセル 37.5mg(院外のみ)	インスリングルルギン BS 注ミリオペン「リリー」	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)
イフェクサーSR カプセル 75mg(院外のみ)	インタールエアロゾル 1mg(院外のみ)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)
イフェンプロシル酒石酸塩錠 20mg「日医工」	インタール吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)
イブランス錠 125mg(用時購入)	インダミン静注用 1mg	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)
イブランス錠 25mg(用時購入)	インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)
イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)	インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エストラサイトカプセル 156.7mg(院外のみ)
注射用イホマイド 1g	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エストリール錠 1mg(用時購入)
イミグラン注 3	インテンバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エストリール膣錠 0.5mg
イミグラン点鼻液 20(今回のみ)	インデラル錠 10mg	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)
イミダプリル塩酸塩錠 5mg「ファイザー」(院外は一般名処方)	インデラル注射液 2mg	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスポー注射液 750
イミフィンジ点滴静注 120mg(用時購入)	インドメタシンパップ 70mg「日医工」(院外は一般名処方)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスラックス注 25mg/2.5mL
イミフィンジ点滴静注 500mg(用時購入)	イントラリボス輸液 10%(250mL)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスラックス注 50mg/5.0mL
	イントラリボス輸液 20%(100mL)	グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20 (院外は一般名処方)
		グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25 (院外は一般名処方)
		グロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)

エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」 (院外のみ)	エビリファイ錠 3mg(院外のみ) エビリファイ錠 6mg(用時購入)	LH-RH 注 0.1mg「タナベ」 エルカルチン FF 錠 100mg (院外のみ)	塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」 エンシュア・H(コーヒー味)
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「TY」 (院外のみ)	エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」 エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エルカルチン FF 錠 250mg エルカルチン FF 静注 1000mg シリンジ	エンシュア・H(バナナ味) エンシュア・H(バニラ味)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「TY」 (院外のみ)	エフィエントOD錠 20mg エフィエント錠 3.75mg	エルカルチン F F 内用液 10% エルシトニン注 20S	エンシュア・リキッド(250mL) コーヒー味 エンシュア・リキッド(250mL) ストロベリー味
エタノール 無水エタノール注「ファイザー」(5mL)	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg) エプクルーサ配合錠(処方医制限あり)(院外のみ)	エルシトニン注 40 単位 エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」(院外は一般名処方)	エンシュア・リキッド(250mL) バニラ味 エンタイビオ点滴静注用 300mg(用時購入)
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「明治」	エプジコム配合錠 FDG スキャン注	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」(院外は一般名処方)	注射用エンドキサン 500mg エンドキサン錠 50mg
エチゾラム錠 0.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	エフピー-OD錠 2.5(院外のみ)	エルネオパ NF2 号輸液 (2000mL) (今回のみ)(特定患者用)	エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)
エチゾラム錠 1mg「日医工」(院外は一般名処方)	エブランチルカプセル 15mg	エルプラット点滴静注液 50mg	エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)
エックスフォージ配合 OD 錠	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「あすか」(院外は一般名処方)	エルプラット点滴静注液 100mg	エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包) (用時購入)	エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)
エトキシスクレオール 1%注射液(用時購入)	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)	エレンタール配合内用剤(80g/包)	エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL
エトドラク錠 100mg「SW」(院外は一般名処方)	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)	塩化インジウム(111In)注	【オ】 オイパロミン 300 注シリンジ 80mL(院内のみ)
エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」	エボジン注シリンジ 1500	塩化カリウム「日医工」(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	オイパロミン 370 注 20mL
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「MEEK」(院外は一般名処方)	エボジン注シリンジ 3000	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」(院外は一般名処方)	オイパロミン 370 注 100mL
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「MEEK」(院外は一般名処方)	エボジン皮下注シリンジ 240000	塩化Ca補正液 1mEq/mL(今回のみ)(特定患者用)	オイパロミン 370 注シリンジ 80mL
エナルモンデポー-125	MS 温シップ「タイホウ」	塩化ナトリウム注射液(20mL)	オイラックス H クリーム(5g)
エネーボ配合経腸用液	MS コンチン錠 10mg(用時購入)	塩化ナトリウム注射液(20mL)	オイラックスクリーム 10%
エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	エムプリシティ点滴静注用 300mg(用時購入)	塩化ナトリウム注射液(20mL)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒
エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	エムプリシティ点滴静注用 400mg(用時購入)	塩化ナトリウム注射液(20mL)	オーキシス 9μg タービュヘイラー28 吸入
エビスタ錠 60mg	エムラクリーム 注射用エラスポール 100	塩化ナトリウム注射液(20mL)	オーグメンチン配合錠 250 RS
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時購入)	塩化ナトリウム注射液(20mL)	大塚蒸留水(500mL)
エピプロスタット配合錠 DB	エリキユース錠 2.5mg	塩化ナトリウム注射液(20mL)	10%塩化ナトリウム注射液(20mL)
エピベン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購入)	エリキユース錠 5mg	塩化ナトリウム注射液(20mL)	大塚糖液 10%(20mL)
エピベン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)	塩化ナトリウム注射液(20mL)	大塚糖液 50%(200mL)
	エリスロシン錠 200mg	塩化ナトリウム注射液(20mL)	大塚糖液 70%(350mL)
	エリスロシン点滴静注用 500mg	塩酸ドパミン注キット 200	オー消エタ消毒液 (院外は一般名処方)
		塩酸ドパミン注キット 600	オキサトミドドライシロップ小児用 2%「日医工」(院外のみ) (一般名処方)
		塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	

オキサロールローション 10g(院外のみ)	オフエブカプセル 100mg(用時購入)	オレンシア点滴静注用 250mg	ガバベン錠 300mg(用時購入)
オキサロール軟膏 25µg/g(10g)	オフエブカプセル 150mg(用時購入)	オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター1mL	カピステン筋注 50mg
オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)	オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)	無水カフェイン(院外のみ)
オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オブスミット錠 10mg(特定患者用)(用時購入)	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ガベキサートメシル酸塩注射液 100mg「タカタ」
オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オブソ内服液 5mg	オンコピン注射用 1mg	ガベキサートメシル酸塩注射液 500mg「タカタ」
オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オブソ内服液 10mg	【カ】	カペシタビン錠 300mg「NK」(院外は一般名処方)
オキシドール	オフロキサシン眼科用液 0.3%「CEO」	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	カボメティクス錠 20mg(用時購入)
オキナゾール膾錠 600mg	オペガンハイ 0.85 眼粘弾剤 1%	カーディオライト注射液第一(370MBq)	カボメティクス錠 60mg(用時購入)
オキノーム散 2.5mg	オペプリム(500mg)(用時購入)	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	重カマ「ヨシダ」
オキノーム散 5mg	オムニパーク 240 注 10mL	カーミパック生理食塩液 L	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)
オキノーム散 10mg	オムニパーク 300 シリンジ(150mL)	カイブロリス点滴静注用 10mg(用時購入)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒
オキノーム散 20mg	オメブラール錠 20(院外のみ)	カイブロリス点滴静注用 40mg(用時購入)	カムシア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)
オキファスト注 10mg	オメブラゾール注射用 20mg「日医工」	ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)
オキファスト注 50mg	オラネジン液 1.5%消毒用アプリケーション 10mL(院内のみ)	ガスコン錠 40mg	ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)
オクトレオスキャン静注用セット	オラネジン液 1.5%消毒用アプリケーション 25mL(院内のみ)	ガスター散 10%	カリユニ点眼液 0.005%(5mL) (院外は一般名処方)
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100µg「サンド」	オラビ錠口腔用 50mg	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)	カリメート(5g/包)
オザゲレル Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」	オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)	カルグート錠 10(用時購入)
オゼックス細粒小児用 15%	オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	カタプレス錠 150µg	カルスロット錠 20(院外のみ)
オゼックス点眼液 0.3%	オリブ油	ツムラ葛根湯エキス顆粒	カルセド注射用 20mg
オダイン錠(125mg)(用時購入)	オルケディア錠 1mg	カデチア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルセド注射用 50mg
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	オルケディア錠 2mg	カデックス軟膏 0.9%(40g)	カルタン OD 錠 500mg
オテズラ錠 10mg(院外のみ)	オルダミン注射用 1g	カドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)	カルチコール注射液 8.5%5mL
オテズラ錠 20mg(院外のみ)	オルダミン注射用 1g	カドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)	カルチコール末(製剤原料) (用時購入)
オテズラ錠 30mg(院外のみ)	オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL	カルディオダイン注
オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)	オルベスコ 200µg インヘラー56 吸入用	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL	カルナクリン錠 50
オノアクト点滴静注用 150mg	オルミエント錠 2mg(用時購入)	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL	カルブロック錠 16mg
オノアクト点滴静注用 50mg	オルミエント錠 4mg(用時購入)	カナグル錠 100mg(院外のみ)	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オノンドライシロップ 10%	オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	カナマイシンカプセル明治(250mg)	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オビゾート注射用 0.1g		カナリア配合錠(院外のみ)	
		カバサル錠 0.25mg (院外のみ) (一般名処方)	
		カバサル錠 1mg	
		ガバベン錠 200mg	

カルボカインアンプル注 0.5%(10mL)	静注用キシロカイン 2%(5mL)	処方)	グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)
カルボカインアンプル注 2%(10mL)	歯科用キシロカインカートリッジ	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	グリメピリド錠 0.5mg「AA」(院外は一般名処方)
カルボシステイン DS50%「トーフ」(院外は一般名処方)	キシロカインビスカス 2%	グラナテック点眼液 0.4%(院外のみ)	グリメピリド錠 1mg「AA」(院外は一般名処方)
カルボシステイン錠 250mg「サワイ」(院外は一般名処方)	キシロカインポンプスプレー8%	グラニセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」
カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」	キシロカイン液「4%」	グラニセトン内服ゼリー 1mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	注射用グルカゴン G・ノボ
カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」	キシロカイン点眼液 4%	グラニセトン内服ゼリー 2mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	グルコジン消毒用ハンドローション 1%500mL(手術室限定)
カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」	キシロカイン注ポリアンプ 2%5mL	グラニセトン内服ゼリー 2mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	グルトバ注 600万
カレトラ配合錠(今回のみ)(用時購入)	キックリンカプセル 250mg	クラバモックス小児用ドライシロップ	グルトバ注 1200万
カロナール細粒 20%(院外は一般名処方)	キドミン輸液(200mL)	クラビット点眼液 1.5%	グルファスト錠 10mg
カロナール錠 200mg(院外は一般名処方)	キネダック錠 50mg	クラリシッド・ドライシロップ [®] 10%小児用	グルベス配合錠(院外のみ)
カロナール錠 500(院外は一般名処方)	キプレス細粒 4mg	クラリスロマイシン錠 200mg「マイラン」(院外は一般名処方)	グレースビット錠 50mg
カンサイダス点滴静注用 50mg	キプレス錠 5mg(院外のみ)	グランシリンジ M300(特定患者用)	クレキサソ皮下注キット 2000IU
カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)	逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」	グランドキシン錠 50	クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)
眼・耳科用リンデロン A 軟膏	逆性石ケン液 10「ヨシダ」	クリアクター静注用 80万	【般】クレマスチンシロップ用 0.1%(院外のみ) (一般名処方)
ガンシクロビル点滴静注用 500mg「ファイザー」(用時購入)	キュビシン静注用 350mg	クリアボンキット	クレメジン速崩錠 500mg
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	強力ネオミノファーゲンシーP(20mL)	クリアボン注	グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	強力カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	クリアミン配合錠 A1.0	グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)
乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン「タケダ」	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)	グリセオール注(200mL)	クロビドグレル錠 25mg「SANIK」(院外は一般名処方)
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1人用)(用時購入)	キロサイド注 20mg	グリセオール注(300mL)	クロビドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名処方)
乾燥まむし抗毒素「KMB」	キロサイド注 200mg	グリセリン	献血グロベニン-I 静注用 500mg
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キンザール G-10 液(院外は一般名処方)	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg
カンデサルタン錠 4mg「あすか」(院外は一般名処方)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)	グリセリン「ヨシダ」(滅菌済 5mL)	献血グロベニン-I 静注用 5000mg
カンデサルタン錠 8mg「あすか」(院外は一般名処方)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L	グリセリン BC 液 60%「ケンエー」	クロマイ腔錠(100mg)
ガンマガード静注用 5g	【ク】	グリセリン浣腸「オオタ」小児用 30(院外は一般名処方)	クロミッド錠 50mg(院外のみ)
カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン)(用時購入)	グリセリン浣腸 60mL(院外のみ) (一般名処方)	クロルプロパミド錠 250mg「KN」(院外のみ)
【キ】	グーフイス錠 5mg(院外のみ)	グリセリン浣腸「オオタ」120(院外は一般名処方)	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8「LT」
キイトルーダ点滴静注 100mg(用時購入)	クエストラン(適応症制限あり)(用時購入)	グリチロン配合錠	クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)
キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	クエチアピン錠 25mg「MEEK」(院外は一般名処方)	クリノル錠 100(院外のみ)	【ケ】
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	クエン酸カリウム-Ga67 注射液	グリベック錠 100mg	
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」(院外は一般名		

ケアラム錠 25mg	時購入)	コンバントリンドライシロップ 100mg(院外のみ)	ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)
ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)	ザジテン点鼻液(院外のみ)
ケイキサレートドライシロップ 76%	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は一般名処方)	コンファクト F 注射用 500	ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)
ツムラ桂枝加朮附湯Iキ顆粒(院外のみ)	ゲンポイヤ配合錠	【サ】	ザファテック錠 100mg(院外のみ)
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	【コ】	サークリサ点滴静注 100mg(用時購入)	サブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット
ケイセントラ静注用 500	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(院外のみ)	サークリサ点滴静注 500mg(用時購入)	サホライド-RC
ケイセントラ静注用 1000	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」	サークレチン S 錠 25(院外のみ)(一般名処方)	サムスカ OD 錠 15mg
ケイツーN 静注用 10mg	コートリル錠 10mg	ザーコリカプセル 200mg(特定患者用)(用時購入)	サムスカ錠 OD7.5mg
ケイツーシロップ 0.2%	コートロシン注射用 0.25mg	ザーコリカプセル 250mg(特定患者用)(用時購入)	サムチレル内用懸濁液 15%(用時購入)
KCL 注 20mEq キット「フレ」	コカイン塩酸塩「タケダ」原末	サージカルバック口腔用	ザラクム配合点眼液(院外のみ)
ゲーベックリーム	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット(綿型 2.5×5.1cm)(院外は一般名処方)	サラジエン錠 5mg(院外のみ)
ケタスカプセル 10mg	コスパンカプセル 40mg	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット(ニューユニット 15.2cm×22.9cm)(院外は一般名処方)	サラジエン顆粒 0.5%
ケタラール静注用 200mg	コソプト配合点眼液	ザーネ軟膏 0.5%	サラソピリン錠 500mg(院外のみ)
ケナコルト-A 筋注用 関節腔内用水懸注 40mg/1mL	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	サーバリックス(用時購入)	サリグレンカプセル 30mg
ケナコルト-A 皮内用 関節腔内用水懸注 50mg/5mL	コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	サーファクテン気管注入用 120mg	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(用時購入)(院外は一般名処方)
ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)	ツムラ柴陥湯エキス顆粒	サリベート(50g)
ケフラール細粒小児用 100mg	ゴナックス皮下注用 80mg	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)	サリンヘス輸液 6%(500mL)(用時購入)
ケフレックスカプセル 250mg	ゴナックス皮下注用 120mg	ザイザルシロップ 0.05%	サルタノールインヘラー(院外のみ)
ゲムシタビン点滴静注用 200mg「NK」	ゴナトロピン注用 5000(用時購入)	ザイティガ錠 250mg(用時購入)	ザルティア錠 5mg(院外のみ)
ゲムシタビン点滴静注用 1g「NK」	コパキソン皮下注 20mg シリンジ(用時購入)	サイトテック錠 200	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)
ケラチナミンコーワクリーム(25g)	コバシル錠 4mg(院外のみ)	サイブレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)
献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	コペガス錠 200mg(院外のみ)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)	サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「ファイザー」(院外は一般名処方)
献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	コメリアンコーワ錠 100	注射用サイメリン 100mg(用時購入)	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)
献血グロベニン-I 静注用 500mg	コラン錠 2.5mg	サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)
献血グロベニン-I 静注用 2500mg	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	ザイヤフレックス注射用(処方医制限あり)(用時購入)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)
献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ツムラ五苓散エキス顆粒	サイラムザ点滴静注液 100mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)
献血ノンスロン 1500 注射用	コレバインミニ 83%	サイラムザ点滴静注液 500mg(用時購入)	重カマ「ヨシダ」
献血ベニロン-I 静注用 2500mg(特定患者用)(用	コロネル錠 500mg(院外のみ)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	サンゴバ点眼液 0.02%(5mL)
	コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)	サイレース静注 2mg	サンディミュン点滴静注用 250mg(用時購入)
	コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)	サインバルタカプセル 20mg	
	コントミン筋注 10mg	ザクラス配合錠 HD	
	コントミン糖衣錠 25mg		

サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	シプロフロキサシン錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来
サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	シプロフロキサシン点滴静注 300mg(150mL)「明治」(制限あり)	照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位
サンピロ点眼液 2%(5mL)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」(院外は一般名処方)	シベクトロ錠 200mg (制限あり) (用時購入)	照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位
サンリズム注射液 50	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)	シベクトロ点滴静注用 200mg (制限あり) (用時購入)	照射洗浄赤血球-LR「日赤」400mL 由来
【シ】	ジゴシン散 0.1%	シベノール錠 100mg	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位
ジアグノグリーン注射用 25mg	ジゴシン錠 0.25mg	シムジア皮下注 200mg オートクックス	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位
ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	ジゴシン注 0.25mg	シムピコートタービュヘイラー-30 吸入	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」20 単位
シアノコバラミン注射液 1mg「日医工」	シスプラチン注「マル」10mg	シムピコートタービュヘイラー-60 吸入(院外のみ)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位
注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	シスプラチン注「マル」25mg	シメチジン錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位
ジーラスタ皮下注 3.6mg	シスプラチン注「マル」50mg	ジャガビ錠 5mg(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位
ジーンプラバ点滴静注 625mg(特定患者用)(用時購入)	ジスロマック SR成人用ドライシロップ 2g	ツムラ芍薬甘甘草湯エキス顆粒	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位
ジェイゾロフト錠 25mg	ジスロマック錠 250mg	ジャディアンス錠 10mg(院外のみ)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒
ジェービック V(用時購入)	ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)	ジャドニユ顆粒分包 90mg(用時購入)	静注用キシロカイン 2%(5mL)
ジェニナック錠 200mg	ジスロマック点滴静注用 500mg	ジャドニユ顆粒分包 360mg(用時購入)	小児用フルナーゼ点鼻液 25µg56 噴霧用(院外のみ)
ジェントロピンゴーキック注用 5.3mg(院外のみ)	ジソペイン錠 75(院外のみ)	ジャヌビア錠 50mg	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」(院外は一般名処方)
ジェントロピンゴーキック注用 12mg(院外のみ)	シダキユアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限あり)(院内のみ)	臭化カリウム「ヤマゼン」(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	シルテックドライシロップ 1.25%
ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)	シダキユアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)	重カマ「ヨシダ」	シルテック錠 10(院外のみ)
シェルガン 0.5 眼粘弾剤	歯科用シタネスト-オクタプレシン	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	シルニジピン錠 10mg「タイヨー」(院外は一般名処方)
シオゾール注 10mg	シタラビン点滴静注液 1g「テバ」	ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シレニアカプセル 0.5mg(特定患者用)(用時購入)
シオゾール注 25mg	シナジス筋注液 50mg(用時購入)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	シロドシン OD 錠 4mg「EE」(院外は一般名処方)
ジオトリフ錠 20mg(用時購入)	シナジス筋注液 100mg(用時購入)	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)	シングレアチュアブル錠 5mg
ジオトリフ錠 30mg(用時購入)	ジノプロスト注射液 1000µg「F」	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)	シングレア錠 10mg(院外のみ)
ジオトリフ錠 40mg(用時購入)	ジピリダモール散 12.5%「JG」(院外は一般名処方)	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(今回のみ)(用時購入)(院内のみ)	人工涙液マイティア点眼液
ジカディアカプセル 150mg(特定患者用)(用時購入)	ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)	照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120
歯科用キシロカインカートリッジ	DT ピック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)	照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240
歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジフルブレドナート 0.05% (院外は一般名処方)	照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480
フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」	ジフルブレドナート軟膏 0.05% (院外は一般名処方)		シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外は一般名処方)
歯科用ホルマリンクレゾール			シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)
歯科用ヨード・グリセリン「昭和」(用時購入)			シンフェーズ T 28 錠(院外のみ)
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(用時購入)			
ジクアス点眼液 3%			
シグマート注 48mg			

ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)	スピール膏 M(25cm ²)(院外のみ)	ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	セレキノン錠 100mg
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター	スピオルトレスピマット 60 吸入	セタブリル錠 25mg(院外のみ)	セレクトール錠 200mg(特定患者用)(用時購入)
シンボニー皮下注 50mg シリンジ(院外のみ)	スピリーバ 2.5µg レスピマット 60 吸入	赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」(院外は一般名処方)
新レシカルボン坐剤	スピリーバ吸入用カプセル 18µg	赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	セレコキシブ錠 200mg「ファイザー」(院外は一般名処方)
シンレスタール錠 250mg(院外のみ)	スピロベント錠 10µg(院外のみ)	セディール錠 10mg	セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)
【ス】	ズファジラン筋注 5mg(用時購入)	セバゾン錠 1(院外のみ)	セレスタミン配合錠
腓外分泌機能検査用 PFD 内服液 500mg	スプリセル錠 20mg	セバミット-R カプセル 10(院外のみ)	セレニカ R 顆粒 40%
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	スプリセル錠 50mg	セバミット-R 細粒 2%(0.5g)	セレプロテックキット
水溶性プレドニン 10mg	スベニールディスプレイ関節注 25mg	セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)
水溶性プレドニン 20mg	スポンゼル	セファゾリン Na 注射用 2g「NP」	センノシド錠 12mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
スインプロイク錠 0.2mg	スマトリブタン錠 50mg「アスペン」(院外は一般名処方)	セファドール錠 25mg	【ソ】
スーグラ錠 50mg(院外のみ)	スミスリンローション 5%(院外のみ)	セファランチン錠 1mg	ゾーフィゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)
スージャヌ配合錠(院外のみ)	スミフェロン DS300	セファランチン注射液 10mg	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 2.5 g /包(用時購入)
スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)	スマルスチック 40g	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	ゾスパタ錠 40mg(用時購入)
スープレン吸入麻酔液	スルバシリン静注用 0.75g	セフォタックス注射用 0.5g	ソセゴン錠 25mg
スコピゾル眼科用液	スルバシリン静注用 3 g	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	ソセゴン注射液 15mg
スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)	スルピリン注射液 250mg「日医工」	セフジトレンピボキシル錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	ソセゴン注射液 30mg
スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)	スレンジム軟膏 1%(10g)	セフゾン細粒小児用 10%	ソタコール錠 40mg
スタレボ配合錠 L100(用時購入)	【セ】	セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「ファイザー」	ソナゾイド注射用 16µg
スチックゼノール A(40g)	精製水 500mL	セフトリアキソン Na 静注用 1g「ファイザー」	ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
スチバーガ錠 40mg(院外のみ)	滅菌精製水(500mL)	ゼフナートクリーム 2%(10g)	ゾピラックス眼軟膏 3%(5g)
ステーブラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)	滅菌精製水(1000mL)	セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」	ソフラチュール
ステラーラ点滴静注 130mg(用時購入)	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	ソマチュリン皮下注 120mg(用時購入)
ステラーラ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)	セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)	ゼボラスパップ 40mg	ゾラデックス 3.6mg デボ
ステリスコープ 3 W/V %液	生理食塩液(開栓 500mL)	セララ錠 50mg	ゾラデックス LA10.8mg デボ
ステロネマ注腸 3mg (院外は一般名処方)	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	セルシン錠 2mg	ソランタール錠 100mg
ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)	セルシン錠 5mg	ソリアア配合注ソロスター(院外のみ)
ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)	セルセプトカプセル 250(用時購入)	ソリター-T 配合顆粒 3号
ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生食溶解液キット H(100mL)	セルテクト錠 30mg (院外のみ) (一般名処方)	ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)
硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」	生理食塩液バック「フソー」(250mL)	ゼルフォーム	ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)
ストロカイン錠 5mg	生理食塩液バック「フソー」(500mL)	ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)	
ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(1L)		
スバニジン点滴静注用 100mg(用時購入)			

ソル・コーデフ注射用 100mg	ツムラ大建中湯エキス顆粒	一般名処方)	単シロップ
ソル・メドロール静注用 40mg	ツムラ大承気湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ダントリウムカプセル 25mg
ソル・メドロール注射用 125mg	ダイドロネル錠 200(用時購入)		ダントリウム静注用 20mg
ソル・メドロール注射用 500mg	ツムラ大防風湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ドラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)	タンニン酸アルブミン
注射用ソル・メルコート 40	ダウノマイシン静注用 20mg	ドラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)	タンボコル錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)
注射用ソル・メルコート 125	タウリン散 98%「大正」	ダラシン T ゲル 1%(10g)	【チ】
注射用ソル・メルコート 500	ダカルバジン注用 100	ダラシンカプセル 150mg	チアプリド錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ソルアセト D 輸液	タグリツソ錠 40mg(用時購入)	タリージ錠 5mg(用時購入)	チエベナム点滴静注用 0.5g
ソルアセト F 輸液	タグリツソ錠 80mg(用時購入)	タリージ錠 10mg(用時購入)	チオラ錠 100
ソルデム 1 輸液(200mL)	タクロリムス錠 1.5mg (院外のみ) (一般名処方)	タリージ錠 15mg(用時購入)	チガソソカプセル 10(院外のみ)
ソルデム 1 輸液(500mL)	タクロリムス錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	塩化タリウム(201TI)注 NMP	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)
ソルデム 2 輸液(200mL)	タクロリムス錠 3mg (院外のみ) (一般名処方)	塩化タリウム-TI201 注射液	チモプトール点眼液 0.5%(5mL)
ソルデム 2 輸液(500mL)	タケキャブ錠 10mg	タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)
ソルデム 3A 輸液(200mL)	タケキャブ錠 20mg(院外のみ)	タリビッド眼軟膏 0.3%	チャンピックス錠 1mg(院外のみ)
ソルデム 3A 輸液(500mL)	タコシール組織接着用シート	タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)	注射用イホマイド 1g
ソルデム 6 輸液(500mL)	タシグナカプセル 150mg	タルセバ錠 25mg(用時購入)	注射用エラスポール 100
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	タシグナカプセル 200mg	タルセバ錠 100mg(用時購入)	エリスロシン点滴静注用 500mg
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「ファイザー」(院外は一般名処方)	タゾピベ配合静注用 2.25「DSEP」	タルセバ錠 150mg	注射用エンドキサン 500mg
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「ファイザー」(院外は一般名処方)	タゾピベ配合静注用 4.5「DSEP」	ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニプロ」	注射用グルカゴン G・ノボ
ゾラクト輸液(500mL) (手術室のみ)	タゾピベ配合静注用 4.5「明治」	ダルベポエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」	注射用サイメリン 100mg(用時購入)
ゾレア皮下注用 150mg(用時購入)	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ダルベポエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)
ゾレア皮下注用 75mg(用時購入)	タチオン注射用 200mg	ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」	注射用水(20mL)
ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」	ダットスキャン静注	ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」	注射用水(100mL)
ソレトロン錠 80	タブコム配合点眼液(院外のみ)	ダルベポエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」	大塚蒸留水(500mL)
【タ】	タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)	ダルベポエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」	注射用ソル・メルコート 40
ダイアアップ坐剤 6	タペンタ錠 100mg(用時購入)	ダルベポエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」	注射用ソル・メルコート 125
ダイアモックス錠 250mg	タペンタ錠 25mg (用時購入)	ダルベポエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」	注射用ソル・メルコート 500
ダイアモックス注射用 500mg	タペンタ錠 50mg(用時購入)	ダルメートカプセル 15	注射用ナファモスタット 10「MEEK」
ダイアモックス末	タマガワヨードホルムガーゼ	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	注射用ナファモスタット 50「MEEK」
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒	タミフルカプセル 75	炭酸水素ナトリウム	注射用ピクシリン 250mg
タイケルブ錠 250mg(用時購入)	タミフルドライシロップ 3%	炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」(院外は一般名処方)	注射用ピクシリン 1g
	タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は		注射用フィルデシン 1mg(用時購入)
			注射用フィルデシン 3mg(用時購入)

注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	D ドライ 2.5S
注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	テイコブラニン点滴静注用 400mg「F」
注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)	ディスオーバ消毒液 0.55%
ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用) (用時購入)	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(院外のみ)	ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)
ツムラ猪苓湯エキス顆粒	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ茯苓飲エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)
チラーヂン S 錠 25µg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(院外のみ)	ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)
チラーヂン S 錠 50µg	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	1%ディプリバン注キット
DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	低分子デキストラン L 注 250mL
クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチン) (用時購入)	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用) (今回のみ) (用時購入) (院内のみ)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)	ディレグラ配合錠 (院外のみ) (一般名処方)
沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒 (医療用) (今回のみ) (用時購入) (院内のみ)	テオフィリンシロップ 20%「タカタ」(院外は一般名処方)
沈降破傷風トキソイド「生研」	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)
【ツ】	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ツインバル輸液(500mL)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 2.5 g /包(用時購入)	ツムラ抑肝散エキス顆粒	デカドロン錠 0.5mg
ツインライン NF 配合経腸用液	ツムラ大建中湯エキス顆粒	ツムラ六君子湯エキス顆粒	デカドロン錠 4 mg
ツムラ通導散エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ツムラ大承気湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ツムラ立効散エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	デキサート注射液 1.65mg
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	ツムラ大防風湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	デキサート注射液 6.6mg
ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医療用) (今回のみ) (用時購入) (院内のみ)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)	ツルバダ配合錠	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一般名処方)
ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)	ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」(院外は一般名処方)	デクスメドミジン静注液 200µg/50mL シリンジ「ニプロ」(院内のみ)
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒	ツロブテロールテープ 1mg「久光」(院外は一般名処方)	テクネ DMSA キット
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ通導散エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ツロブテロールテープ 2mg「久光」(院外は一般名処方)	テクネ DTPA キット
ツムラ葛根湯エキス顆粒	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	【テ】	テクネ MAA キット
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒	デアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)	テクネアルブミンキット
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	ティーエスワン配合顆粒 T 20(院外のみ)	テクネピロリン酸キット
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ二朮湯エキス顆粒 (医療用) (今回のみ)	ティーエスワン配合顆粒 T 25(院外のみ)	テクネフチン酸キット
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	ツムラ人参湯エキス顆粒(院外のみ)	ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)	テクファイデラカプセル 120mg(用時購入)
ツムラ香蘇散エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)	テクファイデラカプセル 240mg(用時購入)
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)	DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)	テグレート細粒 50%
ツムラ五苓散エキス顆粒	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒		テグレート錠 100mg
ツムラ柴陥湯エキス顆粒	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒		

テグレート錠 200mg	テモダール点滴静注用 100mg(用時購入)	トバミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「武田テバ」	トランサミン注 10%
デザレックス錠 5mg	デュアック配合ゲル(院外のみ)	トバミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「武田テバ」	トリーメク配合錠
テシプール錠 1mg(用時購入)	デュオトラバ配合点眼液(院外のみ)	トビエース錠 4mg	トリキュラー21(院外のみ)
デスフェール注射用 500mg	デュスタテリドカプセル 0.5mgAV「武田テバ」(院外は一般名処方)	トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トリクロリールシロップ 10%
デスマブレシン・スプレー10 協和(用時購入)	デュピクセント皮下注 300mg シリンジ(用時購入)	トピナ錠 25mg(特定患者用)(院外のみ)	トリセノックス注 10mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
デスマブレシン・スプレー2.5 協和(用時購入)	デュファストン錠 5mg(院外のみ)	ドプス OD 錠 100mg	トリプタノール錠 10
デスマブレシン注 4 協和(用時購入)	テリパラチド BS 皮下注キット 600µg「モチダ」	ドプタミン点滴静注液 100mg「F」	トリプタノール錠 25
デスマブレシン点鼻液 0.01%協和	テリボン皮下注 28.2µg オートインジェクター	トブラシン注 60mg	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)
テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)	テリルジ-100 エリプタ 30 吸入用	トフラニール錠 25mg(用時購入)	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス(院外のみ)
テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)	テルネリン錠 1mg	ドプラム注射液 400mg	トレアキシ点滴静注用 100mg(用時購入)
テナノブリン-IH250 国際単位	テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ドボネックス軟膏 50µg/g(院外のみ)	トレーラン G 液 75g
テナノブリン-IH1500 国際単位	デルモベートスカルブローション 0.05%(用時購入)	ドボベツゲル(院外のみ)	トレシーバ注 フレックスタッチ
デタントール 0.01%点眼液(5mL)(用時購入)	デルモベート軟膏 0.05%(5g)	ドボベツ軟膏(院外のみ)	トレリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)
デトキソール静注液 2g	【ト】	トミロン錠 100	トロピシン筋注用 2g(用時購入)
テトラミド錠 10mg	トアラセット配合錠「日医工」(院外は一般名処方)	トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	ドロレブタン注射液 25mg
テノーミン錠 25	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トロンピン液モチダソフトボトル 5 千
テノーミン錠 50	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
テノゼット錠 300mg(用時購入)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	トラゼンタ錠 5mg	【ナ】
デノタスチュアブル配合錠	動注用アイエーコール 100mg(用時購入)	トラディアン配合錠 AP(院外のみ)	ナイキサン錠 100mg
デバケン R 錠 100mg	トールセル点滴静注液 25mg(用時購入)	トラニラストカプセル 100mg「CH」(院外は一般名処方)	ナイクリン注射液 50mg
デバケン R 錠 200mg	ドキサゾシン錠 1mg「タナベ」(院外は一般名処方)	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	ナウゼリンドライシロップ 1%
デバケンシロップ 5%	ドキサゾシン錠 4mg「タナベ」(院外は一般名処方)	トラバタンズ点眼液 0.004%	ナウゼリン坐剤 10
デバケン細粒 40%	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	トラベルミン配合錠	ナウゼリン坐剤 60
デバケン錠 200mg(院外のみ)	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	トラマール O D 錠 25mg	ナサニール点鼻液 0.2%(用時購入)
デビケイ錠 50mg(特定患者用)	ドグマチールカプセル 50mg	トラマール O D 錠 50mg	ナシピン点鼻・点眼液 0.05%
デプレノンカプセル 50mg (院外のみ) (一般名処方)	ドセタキセル点滴静注用 20mg「サワイ」	トラマール注 100	ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)
デプレノン細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)	ドセタキセル点滴静注用 80mg「サワイ」	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	ナトリックス錠 1
デプロメール錠 25	ドバストン散 98.5%(用時購入)	トランコロ錠 7.5mg(院外のみ)	注射用ナファモスタット 10「MEEK」
デプロメール錠 50(院外のみ)	ドバストン静注 25mg(用時購入)	トランサミンカプセル 250mg	注射用ナファモスタット 50「MEEK」
デポ・メドロール水懸注 40mg	ドバミン塩酸塩点滴静注 100mg「KN」	トランサミン散 50%	ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)
テモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)		トランサミン注 5%	ナルサス錠 2mg
テモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)			

ナルサス錠 6mg	ニューモボックス NP(用時購入)	ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)	ルデイトロピン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)
ナルラピド錠 1mg	ニューロライト第一	ネリプロクト坐剤	献血ノンスロン 1500 注射用
ナルラピド錠 2mg	ニューロライト注射液第一	ネルボン散 1%(院外のみ)	【ハ】
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「第一三共」	ニューベクオ錠 300mg(院外のみ)	ネルボン錠 5mg	パーサビブ静注透析用 5mg
【二】	ツムラ人參湯エキス顆粒(院外のみ)	【ノ】	パーサビブ静注透析用 10mg
ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	ノイキノン錠 10mg	パーゼタ点滴静注 420mg/14mL
ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」	ニラーロカプセル 2.3mg(用時購入)	ノイトロジン注 100μg	ハーセプチン注射用 60
ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」	ニラーロカプセル 3mg(用時購入)	ノイトロジン注 250μg	ハーセプチン注射用 150
ニコチネル TTS10(院外のみ)	ニラーロカプセル 4mg(用時購入)	ノイロトロピン錠 4 単位	パーヒューザミン注
ニコチネル TTS20(院外のみ)	ヌーカラ皮下注 100mg ペン(特定患者用)(用時購入)	ノイロトロピン注射液 3.6 単位	ハーフジゴキシキ KY 錠 0.125
ニコチネル TTS30(院外のみ)	【ネ】	ノリアスト錠 20mg(院外のみ)	パーロデル 2.5mg(用時購入)
ニコランジル錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)	ノーベルバル静注用 250mg	バイアグラ錠 25mg(院外のみ)
ツムラ二朮湯エキス顆粒 (医療用) (今回のみ)	ネオオラル 10mg カプセル(院外のみ)	ノックピン原末(院外のみ)	バイアグラ錠 50mg(院外のみ)
ニセルゴリン錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ネオオラル 25mg カプセル	ノバクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時購入)	バイアスピリン錠 100mg (院外は一般名処方)
ニゾラールクリーム 2%(10g)(院外のみ)	ネオオラル 50mg カプセル	ノバスタン HI 注 10mg/2mL	バイエッタ皮下注 5μg ペン 300(院外のみ)
ニゾラールローション 2%	ネオオラル内用液 10%(特定患者用)(院外のみ)	ノバミン筋注 5mg	バイエッタ皮下注 10μg ペン 300(院外のみ)
ニトプロ持続静注液 30mg	ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)	ノバミン錠 5mg	ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)
ニトロール持続静注 25mg シリンジ	ネオシネジンコーワ注 1mg	ノバントロン注 10mg(用時購入)	ハイカリック RF 輸液(500mL)
ニトロール注 5mg	ネオステリングリーン(40mL)	ノベルジン錠 25mg	ハイシー顆粒 25%
ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」	ネオドバトン配合錠 L100	ノボセブン HI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	ハイドレアカプセル 500mg
ニトログリセリン点滴静注 5mg/10mL「TE」	ネオファイリン注 PL250mg	ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)
ニトロダーム TTS25mg	ネオヨジンガーグル 7%(30mL) (院外は一般名処方)	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン	ハイボン錠 20mg
ニトロベン舌下錠 0.3mg (院外は一般名処方)	ネオヨジングル 10% 50g/本	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)
ニバジール錠 2mg	ネオラミン・マルチ V 注射用	ノボラピッド注フレックスタッチ	パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)
ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」	ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	ノボリン 30R 注フレックスペン	パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)
ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ノボリン N 注フレックスペン(院外のみ)	白色ワセリン
ニフラン点眼液 0.1%(5mL)	ネクサバル錠 200mg	ノボリン R 注フレックスペン	バクタ配合錠
ニフレック配合内用剤	ネシーナ錠 6.25mg	ルアドリナリン注 1mg	バクタ配合顆粒
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	ネスブ注射液 120μg プラシリンジ(0.5mL)	ルデイトロピン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)	バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)
乳糖「ホエイ」			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)			パクリタキセル注 30mg「NK」
ニュープロパッチ 9mg(用時購入)			パクリタキセル注 100mg「NK」
ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)			沈降破傷風トキソイド「生研」

バソメット錠 0.5mg(院外のみ)	パルミコート吸入液 0.25mg	PPSB-HT 静注用 500 単位「ニチャク」	ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院外は一般名処方)
バソメット錠 1mg(院外のみ)	バル筋注 100mg「AFP」	ビームゲン注 0.5mL	ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外は一般名処方)
パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)	パルモディア錠 0.1mg	ヒーロン V 眼粘弾剤 2.3%シリンジ 0.6mL	ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	パロキセチン錠 10mg「日医工」(院外は一般名処方)	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ビソルボン錠 4mg
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	パロス消泡内用液 2% (院外は一般名処方)	ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ビソルボン注射液 4mg
パッチテスト試薬金属(用時購入)	パロス発泡顆粒-S5g	ピオスリー配合錠	ビダーザ注射用 100mg
バップフォー細粒 2%(院外のみ)	ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名処方)	ピオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)	ピタバスタチン Ca・OD 錠 2mg「ファイザー」(院外は一般名処方)
バップフォー錠 10	ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」	ピオフェルミン R (院外は一般名処方)	ビタミン C 注「フソー」-500mg
パナルジン細粒 10%(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	ビカーボン輸液(500mL)	ビタメジン配合カプセル B25
パナルジン錠 100mg	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	5%ブドウ糖注 250mL	ビタメジン静注用
パパペリン塩酸塩注 40mg「日医工」	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)	ビカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ヒダントール錠 25mg(用時購入)
ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「MEEK」	注射用ピクシリン 250mg	ヒダントール錠 100mg
バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「MEEK」(院外は一般名処方)	注射用ピクシリン 1g	ピドキサール錠 10mg
パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	バンコマイシン眼軟膏 1%(今回のみ)	ピクタルビ配合錠	ヒト CRH 静注用「タナベ」
パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0 g「MEEK」	ピクトーザ皮下注 18mg	ピトレシン注射液 20(用時購入)
パム静注 500mg	パントール注射液 500mg	ビケン HA(今回のみ)	ピノルビン注射用 10mg
ハラヴェン静注 1mg	パントシン散 20%	ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は一般名処方)	ピノルビン注射用 3 0 mg
バラクルード錠 0.5mg	調剤用パンビタン末	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院外は一般名処方)	ピバレフリン点眼液 0.1%(5mL)(院外のみ)
バラシクロピル錠 500mg「アスペン」(院外は一般名処方)	ハンブ注射用 1000	ピシバニール注射用 1KE(用時購入)	ビビアント錠 20mg
バラシクロピル顆粒 50%「アスペン」(院外は一般名処方)	【ヒ】	ピシバニール注射用 5KE	ヒビスクラブ
バリエナマ 300	ピアレシロップ 65% (院外は一般名処方)	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL	ピペラシリンナトリウム注射用 2g「日医工」
バリキサ錠 450mg(特定患者用)(用時購入)	ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 40mL	ヒベルナ糖衣錠 25mg(院外のみ)
ハリゾンシロップ 100mg/mL	PA・ヨード点眼・洗眼液	ビ・シフロール錠 0.125mg(院外のみ)	ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)
バリトゲン HD	ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	ビ・シフロール錠 0.5mg	ビムパットドライシロップ 10%
ハルシオン 0.125mg 錠	腓外分泌機能検査用 PFD 内服液 500mg	ビジンプロ錠 15mg(用時購入)	ビムパット錠 100mg(用時購入)
ハルシオン 0.25mg 錠	PL 顆粒	ビジンプロ錠 45mg(用時購入)	ビムパット錠 50mg(院外のみ)
パルタン M 錠 0.125mg	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	ヒスロン H200(用時購入)	ビムパット点滴静注 200mg
パルタン M 注 0.2mg	ビーソフテンローション 0.3% (院外は一般名処方)	ビソノテープ 4mg	ピモベンダン錠 2.5mg「TE」(院外は一般名処方)
パルミコート 200µg タービュヘイラー-112 吸入	ビートル顆粒分包 250mg		クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフ

テリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン（用時購入）	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用時購入)	フェノバルエリキシル 0.4%(院外のみ)	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(院外のみ)	ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」（院外は一般名処方）	フェノバルビタール散 10%	大塚糖液 10%(20mL)
ピュアラビング 500mL(NICU 限定)	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」（院外は一般名処方）	フェブリク錠 10mg	大塚糖液 50%(200mL)
ヒューマトローブ注射用 6mg(院外のみ)	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」（院外は一般名処方）	フェブリク錠 20mg	大塚糖液 70%(350mL)
ヒューマトローブ注射用 12mg(院外のみ)	ファモチジン静注 20mg「日新」	フェルデン軟膏(25g)	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)
ヒューマリン 3/7 注カート(院外のみ)	ファロム錠 200mg	フェルム・カプセル 100mg	プラケニル錠 200mg(用時購入)
ヒューマリン R 注 100 単位(バイアル)	ファンギゾンシロップ 100mg/mL(今回のみ)	フェロ・グラデュメット 105mg	プラザキサカプセル 75mg
ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)	フィコンパ錠 2 mg (院外のみ)	フェロペリン錠	プラザキサカプセル 110mg
ヒューマログミックス 25 注ミリオペン	フィコンパ錠 4 mg (院外のみ)	フェロン 300 万国単位(用時購入)	フラジール内服錠 250mg
ヒューマログミックス 50 注カート(院外のみ)	フィジオ 140 輸液 500mL	フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	フラジール錠 250mg
ヒューマログミックス 50 注ミリオペン(用時購入)	フィジオ 35(250mL)	フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブラダロン錠 200mg(用時購入)
ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル)	フィジオ 35(500mL)	フェントステープ 0.5mg	プラノバル配合錠(用時購入)
ヒューマログ注カート(院外のみ)	フィニバック点滴静注用 0.5g	フェントステープ 1mg	プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」（院外は一般名処方）
ヒューマログ注ミリオペン	ブイフェンド 200mg 静注用	フェントステープ 2mg	プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」（院外は一般名処方）
ヒューマログ注ミリオペン HD(院外のみ)	フィブラストスプレー-500	フェントステープ 4mg	フラビタン眼軟膏 0.1%(5g)(用時購入)
ピューラックス 1.8L	フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」	フェントステープ 6mg	フラビタン注射液 20mg
ピューラックス 600mL	フィプロガミン P	フェントステープ 8mg	プラリア皮下注 60mg シリンジ
ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)	フィルグラスチム BS 注 75µg シリンジ「モチダ」	フォシーガ錠 5mg	フランドルテープ 40mg
ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL	フィルグラスチム BS 注 150µg シリンジ「モチダ」	フォリアミン錠(5mg)	フランルカストカプセル 112.5mg「ファイザー」（院外は一般名処方）
ピラノア錠 20mg(院外のみ)	フィルグラスチム BS 注 300µg シリンジ「モチダ」	フォルテオ皮下注キット 600µg(院外のみ)	アブリズバインド静注液 2.5g
ピラマイド原末	注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	複合アレピアチン配合錠(用時購入)	ブリディオ静注 200mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「日医工」（院外は一般名処方）	注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）（院外のみ）	ブリディオ静注 500mg
ヒルドイドフォーム 0.3%（院外は一般名処方）	フェアストーン錠 40(用時購入)	フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	フリバス OD 錠 25mg（院外のみ）（一般名処方）
ビルトリシド錠 600mg(院外のみ)	フェオ MIBG-I131 注射液	グシ末(調剤用)「ツムラ」(院外のみ)	フリバス OD 錠 75mg（院外のみ）（一般名処方）
ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」（院外は一般名処方）	ブスコパン錠 10mg	プリモボラン錠 5mg
【フ】	フェジン静注 40mg	ブスコパン注 20mg	プリンペラン錠 5
ファーストシン静注用 1g	フェソロデックス筋注 250mg	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	プリンペラン注射液 10mg
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」	液状フェノール「ニコー」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	フルイトラン錠 2mg
ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)	フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	フルオール・ゼリー歯科用 2%
ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)	フェノール・亜鉛華リニメント	5%ブドウ糖注 250mL	フルオレサイト静注 500mg
		ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)	
		ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)	

フルオウラシル注 250mg「トーフ」	プレバナー13 水性懸濁注	プロナック点眼液 0.1%	般名処方)
フルオウラシル注 1000mg「トーフ」	プレマリン錠 0.625mg	プロネスパスタアロマ	ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)
フルカムカプセル 13.5mg(院外のみ)	静注用フローラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	プロノン錠 150mg(院外のみ)	ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)
フルカリック 1 号輸液(903mL)	静注用フローラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者用)(院外のみ)	プロバジール錠 50mg	ベストチンカプセル 30mg(用時購入)
フルカリック 2 号輸液(1003mL)	静注用フローラン専用溶解液(特定患者用)(用時購入)	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)
フルカリック 3 号輸液(1103mL)	入)	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)	ベストロン点眼用 0.5%(5mL)
フルコナゾールカプセル 100mg「サンド」(院外は一般名処方)	フローレス試験紙(0.7mg) (院外は一般名処方)	プロボフォル静注 1%20mL「マルイシ」	ベセルナクリーム 5%(院外のみ)
フルタイド 50 エアー	塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロボフォル静注 1%50mL「マルイシ」	ベタニス錠 25mg
フルタイド 100 エアー(院外のみ)	プログラフカプセル 0.5mg	プロマゼパム坐剤 3mg「サンド」	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工」(院外は一般名処方)
フルタイド 100 ディスカス	プログラフカプセル 1mg	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」(院外は一般名処方)	ベタフェロン皮下注用 960 万国単位(特定患者用)(用時購入)
フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)	プログラフ注射液 5mg(用時購入)	プロメライン軟膏(20g)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)	プログラフ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	フロリード D クリーム 1%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
フルダラ静注用 50mg	プロゲデポー125mg	フロリードゲル経口用 2%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	プロジフ静注液 100	フロリード膈坐剤 100mg(院外のみ)	ベチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」
フルナーゼ点鼻液 50µg 56 噴霧用(院外のみ)	プロジフ静注液 200	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)	ベナンボックス注用 300
小児用フルナーゼ点鼻液 25µg56 噴霧用(院外のみ)	プロスター錠 25(用時購入)	【へ】	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名処方)
フルニトラゼパム錠 1mg「JG」(院外は一般名処方)	プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	ベージニオ錠 50mg(用時購入)	注射用ベニシリン G カリウム 100 万単位
フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外は一般名処方)	プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	ベージニオ錠 100mg(用時購入)	献血ベニコロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)
フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)	フロセミド細粒 4%「EMEC」(院外は一般名処方)	ベージニオ錠 150mg(用時購入)	ベネシッド錠 250mg(用時購入)
プレアミン-P 注射液	フロセミド錠 20mg「JG」(院外は一般名処方)	ベオーバ錠 50mg(院外のみ)	ベネット錠 17.5mg(院外のみ)
プレオ注射用 5mg	フロセミド錠 40mg「JG」(院外は一般名処方)	ペガシス皮下注 90µg	ベネット錠 75mg(院外のみ)
プレグランディン膈坐剤 1mg	フロセミド注射液 20mg「日医工」	ペガモックス点眼液 0.5%	ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)
プレセデックス静注液 200µg「ファイザー」	プロタノール-L 注 0.2mg	0.5%ヘキザックアルコール液	ベノキシル点眼液 0.4%
プレタール散 20%(院外のみ)	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	5%ヘキザック液	へパティメージ注
ブレディニン OD 錠 50	プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	0.05%ヘキザック水 R	へパリン Ca 皮下注 2 万単位/0.8mL「サワイ」(今
ブレドニゾロン散「タケダ」1%	プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「サワイ」	0.02%ヘキザック水 W (院外は一般名処方)	
ブレドニゾロン錠 1mg(旭化成)	プロテカジン OD 錠 10	0.1%ヘキザック水 W	
ブレドニゾロン錠 5mg (旭化成)	プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ)	0.5%ヘキザック水 W	
水溶性ブレドニン 10mg	プロトピック軟膏 0.1%(5g)(院外のみ)	ベクティビックス点滴静注 100mg(用時購入)	
水溶性ブレドニン 20mg	プロナーゼ MS(20000 単位/包)	ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)	
ブレドニン眼軟膏		ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)	

名処方)	外は一般名処方)	メサベイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	メプチンスイングヘラー10µg 吸入 100 回(院外のみ)
酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg「日医工」(院外は一般名処方)	メサベイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メプチンドライシロップ 0.005%
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」	メサラジン錠 500mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	メプチン吸入液 0.01%
マドパー配合錠	ミヤ BM 細粒	メジコン散 10%	メプチン吸入液ユニット 0.3mL
乾燥まむし抗毒素「KMB」	ミラクリッド注射液 5 万単位	メスチノン錠 60mg(院外のみ)	メマリー-OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)
マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)	ミステープ 5mg	注射用メソトレキセート 5mg	メマリー-OD 錠 20mg (院外のみ) (一般名処方)
マリゼブ錠 25mg(院外のみ)	ミリプラ動注用 70mg(用時購入)	注射用メソトレキセート 50mg	メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
マルタミン注射用	ミリプラ用懸濁用液 4mL(用時購入)	メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)	メルカゾール錠 5mg
20%マンニトール注射液 (300mL)	ミルセラ注シリンジ 50µg	メソトレキセート点滴静注液 200mg	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」
【ミ】	ミルセラ注シリンジ 75µg	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メロペネム点滴静注用 1g「明治」
ミオ MIBG-I123 注射液	ミルセラ注シリンジ 100µg	メタクト配合錠 LD(院外のみ)	メンドン 7.5mg(特定患者用)(院外のみ)
ミオコールスプレー0.3mg	ミルセラ注シリンジ 150µg	メタストロン注(用時購入)	【モ】
ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」	ミルトン 3L	メタルカプターゼカプセル 100	モーステープ 20mg
ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)	ミルトン 450mL	メチコバル錠 500µg (院外は一般名処方)	モーステープ L40mg(院外のみ)
ミグシス錠 5(院外のみ)	ミラクト細粒 50%	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	モースパップ XR120mg(院外のみ)
ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)	ミルリノ注 10mg「タカタ」	グリセリン「ヨシダ」(滅菌済 5mL)	モースパップ XR240mg(院外のみ)
ミケルナ配合点眼液(院外のみ)	ミンクリア内用散布液 0.8%	滅菌精製水(1000mL)	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)
ミコプティンカプセル 150mg(用時購入)	【ム】	滅菌精製水(500mL)	モビコール配合内用剤
ミダゾラム注 10mg「サンド」	ムコサル錠 15mg (院外は一般名処方)	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	モビブレッブ配合内用剤
ミダフレッサ静注 0.1%	ムコスタ点眼液 UD2%	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」
ミテキュアダニ舌下錠 10,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)	ムコスタ顆粒 20%(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「日医工」	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」
ミテキュアダニ舌下錠 3,300JAU(処方医制限あり)(用時購入) (院内のみ)	無水エタノール注「ファイザー」(5mL)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「日医工」(院外は一般名処方)	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」
ミドリン M 点眼液 0.4%	無水カフェイン(院外のみ)	メトリジン錠 2mg	【ヤ】
ミドリン P 点眼液(10mL)	ムルプレタ錠 3mg(処方医制限あり)(用時購入)	メトレート錠 2mg (院外は一般名処方)	ヤーズフレックス配合錠
ミニプレス錠 0.5mg	【メ】	メドロール錠 4mg	ヤーボイ点滴静注液 50mg(用時購入)
ミニリンメルト OD 錠 120µg(院外のみ)	メイアクト MS 小児細粒(100mg/g)	メナクトラ筋注(用時購入)	薬用炭
ミニリンメルト OD 錠 60µg	メイラックス錠 1mg	メナテレノンカプセル 15mg「日医工」(院外は一般名処方)	【ユ】
ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)	メイロン静注 7% 20mL	メニレット 70%ゼリー(30g)(院外のみ)	ユーエフティ E 配合顆粒 T100
ミネリック-5 配合点滴静注シリンジ	メイロン静注 7% 250mL	塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」	ユーエフティ配合カプセル T100
ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg「日医工」(院	メキシチールカプセル 50mg(用時購入)	メプチン 10µg エア-100 吸入	ユービット錠 100mg
	メキシチールカプセル 100mg		ユナシン錠 375mg
	メサデルムローション 0.1%		

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	ラミクタール錠 25mg(用時購入)	リコモジュリン点滴静注用 12800	リピディル錠 80mg
ユベラ N カプセル 100mg	ラミクタール錠 100mg(用時購入)	リザバンドライシロップ 5%(院外のみ)	リファジンカプセル
ユベラ錠 50mg	ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)	リザベン点眼液 0.5%(5mL)(院外のみ)	リフキシマ錠 200mg
ユリノーム錠 50mg	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リスパダール細粒 1% (院外のみ) (一般名処方)	リプレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)
【ヨ】	ラミシールクリーム 1%(10g)	リスパダール OD 錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	リフレックス錠 15mg
ヨウ化カリウム	ラミシール外用液 1%(10g)	リスペリドン OD 錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)	リマチル錠 100mg
ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)	ラミシール錠 125mg(用時購入)	リスペリドン内用液 1mg/mL「MEEK」(院外は一般名処方)	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg「EMEC」	ラングシンチ Tc-99m 注	リムパーザ錠 100mg(用時購入)
ヨウ化ナトリウムカプセル-3号(用時購入)	ランソプラゾール OD 錠 15mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	ランソプラゾール OD 錠 15mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	リムパーザ錠 150mg(用時購入)
ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	ランタス XR 注ソロスター(処方医制限あり)	ランタス注カート(院外のみ)	リメタゾン静注 2.5mg
歯科用ヨード・グリセリン「昭和」(用時購入)	ランタス注ソロスター(院外のみ)	ランドセン細粒 0.1%	アトロピン硫酸塩注 0.5mg「タナベ」
ヨードカプセル-123	ランドセン錠 0.5mg	ランドセン錠 0.5mg	硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」
ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)	ランマーク皮下注 120mg	ランマーク皮下注 120mg	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)	【リ】	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)	リーゼ錠 5mg	リーゼ錠 5mg	リユープリン PRO 注射用キット 22.5mg
ツムラ抑肝散エキス顆粒	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個	リユープリン SR 注射用キット 11.25mg
ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(用時購入)	リーマス錠 100	リーマス錠 100	リユープリン注射用 1.88mg (用時購入)
ヨンデリス点滴静注用 1mg(用時購入)	リーマス錠 200(院外のみ)	リーマス錠 200(院外のみ)	リユープリン注射用キット 1.88mg
【ラ】	リウマトレックスカプセル 2mg	リウマトレックスカプセル 2mg	リユープリン注射用キット 3.75mg
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	リオナ錠 250mg	リオナ錠 250mg	ツムラ荅桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)
ラクトリンゲル液フソー(500mL)	リオベル配合錠 LD(院外のみ)	リオベル配合錠 LD(院外のみ)	リリカ OD 錠 25mg
ラコール NF 配合経腸用液	リオレサル錠 5mg	リオレサル錠 5mg	リリカ OD 錠 75mg
ラコール NF 配合経腸用半固形剤(用時購入)	リカルボン錠 50mg	リカルボン錠 50mg	リルテック錠 50(院外のみ)
ラジオカプ 3.7MBq	リキスミア皮下注 300μg	リキスミア皮下注 300μg	リレンザ
ラシックス注 100mg	リクシアナ OD 錠 15mg	リクシアナ OD 錠 15mg	リンヴォック錠 7.5mg(用時購入)
ラジレス錠 150mg(院外のみ)	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)	リンヴォック錠 15mg(用時購入)
ラストット S カプセル 25mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 60mg	リクシアナ OD 錠 60mg	リン酸 Na 補正液 0.5mmol/mL
ラストット S カプセル 50mg(用時購入)	リクラスト点滴静注液 5mg	リクラスト点滴静注液 5mg	リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)
ラックビー微粒 N			眼・耳科用リンデロン A 軟膏
ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg			リンデロン-VG ローション(10mL)
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg			
ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)			
		リパクレオンカプセル 150mg(院外のみ)	
		リピオドール 480 注 10mL	

リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)	レナデックス錠 4mg	レルパックス錠 20mg(院外のみ)	ロゼックスゲル 0.75%(用時購入)
リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)	レバーサ皮下注 140mg ペン(特定患者用)(用時購入)	レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	ロゼレム錠 8mg
リンデロン注 4mg(0.4%)	レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	ロタリックス内用液(用時購入)
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)	レンビマカプセル 4mg(用時購入)	ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)
【ル】	レバミド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)	レンビマカプセル 10mg(用時購入)	ロピオン静注 50mg
ルジオミール錠 10mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)	【ロ】	ロペミン小児用細粒 0.05%
ルジオミール錠 25mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)	ロイケリン散(100mg/g)	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「タイヨー」(院外は一般名処方)
ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)	レベトールカプセル 200mg(院外のみ)	ロイコボリン注 3mg	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL(用時購入)	レペタン坐剤 0.2mg	ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)	ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)
ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL	レペタン注 0.2mg	ロイナーゼ注用 5000	ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)
ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)	レベミル注フレックスペン	ローコール錠 20mg(院外のみ)	【ワ】
ルネスタ錠 2mg(院外のみ)	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ロープレナ錠 100mg(用時購入)	ワーファリン錠 0.5mg
ルバフィン錠 10mg(院外のみ)	レボトミン錠 5mg	ロープレナ錠 25mg(用時購入)	ワーファリン錠 1mg
ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	レボトミン錠 25mg(用時購入)	ロカルトロールカプセル 0.25	ワーファリン錠 5mg
ルリコン軟膏 1%	レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名処方)	ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg「ファイザー」(院外は一般名処方)	ワイスタール配合静注用 1g
【レ】	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ロキソプロフェンナトリウム細粒 10%「日医工」(院外は一般名処方)	ワイテンス錠 2mg(用時購入)
レキソタン錠 2	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」(院外は一般名処方)	ワイボックス錠 1.0(院外のみ) (一般名処方)
レキップ CR 錠 2mg(用時購入)	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」(制限あり)	ロコアテープ	ワソラン錠 40mg
レキップ CR 錠 8mg(用時購入)	レボホルナート点滴静注用 25mg	ロコイドクリーム(5g)	ワソラン静注 5mg
レクサプロ錠 10mg	レボホルナート点滴静注用 100mg	ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)	ワントラム錠 100mg
レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)	レボレード錠 12.5mg(用時購入)	ロコルナル錠 100mg	
レクチゾール錠 25mg(院外のみ)	レボレード錠 25mg(用時購入)	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	
レグナイト錠 300mg(院外のみ)	レミケード点滴静注用 100	ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	
レザルタス配合錠 HD	レミッチ OD 錠 2.5µg	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	
新レシカルボン坐剤	レミニール OD 錠 4mg(院外のみ) (一般名処方)		
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」		
レスタミンコーワクリーム 1%	レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」		
レスタミンコーワ錠(10mg)			
レスビア静注・経口液 60mg			
レスリン錠 25			
レダマイシンカプセル 150mg			
レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)			