

令和5年2月現在	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	一般名処方)	アドナ錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)
【ア】	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	アセリオ静注液 1000mg バッグ	アトニン-O 注 1 単位
ア-テン錠(2mg)	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)	アトニン-O 注 5 単位
アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	アザクタム注射用 1g(用時購入)	アゾルガ配合懸濁性点眼液	アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)
アービタックス注射液 100mg	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アダブチノール 5mg(院外のみ)	アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)
アーリーダ錠 60mg(院外のみ)	アザルフィジン EN 錠 500mg	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)	アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処方)
アイオピジン UD 点眼液 1%	アシアロシンチ注(用時購入)	アタラックス錠 25mg(院外のみ)	アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」
アイクルシグ錠 15mg(処方医制限あり)(用時購入)	アシクロビル点滴静注液 250mg「トーフ」	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」(院外のみ)	日点アトロピン点眼液 1%
アイセントレス錠 400mg	アシクロビル錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アディオバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時購入)	アトロピン硫酸塩注 0.5mg「タナベ」
アイノフロー吸入用 800ppm	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アディオバイト静注用キット1000(特定患者用)(用時購入)	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	アディオバイト静注用キット2000(特定患者用)(用時購入)	アナストロゾール錠 1mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)
アイファガン点眼液 0.1%	アジルバ錠 20mg	アテキユラ吸入用カプセル低用量(院外のみ)	アナフラニール錠 10mg(院外のみ)
アイベータ配合点眼液(院外のみ)	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アテキユラ吸入用カプセル中用量(院外のみ)	アナベイン注 2mg/mL(10mL)
アイラミド配合懸濁性点眼液(院外のみ)	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アテキユラ吸入用カプセル高用量(用時購入)	アナベイン注 2mg/mL(100mL)
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アstattクリーム(10g)(院外のみ)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」	アナベイン注 7.5mg/mL(10mL)
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処方)	アstatt液(10mL)(院外のみ)	アデホス-L コーワ注 40mg	アナベイン注 10mg/mL(10mL)
亜鉛華デンブ	アストミン錠 10mg	アデホスコーフ腸溶錠 20	アニューイティ 200µg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)
アキネトン錠 1mg	アズノールうがい液 4% (院外は一般名処方)	アデホスコーフ顆粒 10%	アネメト口点滴静注液 500mg
アキネトン注射液 5mg(用時購入)	アズノール軟膏 0.0033%	アデムパス錠 0.5m g (特定患者用)(用時購入)	アネレム静注用 50mg
アクアチムクリーム 1%(10g)	アスパラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	アデラビン 9 号 2mL(用時購入)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL
アクアチム軟膏 1%	アスパラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アドエア 100 ディスカス 60 プリスター(院外のみ)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL
アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アスパラカリウム注 10mEq/10mL	アドエア 250 ディスカス 60 プリスター(院外のみ)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)
アクチット輸液(500mL)	アスピリン「ホエイ」	アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)	アフニトール錠 5mg(用時購入)
アクテムラ点滴静注用 80mg	アスプールの液 0.5%	アドシルカ錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	アブストラル舌下錠 100µg(用時購入)
アクテムラ点滴静注用 200mg	アスペノンカプセル 10(院外のみ)	アドステロール-I131 注射液(用時購入)	アブストラル舌下錠 200µg(用時購入)
アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アスペノンカプセル 20	アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アブストラル舌下錠 400µg(用時購入)
アクトシン軟膏(30g)	アスベリン散 10%	アドソルビン原末	アブラキサン点滴静注用 100mg(用時購入)
アクトヒブ(用時購入)	アセサイド 6%消毒液 800mL(用時購入)	アドナ散 10%(院外のみ)	アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」
アクブラ静注用 10mg(用時購入)	アセサイド 6%消毒液 875mL(用時購入)		アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」
アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」		アベロックス錠 400mg
アクブラ静注用 100mg(用時購入)	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」		
アクラシノン注射用 20mg(用時購入)	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は		

アヘンチンキ	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500µg「タ	【イ
アボカイン皮下注 30mg(用時購入)	アラセナ-A 軟膏(5g)	カタ]	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL
アボネックス筋注用シリンジ 30µg(特定患者用)(用時購入)	アラバ錠 20mg(院外のみ)	アルプロスタジル注 10µg「サワイ」	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL
アマルエット配合錠 4 番 (院外のみ) (一般名処方)	アラミスト点鼻液 27.5µg 120 噴霧用	アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「NIG」(用時購入)	イオウ・カンフルローション「東豊」(院外のみ)
アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)	アリクストラ皮下注 2.5mg(用時購入)	アルロイド G 内用液	イオバミドール 300 注シリンジ 80mL「F」
アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アリナミン F100 注	アルンブリグ錠 30mg(用時購入)	イオバミドール 370 注 20mL「F」
アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	25mg アリナミン F 糖衣錠(用時購入)	アルンブリグ錠 90mg(用時購入)	イオバミドール 370 注 100mL「F」
アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限あり)(院外は一般名処方)	アリナミン注射液 10mg(用時購入)	アレサガテープ 4mg(院外のみ)	イオバミドール 370 注シリンジ 80mL「F」
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制限あり)(院外は一般名処方)	アリムタ注射用 100mg	アレジオン LX 点眼液 0.1%	イオバミロン注 300(20mL)
アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アリムタ注射用 500mg	アレセンサカプセル 150mg(用時購入)	イオバミロン注 300(100mL)
アミサリン注 200mg	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)	複合アレビアチン配合錠(用時購入)	イオバミロン注 300 シリンジ(80mL)
アミティーザカプセル 12µg(院外のみ)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)	アレビアチン散 10%	イオバミロン注 370 シリンジ(80mL)
アミティーザカプセル 24µg	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)	アレレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(用時購入)	イオバミロン注 370 シリンジ(100mL)
アミノバクト配合顆粒 (院外は一般名処方)	アルケラン錠 2mg	アレンドロン酸錠 5 m g (院外のみ) (一般名処方)	イオメロン 300 注 20mL
アミノレバン EN 配合散 (コーヒー味)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)	アレンドロン酸錠 3 5 m g 「日医工」(院外は一般名処方)	イオメロン 300 注 100mL
アミノレバン EN 配合散 (フルーツ味)	アルサルミン細粒 90%	アロカリス点滴静注 235mg	イグザレルト OD 錠 10mg
アミノレバン点滴静注(500mL)	アルスロマチック関節手術用灌流液	アロチノール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イグザレルト OD 錠 15mg
アミバレン輸液(200mL)	アルダクトン A 細粒 10%	アロフト錠 20mg(院外のみ)	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)
アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルダクトン A 錠 25mg	アロプリノール錠 100mg「タナベ」(院外は一般名処方)	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)
アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)	アンサー皮下用 20µg(用時購入)	イクセロンパッチ 9mg (院外のみ) (一般名処方)
アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルツディスポ関節注 25mg	アンチレクス(10mg)(用時購入)	イクセロンパッチ 13.5mg (院外のみ) (一般名処方)
アムロジピン OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	アルドメット錠 250	アンプロキシソール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 18mg (院外のみ) (一般名処方)
アメナリーフ錠 200mg	アルト原末	アンベック坐剤 10mg	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」(院外は一般名処方)
アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一般名処方)	アルファカルシドールカプセル 0.25µg「サワイ」(院外は一般名処方)	アンベック坐剤 20mg(用時購入)	イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg「日医工」(院外は一般名処方)
	アルファカルシドールカプセル 1µg「サワイ」(院外は一般名処方)	アンベック坐剤 30mg(用時購入)	イスコチン錠 100mg
	アルファロール内用液 0.5µg/mL	アンベック注 200mg	イスツリサ錠 1mg(用時購入)
	アルブミン-25%静注 12.5g/50mL		イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外は一般名処方)
	アルブミン-5%静注 12.5g/250mL		イソゾール注射用 0.5g
	アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処方)		一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)
	アルプロスタジルアルファデクス注射用 20µg「F」		

イソソルビド内服ゼリー70%分包 30g「日医工」(院外のみ)	イモブラスター注 80mg	処方)	【エ】
イソバイドシロップ 70%(院外のみ)	イムラン錠 50mg(用時購入)	イントラリボス輸液 10%(250mL)	エイゾプト懸濁性点眼液 1%
イソバイドシロップ 70%分包 30mL	イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	イントラリボス輸液 20%(100mL)	エイベリス点眼液 0.002%(院外のみ)
イソプロパノール「ケンエー」	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「SUN」	イントラリボス輸液 20%(250mL)	エイムゲン(用時購入)
イダマイシン静注用 5mg	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「SUN」	イントラリボス輸液 20%(50mL)(今回のみ)(特定患者用)	ACD-A 液(500mL)
一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イリボー-OD 錠 5μg(院外のみ)	インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」(用時購入)	エースコール錠 2mg(院外のみ)
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処方)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)
イデルピオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)	イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名処方)	インライタ錠 1mg(用時購入)	エキザルベ(5g)
イデルピオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	インクレミンシロップ 5%(院外は一般名処方)	インライタ錠 5mg(用時購入)	液状フェノール「タイセイ」(用時購入)
イデルピオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)	塩化インジウム(111In)注(用時購入)	【ウ】	エキセメスタン錠 25mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)
イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外のみ)(一般名処方)	インジウム DTPA(111In)注(用時購入)	ヴァンフリタ錠 17.7mg(用時購入)	エクア錠 50mg
イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」(院外は一般名処方)	インゾゴカルミン注 20mg「AFP」	ヴァンフリタ錠 26.5mg(用時購入)	エクザール注射用 10mg
イナビル吸入粉末剤 20mg	インスリンアスパルト BS 注ソロスターNR「サノフィ」	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定患者用)(用時購入)	エクセگران散 20%
イニシン配合錠(院外のみ)	インスリングルガリン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	エクセگران錠 100mg
イノベロン錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	インスリングルガリン BS 注ミリオペン「リリー」	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	エクフィナ錠 50mg(院外のみ)
イノラス配合経腸用液(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」	ヴォトリエント錠 200mg(用時購入)	エクメット配合錠 LD(院外のみ)
イノレット 30R 注 300 単位(院外のみ)	インタールエアロゾル 1mg(院外のみ)	ヴォリブリス錠 2.5mg(用時購入)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)
イフェクサーSR カプセル 37.5mg(院外のみ)	インタール吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	ウブレチド錠 5mg	エクラークリーム 0.3%(5g)
イフェクサーSR カプセル 75mg(院外のみ)	インダシン静注用 1mg	ウラリット-U 配合散(用時購入)	エクラープラスター20μg/cm ² (用時購入)
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」	インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	ウルソ錠 100mg	エクラー軟膏 0.3%(5g)
イブランス錠 25mg(用時購入)	インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	ウルソ顆粒 5%	エクロックゲル 5%(院外のみ)
イブランス錠 125mg(用時購入)	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒	ウルティプロ吸入用カプセル(院外のみ)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)	インテバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	ウルトラテクネカウ(用時購入)	エサンプトール錠 250mg
注射用イホマイド 1g	インデラル錠 10mg	ウロカルン錠 225mg	S・M 配合散(用時購入)
イミグラン点鼻液 20(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	インデラル注射液 2mg	ウログラフィン注 60%(20mL)	エスクレ坐剤「250」
イミダプリル塩酸塩錠 5mg「ファイザー」(院外は一般名処方)	インドメタシンパップ 70mg「日医工」(院外は一般名処方)	ウロナーゼ静注用 6 万単位	エスクレ坐剤「500」
		ウロマチック S(5L)	SG 配合顆粒
		ウロミテキサン注 400mg	エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外のみ) (一般名処方)
			エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)
			エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)
			エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)

エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーフ」(院外は一般名処方)	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「あすか」(院外は一般名処方)	は一般名処方)
エストラサイトカプセル 156.7mg(院外のみ)	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーフ」(院外は一般名処方)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	エルネオパ NF2 号輸液 (2000mL) (今回のみ)(特定患者用)
エストリール錠 1mg(用時購入)	エナルモンデポ-125	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包) (用時購入)
エストリール錠 0.5mg	エネーボ配合経腸用液	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)	エレンタール配合内用剤(80g/包)
SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)	エバシールド筋注セット(用時購入)	エポジン注シリンジ 1500(用時購入)	塩化インジウム(111In)注(用時購入)
エスポー注射液 750	エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	エポジン注シリンジ 3000(用時購入)	塩化カリウム「日医工」(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20 (院外は一般名処方)	エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	エポジン皮下注シリンジ 240000(用時購入)	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」(院外は一般名処方)
エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25 (院外は一般名処方)	エバルレスタット錠 50mg「DSEP」(院外は一般名処方)	MS 温シップ「タイホウ」	塩化 Ca 補正液 1mEq/mL(今回のみ)(特定患者用)
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	エビスタ錠 60mg(院外のみ)	MS コンチン錠 10mg(用時購入)	塩化ナトリウム
エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日医工」(院外のみ)	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター(用時購入)	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エビプロスタット配合錠 DB	エムラクリーム	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ベン 1.0mL「MA」(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エビペン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購入)	注射用エラスポール 100	塩化ナトリウム
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ベン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エビペン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時購入)	塩化 Na 補正液 2.5mEq/mL
エタノール	エビリファイ錠 3mg(院外のみ)	エリキウス錠 2.5mg	10%塩化ナトリウム注射液(20mL)
無水エタノール注「ファイザー」(5mL)	エビリファイ錠 6mg(用時購入)	エリキウス錠 5mg	塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「明治」	エピルピシン塩酸塩注射液 10mg「NK」	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)	塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」
エチゾラム錠 0.5mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	エピルピシン塩酸塩注射液 50mg「NK」	エリスロシン錠 200mg	エンシユア・H(コーヒー味)
エチゾラム錠 1mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	エフィエント OD 錠 20mg	エリスロシン点滴静注用 500mg	エンシユア・H(バナナ味)
エックスフォージ配合 OD 錠	エフィエント錠 3.75mg	LH-RH 注 0.1mg「タナベ」	エンシユア・H(バニラ味)
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg)	エルカルチン FF 錠 100mg (院外のみ) (一般名処方)	エンシユア・リキッド(250mL) ストロベリー味
エトキシスクレロール 1%注射液(用時購入)	エプクルーサ配合錠(処方医制限あり)(院外のみ)	エルカルチン FF 内用液 10%	エンシユア・リキッド(250mL)バニラ味
エトドラク錠 100mg「JG」(院外は一般名処方)	エプジコム配合錠	エルカルチン FF 内用液 10%分包 5mL(院外のみ)	エンタイビオ点滴静注用 300mg(用時購入)
エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」	FDG スキャン注 111MBq(用時購入)	エルシトニン注 20S	注射用エンドキサン 500mg
エドルミズ錠 50mg(用時購入)	FDG スキャン注 148MBq(用時購入)	エルシトニン注 40 単位	エンドキサン錠 50mg(用時購入)
エナジア吸入用カプセル中用量(院外のみ)	FDG スキャン注 185MBq(用時購入)	エルシトニン注 40 単位	エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)
エナジア吸入用カプセル高用量(用時購入)	エフピーOD 錠 2.5(院外のみ)	エルシトニン注 40 単位	エンブレル皮下注 25mg クリックワイズ用 0.5mL(院外のみ)
	エブランチルカプセル 15mg	エルシトニン注 40 単位	エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)
		エルシトニン注 40 単位	エンブレル皮下注 25mg ベン 0.5mL

エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL(院外のみ)	一般名処方)	オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)	名処方)
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オブスミット錠 10mg(特定患者用)(用時購入)	オレンシア点滴静注用 250mg
エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL	オキシコドン TR 錠 10mg(今回のみ)(特定患者用)(用時購入)	オブソ内服液 5mg	オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター1mL
エンレスト錠 100mg	オキシドール	オブソ内服液 10mg	オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)
エンレスト錠 200mg(用時購入)	オキナゾール膈錠 600mg	オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg「日医工」(院外のみ) (一般名処方)
【オ】	オキノーム散 2.5mg	オペプリム(500mg)(用時購入)	オンコピン注射用 1mg
オイラックス H クリーム(5g)	オキノーム散 5mg	オムニパーク 240 注 10mL	オندانセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」
オイラックスクリーム 10%	オキノーム散 10mg	オムニパーク 300 シリンジ(150mL)	オンデキサ静注用 200mg
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	オキノーム散 20mg	オメプラー錠 20(院外のみ)	【カ】
オーキシス 9μg タービュヘイラー28 吸入	オキファスト注 10mg	オメプラーゾール注射用 20mg「日医工」	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)
オーグメンチン配合錠 250 RS	オキファスト注 50mg	オラネジン液 1.5%OR 消毒用アプリーケータ 10mL(院内のみ)	カーディオライト注射液第一(370MBq) (用時購入)
大塚蒸留水(500mL)	オクトレオスキャン静注用セット(用時購入)	オラネジン液 1.5%OR 消毒用アプリーケータ 25mL(院内のみ)	カーディオライト注射液第一(740MBq) (用時購入)
10%塩化ナトリウム注射液(20mL)	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」(用時購入)	オラネジン液 1.5%消毒用アプリーケータ 10mL(院内のみ)	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)
大塚糖液 10%(20mL)	オザグレール Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」	オラネジン液 1.5%消毒用アプリーケータ 25mL(院内のみ)	カーミック生理食塩液 L
大塚糖液 50%(200mL)	オゼックス細粒小児用 15%(用時購入)	オラネジン液 1.5%消毒用アプリーケータ 25mL(院内のみ)	カイプロリス点滴静注用 10mg(用時購入)
大塚糖液 70%(350mL)	オゼックス点眼液 0.3%	オラネジン液 1.5%消毒用アプリーケータ 25mL(院内のみ)	カイプロリス点滴静注用 40mg(用時購入)
オー消エタ消毒液 (院外は一般名処方)	オゼンピック皮下注 2mg(院外のみ)	オラビ錠口腔用 50mg(用時購入)	ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)
オキサトミドドライシロップ小児用 2%「日医工」(院外のみ) (一般名処方)	オダイン錠(125mg)(用時購入)	オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	ガスコン錠 40mg
オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」(用時購入)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)	オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	ガスター散 10%
オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	オテズラ錠 10mg(院外のみ)	オリブ油(用時購入)	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)
オキサリプラチン点滴静注液 200mg「NK」(用時購入)	オテズラ錠 20mg(院外のみ)	オルケディア錠 1mg	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)
オキサロールローション 10g(院外のみ)	オテズラ錠 30mg(院外のみ)	オルケディア錠 2mg	カタプレス錠 150μg
オキサロール軟膏 25μg/g(10g)	オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)	オルダミン注射用 1g	ガチフロ点眼液 0.3%
オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オノアクト点滴静注用 150mg	オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	ツムラ葛根湯エキス顆粒
オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オノアクト点滴静注用 50mg	オルベスコ 200μg インヘラー56 吸入用(院外のみ)	カデチア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)
オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オノンドライシロップ 10%	オルミエント錠 2mg(用時購入)	カデックス軟膏 0.9%(40g)
	オビソート注射用 0.1g(用時購入)	オルミエント錠 4mg(用時購入)	カドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)
	オフエブカプセル 100mg(用時購入)	オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	カドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)
	オブジーボ点滴静注 120mg(用時購入)		ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL
			ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL
			ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL
			カナグル錠 100mg(院外のみ)

カナマイシンカプセル明治(250mg)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「あすか」(院外は一般名処方)	カンデサルタン錠 4mg「あすか」(院外は一般名処方)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)
カナリア配合錠(院外のみ)		カンデサルタン錠 8mg「あすか」(院外は一般名処方)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L
カバサル錠 0.25mg (院外のみ) (一般名処方)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「日新」	ガンマガード静注用 5g	【ク】
カバサル錠 1mg	カルブロック錠 16mg(用時購入)	カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフ
ガバベン錠 200mg(用時購入)	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	【キ】	テリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン(用時購入)
ガバベン錠 300mg(院外のみ)		キイトルーダ点滴静注 100mg(用時購入)	グーフイス錠 5mg(院外のみ)
カピステン筋注 50mg	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	クエストラン(適応症制限あり)(用時購入)
カフェイン(院外のみ)		キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	クエチアピン錠 25mg「ヨシトミ」(院外は一般名処方)
ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	カルボカインアンプル注 0.5%(10mL)	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	クエン酸ガリウム-Ga67 注射液(用時購入)
ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」	カルボカインアンプル注 2%(10mL)	静注用キシロカイン 2%(5mL)	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)
カペシタビン錠 300mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボシステイン DS50%「トーフ」(院外は一般名処方)	歯科用キシロカインカートリッジ	
カボメテックス錠 20mg(用時購入)	カルボシステイン錠 250mg「サワイ」(院外は一般名処方)	キシロカインゼリー2%(30mL)	グラアルファ配合点眼液(院外のみ)
カボメテックス錠 60mg(用時購入)		キシロカインビスカス 2%	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
重カマ「ヨシダ」	カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」	キシロカイン液「4%」	グラナテック点眼液 0.4%(院外のみ)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」	キシロカイン点眼液 4%	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」	キシロカイン注ポリアンプ 2%5mL	グラニセトロン内服ゼリー 1 mg「ケミファ」(院外のみ)(一般名処方)
カムシア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カログラ錠 120mg	キックリンカプセル 250mg	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(院外は一般名処方)
カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	カロナル細粒 20% (院外は一般名処方)	キドニーシンチ Tc-99m 注(用時購入)	クラバモックス小児用ドライシロップ
ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	カロナル錠 200 (院外は一般名処方)	キドミン輸液(200mL)	クラビット点眼液 1.5%
	カロナル錠 500 (院外は一般名処方)	キプレス細粒 4mg(用時購入)	クラリスロマイシンドライシロップ 10%小児用「大正」(院外は一般名処方)
カリメート(5g/包)	カンサイダス点滴静注用 50mg	キプレス錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」(院外は一般名処方)
カルグート錠 10(用時購入)	カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)	逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」	グラシロマイシン錠 50(院外のみ)
カルケンスカプセル 100mg(用時購入)	眼・耳科用リンデロン A 軟膏	逆性石ケン液 10「ヨシダ」(用時購入)	クリアクター静注用 40 万
カルスロット錠 20(院外のみ)	ガンシクロビル点滴静注用 500mg「ファイザー」(用時購入)	キャプリン配合錠(院外のみ)	クリアクター静注用 80 万
カルセド注射用 20mg		キュービシン静注用 350mg	クリアボーンキット(用時購入)
カルセド注射用 50mg	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)	強カネオミノファーゲンシーP(20mL)	クリアボーン注(用時購入)
カルタン OD 錠 500mg	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	クリアミン配合錠 A1.0(院外のみ)
カルチコール注射液 8.5%5mL	乾燥弱毒生麻疹しん風しん混合ワクチン「タケダ」(用時購入)	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)	
カルチコール末(製剤原料) (用時購入)	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	キロサイド注 20mg	
カルディオダイン注(用時購入)	乾燥まむし抗毒素「KMB」	キロサイド注 200mg	
カルナクリン錠 50	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キンサール G-10 液 (用時購入) (院外は一般名処方)	

グリセオール注(200mL)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	ケフラール細粒小児用 100mg	コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」
グリセリン	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ケフレックスカプセル 250mg	ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)
グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	クロマイ腔錠(100mg)	ゲムシタピン点滴静注用 200mg「NK」	ゴナックス皮下注用 80mg
グリセリン B C 液 60%「ケンエー」	クロミッド錠 50mg(院外のみ)	ゲムシタピン点滴静注用 1g「NK」	ゴナックス皮下注用 120mg
グリセリン浣腸「オオタ」小児用 30 (院外は一般名処方)	クロールヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8「LT」	ケラチナミンコーワクリーム(25g)	ゴナトロピン注用 5000(用時購入)
グリセリン浣腸 60mL (院外のみ) (一般名処方)	クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定患者用)(用時購入)	コバキソン皮下注 20mg シリンジ(用時購入)
グリセリン浣腸「オオタ」120 (院外は一般名処方)	【ケ】	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	コバシル錠 4mg(院外のみ)
グリチロン配合錠	ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	コメリアンコーワ錠 100(用時購入)
グリベック錠 100mg(用時購入)	ケイキサレートドライシロップ 76%(院外のみ)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	コラン錠 2.5mg
グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」
グリメピリド錠 0.5mg「AA」(院外は一般名処方)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コレクチム軟膏 0.5%(院外のみ)
グリメピリド錠 1mg「AA」(院外は一般名処方)	ケイセントラ静注用 500	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コレバインミニ 83%
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」	ケイセントラ静注用 1000	献血ノンスロン 1500 注射用	コロネル錠 500mg(院外のみ)
注射用グルカゴン G・ノボ	ケイツー-N 静注用 10mg	献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)
グルコジン消毒用ハンドローション 1%500mL(手術室限定)	ケイツーシロップ 0.2%	献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)
グルトバ注 600 万	KCL 注 20mEq キット「テルモ」	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コントミン筋注 10mg
グルトバ注 1200 万	ゲーベンクリーム	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は一般名処方)	コントミン糖衣錠 25mg
グルベス配合錠(院外のみ)	ケシンブタ皮下注 20mg ベン(用時購入)	【コ】	コンバントリンドライシロップ 100mg(院外のみ)
グレースビット錠 50mg(用時購入)	ケタスカプセル 10mg(用時購入)	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)
クレキサソ皮下注キット 2000 I U	ケタラール静注用 200mg	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」	コンファクト F 静注用 500 単位
クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)	ケトプロフェンテープ 20mg「テイコク」(院外は一般名処方)	コートリル錠 10mg	【サ】
【般】クレマスチンシロップ用 0.1%(院外のみ) (一般名処方)	ケナコルト-A 筋注用 関節腔内用水懸注 40mg/1mL	コートロシン Z 筋注 0.5mg(用時購入)	サークリサ点滴静注 100mg(用時購入)
クレメジン速崩錠 500mg	ケナコルト-A 皮内用 関節腔内用水懸注 50mg/5mL	コートロシン注射用 0.25mg(用時購入)	サークリサ点滴静注 500mg(用時購入)
グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)	ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	コカイン塩酸塩「タケダ」原末	サークレチン S 錠 25 (院外のみ) (一般名処方)
グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター(用時購入)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ザーコリカプセル 200mg(用時購入)
クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)	コスパンカプセル 40mg	ザーコリカプセル 250mg(用時購入)
クロピドグレル錠 25mg「SANIK」(院外は一般名処方)		コスメゲン静注用 0.5mg(用時購入)	サージカルバック口腔用(用時購入)
クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名処方)		コソプト配合点眼液	ザーネ軟膏 0.5%(用時購入)
		コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	サーバリックス(用時購入)
			サーファクテン気管注入用 120mg
			ツムラ柴陥湯エキス顆粒(院外のみ)
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)

ザイザルシロップ 0.05%	ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」(院外は一般名処方)	シエルガン 0.5 眼粘弾剤	シスプラチン注「マル」25mg
ザイティガ錠 250mg(院外のみ)	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%	シスプラチン注「マル」50mg
サイトテック錠 200	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	「CEO」(用時購入)	ジスロマック錠 250mg
サイブレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)	サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「テバ」(院外は一般名処方)	シオゾール注 10mg	ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)
ツムラ柴湯エキス顆粒(院外のみ)	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)	シオゾール注 25mg	ジスロマック点滴静注用 500mg
注射用サイメリン 100mg(用時購入)	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)	ジオトリフ錠 20mg(用時購入)	ジセレカ錠 100mg(用時購入)
サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	ジオトリフ錠 30mg(用時購入)	ジセレカ錠 200mg(用時購入)
サイラムザ点滴静注液 100mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	ジオトリフ錠 40mg(用時購入)	シダキユアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限あり)(用時購入)(院内のみ)
サイラムザ点滴静注液 500mg(用時購入)	重カマ「ヨシダ」	ジカディア錠 150mg(用時購入)	シダキユアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)
ツムラ柴茶湯エキス顆粒	サンデイミュン点滴静注用 250mg(用時購入)	歯科用キシロカインカートリッジ	シダキユアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)
サイレース静注 2mg	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	歯科用シタネスト-オクタプレシン	歯科用シタネスト-オクタプレシン
ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」	シタラピン点滴静注液 1g「NIG」
ザジテン点鼻液(院外のみ)	サンピロ点眼液 2%(5mL)	歯科用ホルマリンクレゾール	シナジス筋注液 50mg(用時購入)
ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)	サンリズム注射液 50(用時購入)	歯科用ヨード・グリセリン「日薬」(用時購入)	シナジス筋注液 100mg(用時購入)
ザファテック錠 100mg(院外のみ)	【シ】	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)	ジノプロスト注射液 1000μg「F」
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット	ジアグノグリーン注射用 25mg	ジクアス LX 点眼液 3%	ジピリダモール散 12.5%「JG」(用時購入)(院外は一般名処方)
サホライド・RC 液歯科用 3.8%(用時購入)	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	ジクアス点眼液 3%	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「タイヨー」(院外は一般名処方)
サムスカ OD 錠 7.5mg	シアノコバミン注射液 1mg「日医工」	ジクトルテープ 75mg	ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)
サムスカ OD 錠 15mg	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	シグマート注 48mg	DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)(用時購入)
サムスカ OD 錠 30mg(院外のみ)	ジースタ皮下注 3.6mg(用時購入)	ジクロフェナク Na ゲル 1%「日本臓器」(25g)(院外は一般名処方)	ジフルブレドナートクリーム 0.05%(院外は一般名処方)
サムタス点滴静注用 8mg	ジースタ皮下注 3.6mg ボディーポッド(用時購入)	ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ジフルブレドナート軟膏 0.05%(院外は一般名処方)
サムチレール内用懸濁液 15%(用時購入)	ジーンプラバ点滴静注 625mg(特定患者用)(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ジフロロキサシン錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)
ザラカム配合点眼液(院外のみ)	ジェイズロフト錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」(院外は一般名処方)	ジフロロキサシン点滴静注 400mg/200mL「明治」(制限あり)
サラジェン錠 5mg(院外のみ)	ジェービック V(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)	シベクトロ錠 200mg(制限あり)(用時購入)
サラジェン顆粒 0.5%(用時購入)	ジェニナック錠 200mg	ジゴシン散 0.1%	シベクトロ点滴静注用 200mg(制限あり)(用時購入)
サラゾピリン錠 500mg(院外のみ)	ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg(院外のみ)	ジゴシン錠 0.25mg(院外のみ)	
サリグレンカプセル 30mg(用時購入)	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg(院外のみ)	ジゴシン注 0.25mg	
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(用時購入)(院外は一般名処方)	ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)	シスプラチン注「マル」10mg	
サリベートエアゾール(50g)(用時購入)			
サリンヘス輸液 6%(500mL)(用時購入)			
サルタノールインヘラー(院外のみ)			
ザルティア錠 5mg(院外のみ)			

シベノール錠 100mg	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位	シンポニー皮下注 50mg オートインジェクター	スパニジン点滴静注用 100mg(用時購入)
シムジア皮下注 200mg オートクックス(用時購入)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」20 単位	新レシカルボン坐剤	スピール膏 M(25cm ²)(院外のみ)
ジムソ膀胱内注入液 50%(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位	シンレスタール錠 250mg(院外のみ)	スピオルトレスピマット 60 吸入
シムピコートタービューヘイラー30 吸入	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位	【ス】	スピリーバ 2.5µg レスピマット 60 吸入
シムピコートタービューヘイラー60 吸入(院外のみ)	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」(用時購入)	スピリーバ吸入用カプセル 18µg
ジメチコン内用液 2%「ホリイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位	水溶性プレドニン 10mg	スピロベント錠 10µg(院外のみ)
シメチジン錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	水溶性プレドニン 20mg	ズファジラン筋注 5mg(用時購入)
ジャカビ錠 5mg(用時購入)	静注用キシロカイン 2%(5mL)	スインプロイク錠 0.2mg	スプリセル錠 20mg
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	小児用フルナーゼ点鼻液 25µg56 噴霧用(院外のみ)	スーグラ錠 50mg(院外のみ)	スプリセル錠 50mg
ジャディアンス錠 10mg		スージャヌ配合錠(院外のみ)	スベニールディスボ関節注 25mg
ジャディアンス錠 25mg	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」	スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)	スポンゼル
ジャドニユ顆粒分包 90mg(院外のみ) (一般名処方)	(院外は一般名処方)	スープレん吸入麻酔液	スマイラフ錠 50mg(用時購入)
ジャヌビア錠 50mg	ジルテックドライシロップ 1.25%	スキリージ点滴静注 600mg(用時購入)	スマイラフ錠 100mg(用時購入)
臭化カリウム「ヤマゼン」(用時購入)	ジルテック錠 10(院外のみ)	スコピゾル眼科用液(用時購入)	スマトリブタン錠 50mg「SPKK」(院外は一般名処方)
重カマ「ヨシダ」	シルニジピン錠 10mg「タイヨー」(院外は一般名処方)	スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)	スミスリンローション 5%(院外のみ)
ツムラ十全大補湯エキス顆粒	シルム口配合錠 HD「武田テバ」(院外は一般名処方)	スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)	スミフェロン DS300(用時購入)
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)	シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	スタレボ配合錠 L100(用時購入)	フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」40g
ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シロドシン OD 錠 4mg「EE」(院外は一般名処方)	スチックゼノール A(40g)	スルバシリン静注用 3 g
液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	シングリック筋注用(用時購入)	スチパーガ錠 40mg(院外のみ)	スルピリン注射液 250mg「日医工」
ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)	シングレアチュアブル錠 5mg(用時購入)	ステーブラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)	スレンジム軟膏 1%(10g) (用時購入)
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)	人工涙液マイティア点眼液	ステラーラ点滴静注 130mg(用時購入)	【セ】
照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	ステラーラ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)	精製水 500mL
照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	ステリスコープ 3 W/V %液	滅菌精製水(500mL)
照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	ステロネマ注腸 3mg (用時購入) (院外は一般名処方)	滅菌精製水(1000mL)
照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外のみ) (一般名処方)	ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)
照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)	ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)
照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位	シンフェーズ T 28 錠(院外のみ)	ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生理食塩液(開栓 500mL)
照射洗浄赤血球-LR「日赤」200mL 由来	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)	硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)
照射洗浄赤血球-LR「日赤」400mL 由来		ストロカイン錠 5mg	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)
照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位		ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)
			生食溶解液キット H(100mL)
			生理食塩液バック「フソー」(250mL)

生理食塩液バック「フソー」(500mL)	セルシン錠 2mg	ソリア配合注ソロスター(院外のみ)	ダイアモックス注射用 500mg
生理食塩液バック「フソー」(1L)	セルシン錠 5mg	ソリター-T 配合顆粒 2号(今回のみ)(特定患者用)	ダイアモックス末(院外のみ)
ゼジュー錠 100mg(用時購入)	セルセプトカプセル 250(用時購入)	ソリター-T 配合顆粒 3号(用時購入)	ツムラ大甘草湯エキス顆粒
ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	セルテクト錠 30mg(院外のみ) (一般名処方)	ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)	タイケルブ錠 250mg(院外のみ)
セタブリル錠 25mg(院外のみ)	ゼルフォーム	ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)	ツムラ大建中湯エキス顆粒
赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)	ソル・コーデフ注射用 100mg	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)
赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	セレキノン錠	ソル・メドロール静注用 40mg	ダイドロネル錠 200(用時購入)
セディール錠 10mg(用時購入)	セレクトール錠 200mg(院外のみ)	ソル・メドロール注射用 125mg	ツムラ大防風湯エキス顆粒(院外のみ)
セバゾン錠 1(院外のみ)	セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」(院外は一般名処方)	ソル・メドロール注射用 500mg	ダウノマイシン静注用 20mg
セバミット-R カプセル 10(院外のみ)	セレコキシブ錠 200mg「ファイザー」(院外は一般名処方)	ソリアセト D 輸液	タウリン散 98%「大正」(用時購入)
セバミット-R 細粒 2%(0.5g)	セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)	ソリアセト F 輸液	ダカルバジン注用 100
ゼビュディ点滴静注液 500mg(用時購入)	セレスタミン配合錠	ソルデム 1 輸液(200mL)	タグリッソ錠 40mg(用時購入)
セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)	ソルデム 1 輸液(500mL)	タグリッソ錠 80mg(用時購入)
セファゾリン Na 注射用 2g「NP」	センノシド錠 12mg「NIG」(院外は一般名処方)	ソルデム 2 輸液(500mL)	タクロリムス錠 1.5mg(院外のみ) (一般名処方)
セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」(今回のみ)	【ソ】	ソルデム 3A 輸液(200mL)	タクロリムス錠 2mg(院外のみ) (一般名処方)
セファランチン錠 1mg(用時購入)	ゾーフイゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ソルデム 3A 輸液(500mL)	タクロリムス錠 3mg(院外のみ) (一般名処方)
セファランチン注射液 10mg	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)	ソルデム 6 輸液(500mL)	タケキャブ錠 10mg
セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	ゾスパタ錠 40mg(用時購入)	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	タケキャブ錠 20mg(院外のみ)
セフォタックス注射用 0.5g	ソセゴン錠 25mg(用時購入)	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タコシール組織接着用シート
セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	ソセゴン注射液 15mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タシグナカプセル 150mg
セフジトレンピボキシル錠 100mg「OK」(院外は一般名処方)	ソタコール錠 40mg	ソルラクト輸液(500mL) (手術室のみ) (用時購入)	タシグナカプセル 200mg
セフゾン細粒小児用 10%	ソナゾイド注射用 16μg	ゾレア皮下注 75mg シリンジ(用時購入)	タゾピベ配合静注用 2.25「DSEP」
セフトアキシム静注用 1g「マイラン」	ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ゾレア皮下注 150mg シリンジ(用時購入)	タゾピベ配合静注用 4.5「DSEP」
セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「VTRS」	ゾピラックス眼軟膏 3%(5g)	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
セフトリアキソン Na 静注用 1g「VTRS」	ソフラチュール	【夕】	タチオン注射用 200mg
ゼフナートクリーム 2%(10g)(用時購入)	ソマチュリン皮下注 120mg(用時購入)	ダーブロック錠 1mg(用時購入)	ダットスキャン静注(用時購入)
セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」	ゾラデックス 3.6mg デボ(用時購入)	ダーブロック錠 2mg(用時購入)	ダフクリア錠 200mg(用時購入)
セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	ゾラデックス LA10.8mg デボ	ダーブロック錠 4mg(用時購入)	タブコム配合点眼液(院外のみ)
ゼボラスパップ 40mg	ゾランタール錠 100mg(用時購入)	ダイアアップ坐剤 6	タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)
セムブリックス錠 20mg(用時購入)		ダイアモックス錠 250mg	タベンタ錠 25mg(用時購入)
セムブリックス錠 40mg(用時購入)			タベンタ錠 50mg(用時購入)
セララ錠 50mg(用時購入)			タベンタ錠 100mg(用時購入)

タマガワヨードホルムガーゼ	ダルメートカプセル 15(用時購入)	注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	ツムラ五苓散エキス顆粒
タミフルカプセル 75	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	注射用フサン 50	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(院外のみ)
タミフルドライシロップ 3%	炭酸水素ナトリウム	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)
タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は一般名処方)	炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」(院外は一般名処方)	注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)
タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	単シロップ	注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ柴苓湯エキス顆粒
ダラキューロ配合皮下注(用時購入)	ダントリウムカプセル 25mg	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)
ダラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)	ダントリウム静注用 20mg	ツムラ猪苓湯エキス顆粒	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒
ダラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)	タンニン酸アルブミン	チラーチン S 錠 25μg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒
ダラシン T ゲル 1%(10g)	タンボコール錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)	チラーチン S 錠 50μg	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)
ダラシカプセル 150mg	【チ】	チラーチン S 静注液 200μg(用時購入)	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)
タリージェ錠 5mg	チアブリド錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド)(用時購入)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒
タリージェ錠 10mg(用時購入)	チエナム点滴静注用 0.5g	クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン)(用時購入)	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)
タリージェ錠 15mg(用時購入)	チエナム点滴静注用キット 0.5g(今回のみ)	テリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン(用時購入)	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)
塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)	チオラ錠 100	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)
塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)	チガソンカプセル 10(用時購入)	沈降破傷風トキシイド「生研」	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒
タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)	【ツ】	ツムラ大建中湯エキス顆粒
タリビッド眼軟膏 0.3%	チモプトール XE 点眼液 0.5%	ツイミグ錠 500mg	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)
タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)	チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)	ツインバル輸液(500mL)	ツムラ大防風湯エキス顆粒(院外のみ)
タルセバ錠 25mg(用時購入)	チャンピックス錠 1mg(院外のみ)	ツインライン NF 配合経腸用液(用時購入)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)
タルセバ錠 100mg(用時購入)	注射用イホマイド 1g	ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)
タルセバ錠 150mg(用時購入)	注射用エラスポール 100	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒
ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニプロ」	エリスロシン点滴静注用 500mg	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒	ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)
ダルベボエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」	注射用エンドキサン 500mg	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベボエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」	注射用グルカゴン G・ノボ	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
ダルベボエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」	注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ツムラ葛根湯エキス顆粒	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
ダルベボエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ人参湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベボエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」	注射用水(20mL)	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベボエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」	注射用水(100mL)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)
ダルベボエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」	大塚蒸留水(500mL)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
ダルベボエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」	注射用ピクシリン 250mg	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒
	注射用ピクシリン 1g	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
	注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)	ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)	テグレート錠 200mg	テモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(院外のみ)	ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)	デザレックス錠 5mg	テモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)	ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)	テシプール錠 1mg(用時購入)	テモダール点滴静注用 100mg(用時購入)
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外のみ)	1%ディプリバン注キット	デスフェール注射用 500mg	デュアック配合ゲル(院外のみ)
ツムラ防風通聖散エキス顆粒	低分子デキストラン L 注 250mL	デスマプレシン静注 4μg「フェリング」(用時購入)	デュオドーパ配合経腸用液(特定患者用)(用時購入)
ツムラ補中益気湯エキス顆粒	ディレグラ配合錠(院外のみ)(一般名処方)	デスマプレシン点鼻スプレー 2.5μg「フェリング」(用時購入)	デュタステリドカプセル 0.5mgAV「武田テバ」(院外は一般名処方)
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)	デエビゴ錠 2.5mg	テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)	デュピクセント皮下注 300mg ペン(用時購入)
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)	デエビゴ錠 5mg	テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)	デュファストン錠 5mg(院外のみ)
ツムラ麻杏よ甘湯エキス顆粒(院外のみ)	テオフィリンドライシロップ 20%「タカタ」(院外は一般名処方)	テナブリン-IH250 国際単位	デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	テナブリン-IH1500 国際単位	
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	デトキソール静注液 2g	テリバラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」
ツムラ抑肝散エキス顆粒	デカドロン錠 0.5mg	テトラミド錠 10mg(用時購入)	テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター
ツムラ六君子湯エキス顆粒	デカドロン錠 4mg	テノーミン錠 25	テリルジー100 エリプタ 30 吸入用
ツムラ立効散エキス顆粒(院外のみ)	デキサート注射液 1.65mg	テノーミン錠 50	テリルジー200 エリプタ 30 吸入用(用時購入)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)	デキサート注射液 6.6mg	テノゼット錠 300mg(用時購入)	テルネリン錠 1mg
ツルバダ配合錠	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一般名処方)	デノタスチュアブル配合錠	テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ツプロテロールテープ 0.5mg「久光」(院外は一般名処方)	デクスメトミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」(院内のみ)	デパケン R 錠 100mg	デルモベートスカルブローション 0.05%(用時購入)
ツプロテロールテープ 1mg「久光」(院外は一般名処方)	テクネ DMSA キット(用時購入)	デパケン R 錠 200mg	デルモベート軟膏 0.05%(5g)
ツプロテロールテープ 2mg「久光」(院外は一般名処方)	テクネ DTPA キット(用時購入)	デパケンシロップ 5%	【ト】
【テ】	テクネ MAA キット(用時購入)	デパケン細粒 40%	トアラセット配合錠「日医工」(院外は一般名処方)
ディアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)	テクネシンチ注 - 10M(用時購入)	デパケン錠 200mg(院外のみ)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(院外のみ)
ティーエスワン配合顆粒 T 20(院外のみ)	テクネシンチ注 - 20M(用時購入)	デビケイ錠 50mg(特定患者用)(用時購入)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒
ティーエスワン配合顆粒 T 25(院外のみ)	テクネピロリン酸キット(用時購入)	デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位(用時購入)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)	テクネフチン酸キット(用時購入)	デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(用時購入)(院外は一般名処方)	ドウバイト配合錠(用時購入)
ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)	テクフィデラカプセル 120mg(用時購入)	デブミトコ錠 250mg(用時購入)	トーリセル点滴静注液 25mg(用時購入)
DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド)(用時購入)	テクフィデラカプセル 240mg(用時購入)	デプレノンカプセル 50mg(院外のみ)(一般名処方)	ドキサゾシン錠 1mg「タナベ」(院外は一般名処方)
D ドライ 2.5S	テグレート錠 100mg	デプレノン細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)	ドキサゾシン錠 4mg「タナベ」(院外は一般名処方)
テイコブラニン点滴静注用 400mg「F」		デプロメール錠 25	ドキシル注 20mg(用時購入)
ディスオーパ消毒液 0.55%(用時購入)		デプロメール錠 50(院外のみ)	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」
		デポ・メドロール水懸注 40mg(用時購入)	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」

ドグマチールカプセル 50mg	処方)	トロピシ筋注用 2g(用時購入)	ニトール持続静注 25mg シリンジ
ドセタキセル点滴静注用 20mg「サワイ」	トラディアン配合錠 AP(院外のみ)	ドロレプタン注射液 25mg	ニトール注 5mg
ドセタキセル点滴静注用 80mg「サワイ」	トラディアン配合錠 BP(院外のみ)	トロンビン液モチダソフトボトル 5 千	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」
ドネパジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明治」(院外は一般名処方)	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニトログリセリン点滴静注 5mg/10mL「TE」
ドネパジル塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	【ナ】	ニトロダーム TTS25mg
ドネパジル塩酸塩 OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	トラベルミン配合錠	ナイキサン錠 100mg	ニトロペン舌下錠 0.3mg (院外は一般名処方)
ドバトン散 98.5%(用時購入)	トラマール注 100	ナウゼリンドライシロップ 1%	ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」
ドバトン静注 25mg(用時購入)	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	ナウゼリン坐剤 10	ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」
ドバミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」	トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg「KO」(院外は一般名処方)	ナウゼリン坐剤 60	ニフレック配合内用剤
ドバミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「NIG」	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)	ナザニール点鼻液 0.2%(用時購入)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末乳糖「ホエイ」
ドバミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」	トランサミン散 50%(院外のみ)	ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)	ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)
トビエース錠 4mg	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤 25μg「大正」	ナディック錠 30mg(院外のみ)	ニュープロパッチ 9mg(用時購入)
トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トリメク配合錠	ナトリックス錠 1	ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)
トピナ錠 25mg(用時購入)	トリキュラー21(院外のみ)	ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニューモボックス NP シリンジ(用時購入)
トプス OD 錠 100mg	トリクロリールシロップ 10%	ナルサス錠 2mg	ニューロライト第一(用時購入)
トプタミン点滴静注液 100mg「F」	トリクロルメチアジド錠 2mg「JG」(院外は一般名処方)	ナルサス錠 6mg	ニューロライト注射液第一 600MBq(用時購入)
トブラシン注 60mg	トリセノックス点滴静注 12mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5μg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニューベクオ錠 300mg(院外のみ)
トフラニール錠 25mg(院外のみ)	トリプタノール錠 10	ナルラビド錠 1mg	ニルバジピン錠 2mg「トーワ」(院外は一般名処方)
トブラム注射液 400mg	トリプタノール錠 25	ナルラビド錠 2mg	ツムラ人參湯エキス顆粒(院外のみ)
トボネックス軟膏 50μg/g(院外のみ)	トリンテリックス錠 10mg(院外のみ)	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(院外のみ)
トボベットゲル(院外のみ)	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)	【ニ】	ニンラーロカプセル 2.3mg(用時購入)
トボベット軟膏(院外のみ)	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニンラーロカプセル 3mg(用時購入)
トミロン錠 100	トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL(用時購入)	ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」	ニンラーロカプセル 4mg(用時購入)
トラクリア小児用分散錠 32mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	トレラン G 液 75g	ニコチネル TTS10(院外のみ)	ヌーカラ皮下注 100mg ベン(特定患者用)(用時購入)
トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	トレシーバ注 フレックスタッチ	ニコチネル TTS20(院外のみ)	【ネ】
トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トレムフィア皮下注 100mg シリンジ(用時購入)	ニコチネル TTS30(院外のみ)	ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)
トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」	トレリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)	ニコランジル錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	ネオーラル 10mg カプセル(院外のみ)
トラゼンタ錠 5mg		ニセルゴリン錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ネオーラル 25mg カプセル
トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」(院外は一般名		ニゾラールクリーム 2%(10g)(院外のみ)	ネオーラル 50mg カプセル
		ニゾラールローション 2%	ネオーラル内用液 10%(用時購入)
		ニトロプロ持続静注液 30mg	ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)(用時購入)

ネオシネジンコーワ注 1mg	時購入)	用)(用時購入)	バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL(用時購
ネオステリングリーン(40mL)	ノボセブンHI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL(特定患者	入)
ネオドパストン配合錠 L100	時購入)	用)(用時購入)	ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」
ネオフィリン注 PL250mg	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン(院外のみ)	ハイドレアカプセル 500mg	バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)
ネオラミン・マルチ V 注射用	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定
ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	用)(院外のみ)	10%ハイポアルコール(用時購入)	患者用)(用時購入)
ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ノボラピッド注フレックスタッチ	ハイボン錠 20mg(用時購入)	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定
ネクサバル錠 200mg(用時購入)	ノボリン 30R 注フレックスペン(院外のみ)	バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)	患者用)(用時購入)
ネシーナ錠 6.25mg	ノボリン N 注フレックスペン(院外のみ)	パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)	パム静注 500mg
ネシーナ錠 25mg	ノボリン R 注フレックスペン	パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)	ハラヴェン静注 1mg
ネスブ注射液 120µg プラシリンジ(0.5mL)	ノルアドリナリン注 1mg	パキロビッドパック	バラクルード錠 0.5mg
ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)(用時購入)	ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)	白色ワセリン	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」(院外は一般名
ネルボン散 1%(院外のみ)	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)	バクスマー点鼻粉末剤 3mg(院外のみ)	処方)
ネルボン錠 5mg	献血ノンスロン 1500 注射用	バクタ配合錠	バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」(院外は一般名
【ノ】	【ハ】	バクタ配合顆粒	処方)
ノイキノン錠 10mg	パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg	バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)(用時購入)	バリエネマ 300
ノイトロジン注 100µg	パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	バリキサ錠 450mg(特定患者用)(用時購入)
ノイトロジン注 250µg(用時購入)	パーサビブ静注透析用シリンジ 10mg	パクリタキセル注 30mg「NK」	バリトゲン HD(用時購入)
ノイトロピン錠 4 単位	パーゼクタ点滴静注 420mg/14mL(用時購入)	パクリタキセル注 100mg「NK」	ハルシオン 0.125mg 錠(院外のみ)
ノイトロピン注射液 3.6 単位	ハーセプチン注射用 60(用時購入)	沈降破傷風トキソイド「生研」	ハルシオン 0.25mg 錠
ノウリアスト錠 20mg(院外のみ)	ハーセプチン注射用 150(用時購入)	バソメット錠 0.5mg(院外のみ)	パルタン M 錠 0.125mg
ノーバルバル静注用 250mg	パーヒューザミン注(用時購入)	バソメット錠 1mg(院外のみ)	パルタン M 注 0.2mg
ノクサフィル錠 100mg(用時購入)	ハーフジゴキシン KY 錠 0.125	パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)	パルミコート 200µg タービュヘイラー112 吸入
ノクサフィル点滴静注 300mg(用時購入)	パーロデル 2.5mg(用時購入)	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	パルミコート吸入液 0.25mg(用時購入)
ノックピン原末(院外のみ)	バイアグラ錠 25mg(院外のみ)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	パルモディア錠 0.1mg(用時購入)
ノバクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時	バイアグラ錠 50mg(院外のみ)	パッチテストパネル (S) (用時購入)	ハルロピテープ 8mg(用時購入)
購入)	バイアスピリン錠 100mg (院外は一般名処方)	パッチテスト試薬金属(用時購入)	ハルロピテープ 16mg(院外のみ)
ノバスタン HI 注 10mg/2mL	ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)	バップフォー細粒 2%(院外のみ)	ハルロピテープ 24mg(院外のみ)
ノバミン筋注 5mg(用時購入)	ハイカリック RF 輸液(500mL)	バップフォー錠 10	ハルロピテープ 32mg(用時購入)
ノバミン錠 5mg	ハイシー顆粒 25%	パドセブ点滴静注用 30mg(用時購入)	ハルロピテープ 40mg(院外のみ)
ノバントロン注 10mg(用時購入)	ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL(特定患者	パナルジン細粒 10%(院外のみ)	バル筋注 100mg「AFP」
ノベルジン錠 25mg	用)(用時購入)	パナルジン錠 100mg	パロキセチン錠 10mg「SPKK」(院外は一般名処方)
ノボセブンHI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用	ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL(特定患者	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パロス発泡顆粒-S (5g) (用時購入)

パロセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」	ビオフェルミン R (院外は一般名処方)	ビタミン C 注「フソー」-500mg	ヒューマログ注ミリオペン(院外のみ)
ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名処方)	ビカーボン輸液(500mL)	ビタメジン配合カプセル B25	ヒューマログ注ミリオペン HD(院外のみ)
ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」	光糖液 5% (250mL) (用時購入)	ビタメジン静注用	ピューラックス 1.8L
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	ビカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ヒダントール錠 25mg(院外のみ)	ピューラックス 600mL
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	注射用ピクシリン 250mg	ヒダントール錠 100mg	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)	注射用ピクシリン 1g	ピドキサール錠 10mg	ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL(用時購入)
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」(院外は一般名処方)	ビクトルビ配合錠	ヒトCRH 静注用「タナベ」	ビラノア錠 20mg(院外のみ)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」	ビクトーザ皮下注 18mg(用時購入)	ピトレシン注射液 20(用時購入)	ビラフトビカプセル 75mg(院外のみ)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0g「明治」	ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は一般名処方)	ピノルピン注射用 10mg	ピラマイド原末
パントール注射液 500mg	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院外は一般名処方)	ピノルピン注射用 30mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外は一般名処方)
パントシン散 20%(用時購入)	ピシバニール注射用 1KE(用時購入)	ビビアント錠 20mg	ヒルドイドフォーム 0.3% (院外は一般名処方)
調剤用バンビタン末	ピシバニール注射用 5KE	ヒビスクラブ	ビルトリシド錠 600mg(院外のみ)
ハンブ注射用 1000	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL	ピペラシリンナトリウム注射用 2g「日医工」	ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入(院外のみ)
【ヒ】	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 40mL	ヒベルナ糖衣錠 25mg(院外のみ)	ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター(用時購入)
ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」	ビ・シフローール錠 0.125mg(院外のみ)	ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)	【フ】
ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)	ビ・シフローール錠 0.5mg	ビムパット錠 50mg(院外のみ)	ファーストシン静注用 1g
ヒアレイン点眼液 0.1%	ビジンプロ錠 15mg(院外のみ)	ビムパット錠 100mg(用時購入)	ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」
PA・ヨード点眼・洗眼液	ビジンプロ錠 45mg(院外のみ)	ビムパット点滴静注 200mg	ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)
ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	ヒスロン H200(用時購入)	ピモベンダン錠 2.5mg「TE」(院外は一般名処方)	ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)
PL 顆粒	ビソノテープ 4mg	クアトロバック皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン)(用時購入)	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用時購入)
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院外は一般名処方)	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(院外のみ)	ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ピートル顆粒分包 250mg	ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ピュアラビング 500mL(NICU 限定)	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ビームゲン注 0.5mL(用時購入)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ヒューマトローブ注射用 6mg(院外のみ)	ファモチジン静注 20mg「日新」
ビーリンサイト点滴静注用 35µg(用時購入)	ビソルボン注射液 4mg	ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)	ファロム錠 200mg
ピヴラツ点点滴静注液 150mg	ビダーザ注射用 100mg	ヒューマログミックス 25 注ミリオペン(用時購入)	ファンギゾンシロップ 100mg/mL
ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(院外は一般名処方)	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル)	フィコンパ錠 2mg(院外のみ)
ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名処方)		ヒューマログ注カート(院外のみ)	フィコンパ錠 4mg (院外のみ)
ピオスリー配合錠			
ピオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)			

フィジオ 140 輸液 500mL	フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	大塚糖液 70%(350mL)	フルカリック 3 号輸液(1103mL)
フィジオ 35(250mL)	フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)	フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」(院外は一般名処方)
フィジオ 35(500mL)	フェントステープ 0.5mg	プラケニル錠 200mg(用時購入)	フルタイド 50µg エアゾール 120 吸入用(用時購入)
フィニバックス点滴静注用 0.5g	フェントステープ 1mg	プラザキサカプセル 75mg	フルタイド 100µg エアゾール 60 吸入用(院外のみ)
ブイフェンド 200mg 静注用	フェントステープ 2mg	プラザキサカプセル 110mg	フルタイド 100 ディスカス(用時購入)
フィブラストスプレー500	フェントステープ 4mg	フラジール内服錠 250mg	フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)
フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」	フェントステープ 6mg	フラジール腔錠 250mg	フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)
フィプロガミン P	フェントステープ 8mg	ブラダロン錠 200mg(用時購入)	フルダラ静注用 50mg(用時購入)
フィルグラスチム BS 注 150µg シリンジ「NK」	フォシーガ錠 5mg	プラノバル配合錠(用時購入)	フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用(用時購入)
フィルグラスチム BS 注 300µg シリンジ「NK」	フォシーガ錠 10mg	ブラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルナーゼ点鼻液 50µg 56 噴霧用(院外のみ)
フィルグラスチム BS 注 75µg シリンジ「NK」	フォリアミン錠(5mg)	ブラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	小児用フルナーゼ点鼻液 25µg56 噴霧用(院外のみ)
注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	フォルテオ皮下注キット 600µg(院外のみ)	フラビタン注射液 20mg	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」(院外は一般名処方)
注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	複合アレビアチン配合錠(用時購入)	プアラア皮下注 60mg シリンジ	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外は一般名処方)
フェアストン錠 40(用時購入)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)	ブランドルテープ 40mg	フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」
フェインジェクト静注 500mg	ブコラム口腔用液 2.5mg	プランドルテープ 40mg	フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」(院外は一般名処方)	ブコラム口腔用液 5mg	プランルカストカプセル 112.5mg「ファイザー」(院外のみ) (一般名処方)	プレアミン-P 注射液
フェジン静注 40mg	ブコラム口腔用液 7.5mg	プリズバインド静注液 2.5g	プレオ注射用 5mg
フェソロデックス筋注 250mg	ブコラム口腔用液 10mg	プリディオン静注 200mg	プレガバリン OD 錠 25mg「ファイザー」(院外は一般名処方)
液状フェノール「タイセイ」(用時購入)	注射用フサン 50	プリディオン静注 500mg	プレガバリン OD 錠 75mg「ファイザー」(院外は一般名処方)
フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」	フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	フリバス OD 錠 25mg (院外のみ) (一般名処方)	プレグランディン腔坐剤 1mg
フェノール・亜鉛華リニメント	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(院外のみ)	フリバス OD 錠 75mg (院外のみ) (一般名処方)	プレセデックス静注液 200µg「ファイザー」
フェノバルエリキシル 0.4%(院外のみ)	ブスコパン錠 10mg	プリモボラン錠 5mg	プレディニン OD 錠 50
フェノバルビタール散 10%「ホエイ」	ブスコパン注 20mg	プリンペラン錠 5	プレドニゾン散「タケダ」1%
フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	プリンペラン注射液 10mg	プレドニゾン錠 1mg(旭化成)
フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	フルオール・ゼリー歯科用 2%(用時購入)	プレドニゾン錠 5mg (旭化成)
フェルデン軟膏(25g)(院外のみ)	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	フルオレサイト静注 500mg	水溶性プレドニン 10mg
フェルム・カプセル 100mg	光糖液 5% (250mL) (用時購入)	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」	水溶性プレドニン 20mg
フェロ・グラデュメット 105mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」	プレドニン眼軟膏
フェロペリン錠	ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)	フルカムカプセル 13.5mg(院外のみ)	
フェロン注射用 300 万(用時購入)	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)	フルカリック 1 号輸液(903mL)	
	大塚糖液 10%(20mL)	フルカリック 2 号輸液(1003mL)	
	大塚糖液 50%(200mL)		

ブレバナー13 水性懸濁注(用時購入)	プロナーゼ MS(20000 単位/包)	0.1%ヘキサック水 W	献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)
ブレマリン錠 0.625mg(用時購入)	プロナック点眼液 0.1%	0.5%ヘキサック水 W	
静注用フロラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	プロネスパスタロマ	ベクティビックス点滴静注 100mg(用時購入)	ベネクレスタ錠 10mg(用時購入)
静注用フロラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者用)(院外のみ)	プロノン錠 150mg(院外のみ)	ベクルリー点滴静注用 100mg	ベネクレスタ錠 50mg(用時購入)
静注用フロラン専用溶解液(特定患者用)(用時購入)	プロバジール錠 50mg	ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)	ベネクレスタ錠 100mg(用時購入)
フロレス試験紙(0.7mg) (院外は一般名処方)	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)	ベネシッド錠 250mg(用時購入)
塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)	ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)	ベネット錠 17.5mg(院外のみ)
プロギノン・デポー筋注 10mg	プロボフォル静注 1%20mL「マルイシ」	ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)	ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)
プロクトセディル坐薬	プロボフォル静注 1%50mL「マルイシ」	ベスタチンカプセル 30mg(院外のみ)	ベノキシール点眼液 0.4%
プログラフィカプセル 0.5mg	プロマゼパム坐剤 3mg「サンド」	ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)(院外のみ)	ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「第一三共」(用時購入)
プログラフィカプセル 1mg	プロマック顆粒 15% (院外は一般名処方)	ベストロン点眼用 0.5%(5mL)	ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「第一三共」(用時購入)
プログラフィ注射液 2mg(用時購入)	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」(院外は一般名処方)	ベスポンサ点滴静注用 1mg(用時購入)	ベパティメージ注(用時購入)
プログラフィ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	ベセルナクリーム 5%(院外のみ)	ヘパリン Ca 皮下注 2 万単位/0.8mL「サワイ」(今回のみ)
プロゲデポー125mg	プロメライン軟膏(20g)	ベタニス錠 25mg	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL
プロジフ静注液 100	フロリード D クリーム 1%	ベタニス錠 50mg	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL
プロスタール錠 25(用時購入)	フロリードゲル経口用 2%	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「JD」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL「NP」
プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	フロリード膣坐剤 100mg(院外のみ)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」
プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「モチダ」5000 単位
フロセミド細粒 4%「EMEC」(院外は一般名処方)	【へ】	ベチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)
フロセミド錠 20mg「JG」(院外は一般名処方)	ベージニオ錠 50mg(用時購入)	ベナンバックス注用 300mg	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)
フロセミド錠 40mg「JG」(院外は一般名処方)	ベージニオ錠 100mg(用時購入)	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ヘブスプリン筋注用 200 単位
フロセミド注射液 20mg「日医工」	ベージニオ錠 150mg(用時購入)	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ヘブスプリン IH 静注 1000 単位
プロタノール-L 注 0.2mg	ベオーバ錠 50mg(院外のみ)	献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL
プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時購入)		
プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ペガシス皮下注 90µg(用時購入)		
プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「サワイ」	0.5%ヘキサックアルコール液		
プロテカジン OD 錠 10(用時購入)	5%ヘキサック液(用時購入)		
プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ)	0.05%ヘキサック水 R		
プロトピック軟膏 0.1%(5g)(院外のみ)	0.02%ヘキサック水 W (院外は一般名処方)		

ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 05mL	ペルサンチン錠 25mg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	ホリゾン注射液 10mg
ベプリコール錠 50mg	ベルソムラ錠 15mg	ポテリジオ点滴静注 20mg(特定患者用)(用時購入)	ポリドカスクレオール 1%注 2mL(用時購入)
ペブレオ注射用 5mg(用時購入)	ベルソムラ錠 20mg	ポトックス注用 100 単位(処方医制限あり)(用時購入)	ホリナート錠 25mg「タイホウ」(院外のみ) (一般名処方)
ベボタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」(院外は一般名処方)	ヘルベッサー注射用 10	ポトックス注用 50 単位(処方医制限あり)	ボルタレン SR カプセル 37.5mg(院外のみ)
ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%(用時購入)	ヘルベッサー注射用 250	ポノテオ錠 1mg(院外のみ)	ボルベン輸液 6%
ヘムライブラ皮下注 90mg(特定患者用)(用時購入)	ペルマックス錠 250µg(院外のみ)	ポビドンヨードガール液 7%「イワキ」(30mL) (院外は一般名処方)	歯科用ホルマリンクレゾール
ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(院外のみ)	ペレキシブル錠 80mg(用時購入)	ポビドンヨードゲル 10%「イワキ」 50g/本	ポンタールシロップ 3.25%(院外のみ)
ベムリディ錠 25mg	ペロテックエロゾル 100	ポビドンヨードゲル 10%「明治」 4g/本	ボンビバ錠 100mg(院外のみ)
ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	A ベンジン	ポビドンヨードスクラブ 7.5%「イワキ」(院外は一般名処方)	ボンビバ静注 1mg シリンジ【マ】
ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」(用時購入)	ベンゾダイ注 167MBq(用時購入)	ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」(院外は一般名処方)	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重(4mL)
ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」(用時購入)	ペンタサ坐剤 1g(院外のみ)	ポプスカイン 0.75%注シリンジ 75mg/10mL	マーカイン注脊麻用 0.5%等比重(4mL)
ヘモボリゾン軟膏(2g) (院外は一般名処方)	ペンタサ注腸 1g(院外のみ)	ポマリストカプセル 1mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	マーズレン-S 顆粒
ベラチンドライシロップ小児用 0.1%(院外のみ)	ペンタサ顆粒 94%(院外のみ)	ポマリストカプセル 2mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	マーデュオックス軟膏(院外のみ)
ベラプロスト Na 錠 20µg「VTRS」(院外は一般名処方)	ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)	ポマリストカプセル 3mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	マイスタン細粒 1%(用時購入)
ペリアクチン散 1%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	【ホ】	ポマリストカプセル 4mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	マイスタン錠 5mg(特定患者用)(用時購入)
ペリキューボ錠 5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外のみ)	ポライビー点滴静注用 30mg(用時購入)	人工涙液マイティア点眼液
ペリチーム配合顆粒	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	ポライビー点滴静注用 140mg(用時購入)	マイテラーゼ錠 10mg(用時購入)
ペリナート P 静注用 500(特定患者用)(用時購入)	ボースデル内用液 10	ポララミン錠 2mg	マイトマイシン注用 2mg(用時購入)
ペリプラスト P コンビセット組織接着用 (0.5mL) (用時購入)	ポートラーザ点滴静注液 800mg(用時購入)	ポララミン注 5mg	マイトマイシン注用 10mg(用時購入)
ペリプラスト P コンビセット組織接着用 (1mL) (用時購入)	ポーンワックス(用時購入)	ポリコナゾール錠 200mg「JG」(院外は一般名処方)	マヴィレット配合錠(処方医制限あり)(特定患者用)(院外のみ)
ペリプラスト P コンビセット組織接着用 (3mL)	ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ポリコナゾール錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)
ベルケイド注射用 3mg	ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g「三和」(院外は一般名処方)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 5µg「イセイ」
	ボシュリフ錠 100mg(用時購入)	ホリゾン散(10mg/g)(院外のみ)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 10µg「イセイ」
	ボストイン静注 750mg		マキユエイド眼注用 40mg
	ホスミン S 静注用 2g		ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)
	ホスミンドライシロップ 400(院外のみ)		ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(院外のみ)
	ホスミン錠 500		マグコロール内用液 13.6%分包 250mL
	ボスミン外用液 0.1%		マクサルト RPD 錠 10mg(院外のみ)
	ボスミン注 1mg		マグセント注 100mL
	ホスリボン配合顆粒		酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般

名処方)	ミニリンメルト OD 錠 120µg(院外のみ)	メキシチールカプセル 100mg(院外のみ)	メプチンスイングヘラー10µg 吸入 100 回(院外のみ)
酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)	メクトビ錠 15mg(院外のみ)	メプチンドライシロップ 0.005%
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)	ミネリック-5 配合点滴静注シリンジ	メサデルムローション 0.1%	メプチン吸入液 0.01%
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」(用時購入)	ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	メサベイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メプチン吸入液ユニット 0.3mL
マドパー配合錠	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」	メサベイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	メマリ-OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)
乾燥まむし抗毒素「KMB」	ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg「日医工」(院外は一般名処方)	メサラジン錠 500mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	メマリ-OD 錠 20mg (院外のみ) (一般名処方)
マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)	ミノサイクリン塩酸塩点静注用 100mg「サワイ」	メジコン散 10%	メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
マリゼブ錠 25mg(院外のみ)	ミヤ BM 細粒	メスチノン錠 60mg(院外のみ)	メラトベル顆粒小児用 0.2%(院外のみ)
マルタミン注射用	ミラクリッド注射液 5 万単位	注射用メソトレキセート 5mg	メリスロン錠 6mg (院外は一般名処方)
20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	ミリステープ 5mg	注射用メソトレキセート 50mg	メルカゾール錠 5mg
【ミ】	ミルセラ注シリンジ 50µg	メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」
ミオ MIBG-I123 注射液(用時購入)	ミルセラ注シリンジ 75µg	メソトレキセート点滴静注液 200mg	メロペネム点滴静注用 1g「明治」
ミオコールスプレー0.3mg	ミルセラ注シリンジ 100µg	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メンドンカプセル 7.5mg(特定患者用)(院外のみ)
ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」	ミルセラ注シリンジ 150µg	メタルカプターゼカプセル 100	【モ】
ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)	ミルザザピン錠 15mg「明治」(院外は一般名処方)	メチコバル錠 500µg (院外は一般名処方)	モ-ラステープ L40mg(院外のみ)
ミグシス錠 5(院外のみ)	ミルトン 3L	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	モ-ラスパップ XR120mg(院外のみ)
ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)	ミルトン 450mL	滅菌精製水(500mL)	モ-ラスパップ XR240mg(院外のみ)
ミケルナ配合点眼液(院外のみ)	ミルリノン注 10mg「タカタ」	滅菌精製水(1000mL)	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)
ミコプテインカプセル 150mg(用時購入)	ミレーナ 52mg(用時購入)	メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	モゾビル皮下注 24mg(用時購入)
ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミンクリア内用散布液 0.8%	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	モビコール配合内用剤 LD
ミダフレッサ静注 0.1%	【ム】	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	モビブレッブ配合内用剤
ミチグリニド Ca・OD 錠 10mg「フソー」(院外は一般名処方)	ムコサル錠 15mg (院外は一般名処方)	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「日医工」	モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」
ミチキュアダニ舌下錠 10,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)	ムコスタ点眼液 UD2%(用時購入)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「日医工」(院外は一般名処方)	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」
ミチキュアダニ舌下錠 3,300JAU(処方医制限あり)(用時購入) (院内のみ)	無水エタノール注「ファイザー」(5mL)	メトリジン錠 2mg	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」
ミドリ M 点眼液 0.4%(用時購入)	ムルプレタ錠 3mg(処方医制限あり)(用時購入)	メドロール錠 4mg(用時購入)	モンテルカスト錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ミドリ P 点眼液(10mL)	【メ】	メナクトラ筋注(特定患者用)(用時購入)	【ヤ】
ミニプレス錠 0.5mg(用時購入)	メイアクト MS 小児細粒(100mg/g)	メナテレノンカプセル 15mg「日医工」(用時購入)	ヤーズフレックス配合錠(院外のみ)
ミニリンメルト OD 錠 60µg	メイラックス錠 1mg(用時購入)	(院外は一般名処方)	ヤーボイ点滴静注液 20mg(用時購入)
	メイロン静注 7% 20mL	塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」	ヤーボイ点滴静注液 50mg(用時購入)
	メイロン静注 7% 250mL	メプチン 10µg エア-100 吸入	薬用炭
	メキシチールカプセル 50mg(用時購入)		

【コ】	ラジオカプ 3.7MBq(用時購入)	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個(用時購入)	リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KHK」
ユーエフティ E 配合顆粒 T100(用時購入)	ラシックス注 100mg(用時購入)	リーマス錠 100	ツムラ六君子湯エキス顆粒
ユーエフティ配合カプセル T100(用時購入)	ラジレス錠 150mg(院外のみ)	リーマス錠 200(院外のみ)	ツムラ立効散エキス顆粒 (院外のみ)
ユービット錠 100mg	ラストット S カプセル 25mg(用時購入)	リウマトレックスカプセル 2mg	リドカインテープ 18mg「NP」(院内のみ)
ユナシン錠 375mg	ラストット S カプセル 50mg(院外のみ)	リオナ錠 250mg	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	ラスリテック点滴静注用 1.5mg(用時購入)	リオベル配合錠 LD(院外のみ)	リトドリン錠 5mg「F」(院外は一般名処方)
ユベラ N カプセル 100mg	ラスリテック点滴静注用 7.5mg(用時購入)	リオレサル錠 5mg	リドメックスコーワローション(10g)(用時購入)
ユベラ錠 50mg	ラックビー微粒 N	リカルボン錠 50mg	リドメックスコーワ軟膏 0.3%(院外のみ)
ユリス錠 1mg(院外のみ)	ラニズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL	リクシアナ OD 錠 15mg	リネゾリド錠 600mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ユリノーム錠 50mg	「センジュ」(用時購入)	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)	リネゾリド点滴静注液 600mg「KCC」(制限あり)
ユルトミス HI 点滴静注 300mg/3mL(特定患者用)(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg	リクシアナ OD 錠 60mg	リパクレオンカプセル 150mg
ユルトミス HI 点滴静注 1100mg/11mL(特定患者用)(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	リクラスト点滴静注液 5mg	リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)
【ク】	ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)	リコモジュリン点滴静注用 12800	リピオドール 480 注 10mL
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ラミクタール錠 25mg(用時購入)	リザバンドライシロップ 5%(院外のみ)	リピディル錠 80mg
ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)	ラミクタール錠 100mg(用時購入)	リザベン点眼液 0.5%(5mL)(院外のみ)	リファジンカプセル 150mg
ヨウ化ナトリウムカプセル-1 号(用時購入)	ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)	リスパダール細粒 1%(院外のみ) (一般名処方)	リフキシマ錠 200mg
ヨウ化ナトリウムカプセル-3 号(用時購入)	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リスパダール OD 錠 2mg(院外のみ) (一般名処方)	リプレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)
ヨウ化ナトリウムカプセル-5 号(用時購入)	ラミシールクリーム 1%(10g)	リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包) (院外のみ) (一般名処方)	リベルサス錠 3mg
ヨードカプセル-123(用時購入)	ラミシール外用液 1%(10g)	リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包) (院外のみ) (一般名処方)	リベルサス錠 7mg(院外のみ)
ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)	ラミシール錠 125mg(用時購入)	リスパダール内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)	リベルサス錠 14mg(院外のみ)
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	リスミール錠 2mg	リマチル錠 100mg
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)	ランソプラゾール OD 錠 15mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	リズミック錠 10mg	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)
ツムラ抑肝散エキス顆粒	ラントス XR 注シロスター	リズミック錠 10mg	リムパーザ錠 100mg(用時購入)
【カ】	ラントス注カート(院外のみ)	リスモダン P 静注 50mg	リムパーザ錠 150mg(用時購入)
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	ラントス注シロスター(院外のみ)	リスモダン R 錠 150mg	リメタゾン静注 2.5mg
ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(院外は一般名処方)	ランドセン細粒 0.1%	リスモダンカプセル 100mg(用時購入)	アトロピン硫酸塩注 0.5mg「タナベ」
ラクトリンゲル液フソー(500mL)	ランドセン錠 0.5mg	リゾピスト注	硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」
ラゲプリオカプセル 200mg	ランマーク皮下注 120mg	リツキサン点滴静注 100mg(用時購入)	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%
ラコール NF 配合経腸用液	【リ】	リツキサン点滴静注 500mg(用時購入)	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL
ラコール NF 配合経腸用半固形剤(用時購入)	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」	リュープリン PRO 注射用キット 22.5mg

リュープリン SR 注射用キット 11.25mg	ルムジエブ注ミリオペン HD(院外のみ)	レベチラセタムドライシロップ 50%「明治」(院外は一般名処方)	レンビマカプセル 4mg(用時購入)
リュープリン注射用 1.88mg (用時購入)	ルリコン軟膏 1%	レベチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処方)	レンビマカプセル 10mg(用時購入)
リュープリン注射用キット 1.88mg	【レ】	レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	【ロ】
リュープリン注射用キット 3.75mg	レカルプリオ配合点滴静注用(特定患者用)(用時購入)	レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	ロイケリン散(100mg/g)
ツムラ荅桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)	レキソタン錠 2(用時購入)	レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	ロイコボリン注 3mg
リルテック錠 50(院外のみ)	レキップ CR 錠 2mg(院外のみ)	レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)
リレンザ	レキップ CR 錠 8mg(院外のみ)	レボカルニチン FF 錠 250mg「トーフ」	ロイナーゼ注用 5000(用時購入)
リンゴック錠 7.5mg(用時購入)	レクサプロ錠 10mg	レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」	ロートエキス散(10g/100g)(院外のみ)
リンゴック錠 15mg(用時購入)	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ロープレナ錠 25mg(用時購入)
リンゴック錠 45mg(院外のみ)	レクチゾール錠 25mg(院外のみ)	レボトミン錠 5mg	ロープレナ錠 100mg(用時購入)
リン酸 Na 補正液 0.5mmol/L/mL	レグナイト錠 300mg(院外のみ)	レボトミン錠 25mg(用時購入)	ロカルトロールカプセル 0.25
リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)	レザルタス配合錠 HD	レボトミン錠 25mg(用時購入)	ロキソプロフェン Na ナトリウムテープ 100mg「ユートク」(院外は一般名処方)
眼・耳科用リンデロン A 軟膏	新レシカルボン坐剤	レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(院内のみ)	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」(院外は一般名処方)
リンデロン-VG ローション(10mL)	強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名処方)	ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「F」
リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)	レスタミンコーワクリーム 1%	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」
リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)	レスタミンコーワ錠(10mg)	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ロケルマ懸濁用散分包 5g
リンデロン注 4mg(0.4%)	レスピア静注・経口液 60mg	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」(制限あり)	ロケルマ懸濁用散分包 10g
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	レダマイシンカプセル 150mg	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」(制限あり)	ロコアテープ
【ル】	レットヴィモカプセル 40mg(用時購入)	レボホリナート点滴静注用 25mg	ロコイドクリーム(5g)
ルジオミール錠 10mg(院外のみ)	レットヴィモカプセル 80mg(用時購入)	レボホリナート点滴静注用 100mg	ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)
ルジオミール錠 25mg(院外のみ)	レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)	レボホリナート点滴静注用 100mg	ロコルナル錠 100mg(院外のみ)
ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)	レナデックス錠 4mg	レボリード錠 12.5mg(用時購入)	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL(用時購入)	レバーサ皮下注 140mg ペン(特定患者用)(用時購入)	レボリード錠 25mg(用時購入)	ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」(院外のみ)
ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL(用時購入)	レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	レミケード点滴静注用 100	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)	レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)	レミニール OD 錠 4mg (院外のみ) (一般名処方)	ロゼウス静注液 10mg
ルネスタ錠 2mg(院外のみ)	レバミビド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)	レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」	ロゼウス静注液 40mg
ルパフィン錠 10mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)	レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」	ロゼックスゲル 0.75%(用時購入)
ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)	レルパックス錠 20mg(院外のみ)	ロタリックス内用液(用時購入)
ルムジエブ注 100 単位/mL(院外のみ)	レブトールカプセル 200mg(院外のみ)	レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	
ルムジエブ注カート(院外のみ)	レペタン坐剤 0.2mg	レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	
ルムジエブ注ミリオペン	レペタン注 0.2mg	レルミナ錠 40mg(院外のみ)	

ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)
ロナブリーブ点滴静注セット 1332
ロピオン静注 50mg
ロペミン小児用細粒 0.05%
ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」(院外は一般名処方)
ロミプレート皮下注 250μg 調製用(用時購入)
ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)
ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)
【ワ】
ワーファリン錠 0.5mg
ワーファリン錠 1mg
ワーファリン錠 5mg
ワイスタール配合静注用 1g
ワイテンス錠 2mg(院外のみ)
ワイドシリン細粒 10% (院外は一般名処方)
ワイボックス錠 1.0 (院外のみ) (一般名処方)
ワコビタール坐剤 50(用時購入)
ワソラン錠 40mg
ワソラン静注 5mg
ワントラム錠 100mg