

## 新規採用・採用中止 薬品

2020年10月薬事委員会決定分

【仮採用薬品】 なし

【本採用薬品】

商品名	採用区分*
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」	院内専用・院外は一般名処方
デュアック配合ゲル	院外専用
ルリコン軟膏 1%	院外専用

【削除薬品】

商品名	採用区分*
ファンガード点滴用 50mg	用時購入・特定患者用

【後発品へ切り替え】

変更前採用薬（先発品）	変更後採用薬（後発品）	採用区分*	備考
アテレック錠 10	シルニジピン錠 10mg「タイヨー」	院内専用	院外は一般名処方
カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシン錠 1mg「タナベ」	院内専用	院外は一般名処方
カルデナリン錠 4mg	ドキサゾシン錠 4mg「タナベ」	院内専用	院外は一般名処方
ガナトン錠 50mg	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」	院内専用	院外は一般名処方
ジプレキサ錠 2.5mg	オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」	院内専用	OD 錠へ変更 院外は一般名処方
ジプレキサザイデイス錠 5mg	オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」	院内専用	院外は一般名処方
セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「タイヨー」	院内専用	院外は一般名処方
セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」	院内専用	院外は一般名処方
ビソルボン吸入液 0.2%	プロムヘキシシ塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	院内専用	院外は一般名処方
フリバス錠 50mg	ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」	院内専用	OD 錠へ変更 院外は一般名処方
ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「あすか」	院内専用	院外は一般名処方
リスパダール錠 1mg	リスパリドン OD 錠 1mg「アメル」	院内専用	OD 錠へ変更 院外は一般名処方
リスパダール内用液 1mg/1mL(1mL 分包)	リスパリドン内用液 1mg/mL「MEEK」(1mL 分包)	院内専用	院外は一般名処方
ロペミンカプセル 1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「タイヨー」	院内専用	院外は一般名処方
ワイバックス錠 0.5mg	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	院内専用	院外は一般名処方

【一般名処方】

先発品名	一般名処方マスタ	備考
アテレック錠 10	【般】シルニジピン錠 10mg	
カルデナリン錠 1mg	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg	
カルデナリン錠 4mg	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg	
ガナトン錠 50mg	【般】イトブリド塩酸塩錠 50mg	
ジプレキサザイデイス錠 2.5mg	【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg	OD 錠へ変更
ジプレキサザイデイス錠 5mg	【般】オランザピン口腔内崩壊錠 5mg	
セファドール錠 25mg	【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25mg	
セロクラール錠 20mg	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	
ビソルボン吸入液 0.2%	【般】プロムヘキシシ塩酸塩吸入液 0.2%	

フリバス OD 錠 25mg	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg	院外専用・OD 錠へ変更
フリバス OD 錠 50mg	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg	OD 錠へ変更
フリバス OD 錠 75mg	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg	院外専用
ミオナル錠 50mg	【般】エペリゾン塩酸塩錠 50mg	
リスパダール錠 1mg	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 1mg	
リスパダール錠 2mg	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 2mg	院外専用・OD 錠へ変更
リスパダール細粒 1%	【般】リスペリドン細粒 1%	院外専用
リスパダール内用液 1mg/1mL (0.5mL 分包) (1mL 分包)	【般】リスペリドン経口液 0.1%	
リスパダール内用液 1mg/1mL	【般】リスペリドン経口液 0.1%	
ロペミンカプセル 1mg	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg	
ワイパックス錠 0.5	【般】ロラゼパム錠 0.5mg	
ワイパックス錠 1.0	【般】ロラゼパム錠 1mg	院外専用

2020年9月薬事委員会決定分

【仮採用薬品】「コラン錠 2.5mg」はオーダー開始済

	商品名	採用区分*
内服	イブランス錠 25mg	用時購入
	イブランス錠 125mg	用時購入
	コラン錠 2.5mg	
	ディナゲスト錠 0.5mg	院外専用
	ニューベクオ錠 300mg	院外専用
	リンヴォック錠 7.5mg	用時購入
	リンヴォック錠 15mg	用時購入
外用	ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入	
注射	アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	
	アネレム静注用 50mg	
	サークリサ点滴静注 100mg	用時購入
	サークリサ点滴静注 500mg	用時購入
	ソリクア配合注ソロスター	院外専用
	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	院外専用
	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター	用時購入
	フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」	

【本採用薬品】

商品名	採用区分*
イデルピオン静注用 1000、2000、3500	用時購入・特定患者用
オルクディア錠 2mg	
グラニセロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	
スー ज्याム配合錠	院外専用
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用)	院外専用
トラディアンス配合錠 AP	院外専用

【削除薬品】 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」は化学療法レジメンの修正終了後に削除

商品名	採用区分*
アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL	
イブランスカプセル 25mg	用時購入

イブンスカプセル 125mg	用時購入
グラニセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	
ノバクト M 静注用 1000 単位	用時購入・特定患者用

【後発品へ切り替え】

変更前採用薬（先発品）	変更後採用薬（後発品）	採用区分※	備考
エディロールカプセル 0.5 μg	エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」	院内外共通	院外は一般名処方
エディロールカプセル 0.75 μg	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」	院内外共通	

2020年7月薬事委員会決定分

【仮採用薬品】「ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒」はオーダー開始済

	商品名	採用区分※
内服	カボメテックス錠 20mg	用時購入
	カボメテックス錠 60mg	用時購入
	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒	院外専用
	ディレグラ配合錠	院外専用・一般名処方
外用	ピュレル アドバンスド ジェル 215mL	処方オーダーはしない
注射	オニバド点滴静注 43mg	用時購入
	ヌーカラ皮下注 100mg ペン	特定患者用・用時購入

【本採用薬品】

商品名	採用区分※
アミティーザカプセル 12μg	院外専用
グリセリン「ヨシダ」(滅菌済 5mL)	処方オーダーはしない
テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」	院内外共通

【削除薬品】

商品名	採用区分
ヌーカラ皮下注用 100mg	特定患者用・用時購入

【発売中止のため採用切り替え】

削除薬品	本採用薬品（切り替え品）	採用区分※
アドベイト静注用 1000	アドベイト静注用キット 1000	用時購入・特定患者用
サムスカ錠 7.5mg	サムスカ OD 錠 7.5mg	院内外共通
サムスカ錠 15mg	サムスカ OD 錠 15mg	院内外共通
リトリン錠 5mg「PP」	リトリン塩酸塩錠 5mg「F」	院内外共通・院外は一般名処方
リトリン点滴静注 50mg「PP」	リトリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」	

【後発品へ切り替え】

変更前採用薬（先発品）	変更後採用薬（後発品）	採用区分※	備考
アクトス錠 15mg	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」	院内外共通	院外は一般名処方
アクトス錠 30mg	ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」	院内外共通	院外は一般名処方
アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリドカプセル 0.5mgAV「武田テバ」	院内外共通	院外は一般名処方
エディロールカプセル 0.5 μg	エルデカルシトールカプセル 0.5μg「銘柄未定」	院内外共通	院外は一般名処方 銘柄は後発品発売後に第二部会で

エディロールカプセル 0.75 µg	エルデカルシトールカプセル 0.75µg「銘柄未定」	院内外共通	決定とする。
エリル点滴静注液 30mg	ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」		
ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」	院内外共通	院外は一般名処方
シュアポスト錠 0.5mg	レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」	院内外共通	院外は一般名処方
セレコックス錠 100mg	セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」	院内外共通	院外は一般名処方
セレコックス錠 200mg	セレコキシブ錠 200mg「ファイザー」	院内外共通	院外は一般名処方
ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」	院内外共通	院外は一般名処方
ファンガード点滴用 50mg	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」		先発「ファンガード点滴用 50mg」と適応相違あるため、先発品も採用継続する。
メモリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩 OD錠 10mg「DSEP」	院内外共通	院外は一般名処方
レミニール OD錠 8mg	ガランタミン OD錠 8mg「サワイ」	院内外共通	院外は一般名処方

【採用区分変更薬品】

商品名	採用区分変更内容
ファンガード点滴用 50mg	制限なし ⇒ 用時購入・特定患者用 「造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防」にのみ使用する

【一般名処方薬品】

先発品名	一般名処方マスタ
アクトス錠 15mg	【般】ピオグリタゾン錠 15mg
アクトス錠 30mg	【般】ピオグリタゾン錠 30mg
アボルブカプセル 0.5mg	【般】デュタステリドカプセル 0.5mg:AV
エディロールカプセル 0.5µg	【般】エルデカルシトールカプセル 0.5µg
エディロールカプセル 0.75µg	【般】エルデカルシトールカプセル 0.75µg
ザイザル錠 5mg	【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg
シュアポスト錠 0.5mg	【般】レバグリニド錠 0.5mg
セレコックス錠 100mg	【般】セレコキシブ錠 100mg
セレコックス錠 200mg	【般】セレコキシブ錠 200mg
ゼチーア錠 10mg	【般】エゼチミブ錠 10mg
ディレグラ配合錠 (院外専用)	【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフエドリン配合錠
メモリーOD錠 5mg (院外専用)	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg
メモリーOD錠 10mg	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg
メモリーOD錠 20mg (院外専用)	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 20mg
レミニール OD錠 4mg (院外専用)	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg
レミニール OD錠 8mg	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg

※主な採用区分

院内外共通：院内、院外いずれも処方可能。

院外専用：院外処方せんのみ処方可能。

院内専用：院内のみ処方可能。

用時購入：通常、院内に在庫を置かず、使用時に購入する。購入までに半日～2 日程を要する。

特定患者用：特定の患者のみ処方可能。使用には患者毎に申請をする。