

令和 7 年 4 月現在	アクアチムクリーム 1%(10g)	アジルサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般	アゾルガ配合懸濁性点眼液
【ア】	アクアチム軟膏 1%(院外のみ)	名処方)	アダブチノール 5mg(院外のみ)
アーウィナーゼ筋注用 10000(用時購入)	アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)
アーテン錠(2mg)	アクチット輸液(500mL)	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アタラックス錠 25mg(院外のみ)
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	アクテムラ点滴静注用 80mg	アスタットクリーム(10g)(院外のみ)	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」
アービタックス注射液 100mg	アクテムラ点滴静注用 200mg	アスタット液(10mL)(院外のみ)	(用時購入)
アービタックス注射液 500mg	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アストミン錠 10mg	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」
アーリーダ錠 60mg(用時購入)	アクトシン軟膏(30g)(用時購入)	アズノールうがい液 4% (院外は一般名処方)	(用時購入)
アイオピジン UD 点眼液 1%	アクトヒブ(用時購入)	アズノール軟膏 0.033%	アダリムマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」
アイクルシグ錠 15mg(処方医制限あり)(用時購入)	アクブラ静注用 10mg(用時購入)	アスバラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	(用時購入)
アイセントレス錠 400mg	アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アスバラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アディノバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時
アイソボリン点滴静注用 100mg(今回のみ)	アクブラ静注用 100mg(用時購入)	アスバラカリウム注 10mEq10mL (心筋保護液調	購入)
アイソボリン点滴静注用 25mg	アクラシノン注射用 20mg(用時購入)	製専用)	アディノバイト静注用キット1000(特定患者用)(用時
アイノフロ-吸入用 800ppm	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	アスピリン「ホエイ」	購入)
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	アスプールの液 0.5%	アディノバイト静注用キット2000(特定患者用)(用時
アイファガン点眼液 0.1%	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アスペノンカプセル 10(院外のみ)	購入)
アイベータ配合点眼液(院外のみ)	アザクタム注射用 1g(用時購入)	アスペノンカプセル 20	アテキユラ吸入用カプセル低用量(院外のみ)
アイラミド配合懸濁性点眼液(院外のみ)	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アスペリン散 10%	アテキユラ吸入用カプセル中用量(院外のみ)
アイリーア 8mg 硝子体内注射液 114.3mg/mL(用	アザルフィジン EN 錠 500mg	アセサイド 6%消毒液 800mL(用時購入)	アテキユラ吸入用カプセル高用量(用時購入)
時購入)	アシアロシンチ注(用時購入)	アセサイド 6%消毒液 875mL(用時購入)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アシクロビル点滴静注液 250mg「トーフ」	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」	アデホス-L コーワ注 40mg
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処	アシクロビル錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」(院外は	アデホスコーフ腸溶錠 20
方)	方)	一般名処方)	アデホスコーフ顆粒 10%
亜鉛華デンブ(用時購入)	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は	アデムパス錠 0.5m g (特定患者用)(用時購入)
アキネトン錠 1mg	アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	一般名処方)	アドエア 100 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)
アキラルックス点滴静注 250mg(処方医制限あ	アジビ皮下注 225mg オートインジェクター(用時購	アセリオ静注液 1000mg バッグ	アドエア 250 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)
り)(用時購入)	入)	アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)	アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)

アトガム点滴静注液 250mg(用時購入)	アネレム静注用 50mg	限あり) (院外は一般名処方)	25mg アリナミン F 糖衣錠(用時購入)
アドシルカ錠 20mg(用時購入)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アルガトロバン HI 注 10mg/2mL「フソー」
アドステロール-I131 注射液(用時購入)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	アミサリン注 200mg	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)
アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)	アミティーザカプセル 12μg(院外のみ)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)
アドソルビン原末(院外のみ)	アフニートル錠 5mg(用時購入)	アミティーザカプセル 24μg	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)
アドナ散 10%(院外のみ)	アブストラル舌下錠 100μg(用時購入)	アミルレバン EN 配合散 (コーヒー味)	アルケラン錠 2mg
アドナ錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	アブストラル舌下錠 200μg(用時購入)	アミルレバン EN 配合散 (フルーツ味)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)
アトニン-O 注 1 単位	アブストラル舌下錠 400μg(用時購入)	アミルレバン点滴静注(500mL)	アルサルミン細粒 90%
アトニン-O 注 5 単位	アブラキサ点点滴静注用 100mg(用時購入)	アミパレン輸液(200mL)	アルスロマチック関節手術用灌流液
アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)	アブレピタントカプセル 125mg「サワイ」	アムノレイク錠 2mg(特定患者用)(用時購入)	アルダクトン A 細粒 10%
アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 80mg「サワイ」	アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルダクトン A 錠 25mg
アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処方)	アベロックス錠 400mg(院外のみ)	アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)
アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」	アヘンチンキ	アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルツディスポ関節注 25mg
日点アトロピン点眼液 1%	アボカイン皮下注 30mg(用時購入)	アムロジピン OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	アルドメット錠 250
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」	アボネックス筋注用シリンジ 30μg(特定患者用)(用時購入)	アメナリーフ錠 200mg	アルト原末
アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	アポハイドローション 20%(院外のみ)	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一般名処方)	アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナストロゾール錠 1mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	アマーゼ錠 2.5mg (院外のみ) (一般名処方)	アラグリオ内用剤 1.5g (用時購入) (院内のみ)	アルファカルシドール錠 1.0μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナフラニール錠 10mg(院外のみ)	アマルエット配合錠 4 番 (院外のみ) (一般名処方)	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)	アルファロール内用液 0.5μg/mL
アナベイン注 2mg/mL(10mL)	アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)	アラセナ-A 軟膏(5g)	アルブミン-25%静注 12.5g/50mL
アナベイン注 2mg/mL(100mL)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アラノンジー静注用 250mg(用時購入)	アルブミン-5%静注 12.5g/250mL
アナベイン注 10mg/mL(10mL)	アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	アラバ錠 20mg(院外のみ)	アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処方)
アニュイティ 100μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限あり) (院外は一般名処方)	アリケイス吸入液 590mg(用時購入)	アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」
アニュイティ 200μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制限あり) (院外は一般名処方)	アリナミン F100 注	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」

アルプロスタジル注 10μg「サワイ」	一般名処方)	イクセロンパッチ 18mg (院外のみ) (一般名処方) (一般名処方)	
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「NIG」(用時購入)	アンベック坐剤 10mg	イグラチモ錠 25mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」(院外は一般名処方)
アルロイド G 内用液	アンベック坐剤 20mg(用時購入)		
アルンブリグ錠 30mg(用時購入)	アンベック坐剤 30mg(用時購入)		イナビル吸入粉末剤 20mg
アルンブリグ錠 90mg(用時購入)	アンベック注 200mg	イジュド点滴静注 25mg(用時購入)	イニシンク配合錠(院外のみ)
アレジオン LX 点眼液 0.1%	【イ】	イジュド点滴静注 300mg(用時購入)	イノベロン錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレセンサカプセル 150mg(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	イズカーゴ点滴静注用 10mg(特定患者用)(用時購入)	イノラス配合経腸用液(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレックスビー筋注用(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	イスコチン錠 100mg	
アレビアチン散 10%	イオパミドール 300 注シリンジ 80mL「F」	イスツリサ錠 1mg(用時購入)	イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(用時購入)	イオパミドール 370 注 20mL「F」	イソジンゲル 10%(90g)	イフェクサー-SR カプセル 37.5mg(院外のみ)
アレンドロン酸錠 5 m g (院外のみ) (一般名処方)	イオパミドール 370 注 100mL「F」	イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外は一般名処方)	イフェクサー-SR カプセル 75mg(院外のみ)
	イオパミドール 370 注シリンジ 80mL「F」	イソゾール注射用 0.5g	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」
アレンドロン酸錠 3 5 m g「日医工」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 300(20mL)	イソゾール注射用 0.5g	イブランス錠 25mg(用時購入)
アロカリス点滴静注 235mg	イオパミロン注 300(100mL)	イソゾール注射用 0.5g	イブランス錠 125mg(用時購入)
アロチノール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 300 シリンジ(80mL)	イソゾール注射用 0.5g	イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)
	イオパミロン注 370 シリンジ(80mL)	イソゾール注射用 0.5g	注射用イホマイド 1g
アロフト錠 20mg(院外のみ)	イオパミロン注 370 シリンジ(100mL)	イソバイドシロップ 70%(院外のみ)	イミグランキット皮下注 3mg
アロプリノール錠 100mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	イオメロン 300 注 20mL	イソバイドシロップ 70%分包 30mL	イミグラン点鼻液 20(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
	イオメロン 300 注 100mL	イソプロパノール「ケンエー」	
アンサー皮下用 20μg(用時購入)	イグザレルト OD 錠 10mg	イダマイシン静注用 5mg	
アンチレクス静注 10mg(用時購入)	イグザレルト OD 錠 15mg	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イミダプリル塩酸塩錠 5mg「VTRS」(院外は一般名処方)
アンプロキシソール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」(院外は一般名処方)	イグザレルト錠 2.5mg(用時購入)	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	イミフィンジ点滴静注 120mg(用時購入)
	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)	イデルピオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)	イミフィンジ点滴静注 500mg(用時購入)
アンプロキシソール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)	イデルピオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	イムネース注 35(用時購入)
	イクセロンパッチ 9mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルピオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)	イムノブラダー膀胱注用 80mg
	イクセロンパッチ 13.5mg (院外のみ) (一般名処方)	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外のみ)	イムブルピカカプセル 140mg(用時購入)

イムラン錠 50mg(用時購入)	処方)	ウラリットーU 配合散(用時購入)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)
イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	イントラリボス輸液 10%(250mL)	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」(院外は	エクラークリーム 0.3%(5g)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	イントラリボス輸液 20%(100mL)	一般名処方)	エクラープラスター20μg/cm2(用時購入)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イントラリボス輸液 20%(250mL)	ウルソ顆粒 5%	エクラー軟膏 0.3%(5g)
イリボーOD 錠 5μg(院外のみ)	インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」(用時	ウルティプロ吸入用カプセル(用時購入)	エクロックゲル 5%(院外のみ)
イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処	購入)	ウルトラテクネカウ(用時購入)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
方)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	ウロカルン錠 225mg(用時購入)	エサンブトール錠 250mg
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名	インライタ錠 1mg(用時購入)	ウログラフィン注 60%(20mL)	エジャイモ点滴静注 1.1g(特定患者用)(用時購入)
処方)	インライタ錠 5mg(用時購入)	ウロナーゼ静注用 6 万単位	S・M 配合散(用時購入)
イロクテイト静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	【ウ】	ウロマチック S(5L)	エスクレ坐剤「250」
イロクテイト静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	ヴァンフリタ錠 17.7mg(用時購入)	ウロミテキサン注 400mg	エスクレ坐剤「500」
インクレミンシロップ 5% (院外は一般名処方)	ヴァンフリタ錠 26.5mg(用時購入)	【エ】	エスクレ注腸用キット「500」
塩化インジウム(111In)注(用時購入)	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	SG 配合顆粒
インジウム DTPA(111In)注(用時購入)	患者用)(用時購入)	エイベリス点眼液 0.002%(院外のみ)	エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外のみ) (一般名
インジゴカルミン注 20mg「AFP」	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特	エイムゲン(用時購入)	処方)
インスリンアスパルト BS 注ソロスターNR「サノフィ」	定患者用)(用時購入)	ACD-A 液(500mL)	エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)
インスリングルルギン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定	エースコール錠 2mg(院外のみ)	エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)
インスリングルルギン BS 注ミリオペン「リリー」	患者用)(用時購入)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)
インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」	ヴォトリエント錠 200mg(用時購入)	エキザルベ(5g)	エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)
インターール吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	ヴォリブリス錠 2.5mg(用時購入)	液状フェノール「タイセイ」(用時購入)	エストロサイトカプセル 156.7mg(用時購入)
インダシン静注用 1mg	ウゴービ皮下注 0.25mg SD(院外のみ)	エキセメスタン錠 25mg「NK」(用時購入) (院外	エストリール錠 1mg(用時購入)
インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	ウゴービ皮下注 0.5mg SD(院外のみ)	は一般名処方)	エストリール腔錠 0.5mg
インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	ウゴービ皮下注 1.0mg SD(院外のみ)	エクザール注射用 10mg	SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)
インテバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	ウゴービ皮下注 1.7mg SD(院外のみ)	エクセグラン散 20%(用時購入)	エスポー注射液 750(用時購入)
インデラル錠 10mg	ウゴービ皮下注 2.4mg SD(院外のみ)	エクセグラン錠 100mg	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20 (院外は一般名処
インデラル注射液 2mg	ウブトラビ錠 0.4mg(用時購入)	エクフィナ錠 50mg(院外のみ)	方)
インドメタシンパップ 70mg「日医工」(院外は一般名	ウブレチド錠 5mg	エクメット配合錠 LD(院外のみ)	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25 (院外は一般名処

方)	エネーボ配合経腸用液	FDG スキャン注 185MBq(用時購入)	定患者用)(院外のみ) (一般名処方)
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	エプビーOD 錠 2.5(院外のみ)	LH-RH 注 0.1mg「ニプロ」
エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日医工」(院外のみ)	エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	エブランチルカプセル 15mg	エルカルチン FF 錠 100mg (院外のみ) (一般名処方)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エパルレスタット錠 50mg「DSEP」(用時購入)(院外は一般名処方)	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」(院外は一般名処方)	エルカルチン FF 内用液 10%
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エビスタ錠 60mg(院外のみ)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	エルシトニン注 20S
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エピデュオゲル(院外のみ)	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)	エルシトニン注 40 単位
エタノール	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」(院外は一般名処方)
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「明治」	エビプロスタット配合錠 DB(用時購入)	エボジン注シリンジ 1500(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」(院外は一般名処方)
エチゾラム錠 0.5mg「NIG」(院外は一般名処方)	エピペン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購入)	エボジン皮下注シリンジ 24000(用時購入)	エルレフィオ皮下注 44mg(用時購入)
エチゾラム錠 1mg「NIG」(院外は一般名処方)	エピペン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	MS 温シップ「タイホウ」	エルレフィオ皮下注 76mg(用時購入)
エックスフォージ配合 OD 錠	エビリファイ錠 3mg(院外のみ)	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター(用時購入)	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包)(用時購入)
エトキシスクレロール 1%注射液(用時購入)	エビリファイ錠 6mg(用時購入)	エムプリシティ点滴静注用 300mg(用時購入)	エレンタール配合内用剤(80g/包)
エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」	エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エムプリシティ点滴静注用 400mg(用時購入)	塩化インジウム(111In)注(用時購入)
エドルミズ錠 50mg(用時購入)	エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エムラクリーム	塩化カリウム「フソー」(特定患者用)(院外のみ)
エナジア吸入用カプセル中用量(院外のみ)	エフィエント OD 錠 20mg	注射用エラスポール 100	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」(院外は一般名処方)
エナジア吸入用カプセル高用量(用時購入)	エフィエント錠 3.75mg	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時購入)	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg)	エリキウス錠 2.5mg	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	エプキンリ皮下注 48mg(用時購入)	エリキウス錠 5mg	塩化ナトリウム
エナルモンデポー筋注 125mg	エプキンリ皮下注 4mg(用時購入)	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)	塩化 Na 補正液 2.5mEq/mL
エナロイ錠 2mg(院外のみ)	エプクルーサ配合錠(処方医制限あり)(院外のみ)	エリスロシン錠 200mg	10%塩化ナトリウム注射液(20mL)
エナロイ錠 4mg(院外のみ)	エブリジコム配合錠	エリスロシン点滴静注用 500mg	エンシュア・H(コーヒー味)
	FDG スキャン注 111MBq(用時購入)	【般】L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)	エンシュア・H(バナナ味)
	FDG スキャン注 148MBq(用時購入)		

エンシュア・H(バニラ味)	大塚蒸留水(500mL)	み)	オテズラ錠 30mg(院外のみ)
エンシュア・リキッド(250mL) ストロベリー味	大塚糖液 10%(20mL)	オキシコンチン TR 錠 40mg(特定患者用)(院外のみ)	オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	大塚糖液 50%(200mL)	み)	オノアクト点滴静注用 150mg
エンタビオ点滴静注用 300mg(用時購入)	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	オキシコンチン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オノアクト点滴静注用 50mg
エンテカビル OD 錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	【般】オキサトミドシロップ用 2% (院外のみ) (一般名処方)	オキシドール	オノンドライシロップ 10%
注射用エンドキサン 500mg	【般】オキサトミド錠 30mg (院外のみ) (一般名処方)	オキナゾール腔錠 600mg	オビソート注射用 0.1g(用時購入)
エンドキサン錠 50mg(用時購入)	オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 2.5mg	オフエブカプセル 100mg(用時購入)
エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)	入)	オキノーム散 5mg	オフエブカプセル 150mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg クリックワイズ用 0.5mL(院外のみ)	オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 10mg	オブジーボ点滴静注 120mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)	入)	オキノーム散 20mg	オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL(用時購入)	オキサリプラチン点滴静注液 200mg「NK」(用時購入)	オキファスト注 10mg	オブスミット錠 10mg(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL(院外のみ)	入)	オキファスト注 50mg	オブソ内服液 5mg
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキサロールローション 10g(院外のみ)	オクトレオスキャン静注用セット(用時購入)	オブソ内服液 10mg
エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL(用時購入)	オキサロール軟膏 25μg/g(10g)	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」(用時購入)	オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
エンレスト錠 100mg	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	入)	オペプリム(500mg)(用時購入)
エンレスト錠 200mg	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オザグレル Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」	オムジャラ錠 100mg(用時購入)
【オ】	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(用時購入)	オムジャラ錠 150mg(用時購入)
オイラックス H クリーム(5g)	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼックス細粒小児用 15%(用時購入)	オムジャラ錠 200mg(用時購入)
オイラックスクリーム 10%	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼックス点眼液 0.3%	オムニパーク 240 注 10mL
オーキシス 9μg タービュヘイラー28 吸入(用時購入)	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オセルタミビル DS3%「サワイ」(院外は一般名処方)	オムニパーク 300 シリンジ(150mL)
オーグメンチン配合錠 250RS	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」(院外は一般名処方)	オメブラール錠 20(院外のみ)
オー消エタ消毒液 (院外は一般名処方)	オキシコンチン TR 錠 10mg(特定患者用)(院外のみ)	オゼンピック皮下注 2mg(院外のみ)	オメブラゾール注射用 20mg「日医工」
オーツカ MV 注	オキシコンチン TR 錠 20mg(特定患者用)(院外のみ)	オダイン錠(125mg)(用時購入)	オラネジン液 1.5%OR 消毒用アプリケーション 25mL(院内のみ)
		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)	オラビ錠口腔用 50mg(用時購入)
		オテズラ錠 10mg(院外のみ)	オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)
		オテズラ錠 20mg(院外のみ)	

オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	【カ】 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	ガバベン錠 200mg(用時購入)	は一般名処方)
オリブ油(用時購入)	カーディオライト注射液第一(370MBq)(用時購入)	ガバベン錠 300mg(院外のみ)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「日新」
オルケディア錠 1mg	カーディオライト注射液第一(740MBq)(用時購入)	カフェイン(院外のみ)	カルブロック錠 16mg(用時購入)
オルケディア錠 2mg	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルケディア錠 4mg(院外のみ)	カーミバック生理食塩液 L	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルダミン注射用 1g	カイブロリス点滴静注用 10mg(用時購入)	カペシタビン錠 300mg「NK」(用時購入)(院外は一般名処方)	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルツビーオ静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	カイブロリス点滴静注用 40mg(用時購入)	カボメティクス錠 20mg(用時購入)	カルボカインアンプル注 0.5%(10mL)(用時購入)
オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)	カボメティクス錠 60mg(用時購入)	カルボカインアンプル注 2%(10mL)
オルベスコ 200μg インヘラー56 吸入用(院外のみ)	ガスター散 10%	カムシア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルボシステイン DS50%「トーフ」(院外は一般名処方)
オルミエント錠 2mg(用時購入)	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	カルボシステイン錠 250mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルミエント錠 4mg(用時購入)	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)	一般名処方)	カルボシステイン錠 250mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	カタプレス錠 150μg(用時購入)	ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」(用時購入)(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」
オレンシア点滴静注用 250mg	ガチフロ点眼液 0.3%	【般】カリゾノゲナーゼ錠 25 単位(院外のみ)(一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター1mL	カチリ「ヨシダ」(用時購入)	カリメート(5g/包)	カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」
オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)	カデチア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルグート錠 10(用時購入)	カログラ錠 120mg(院外のみ)
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg(院外のみ)(一般名処方)	カデックス軟膏 0.9%(40g)	カルケンスカプセル 100mg(用時購入)	カロナル細粒 20%(院外は一般名処方)
オンコビン注射用 1mg	ガドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)	カルスロット錠 20(院外のみ)	カロナル錠 200(院外は一般名処方)
オンジェンティス錠 25mg(今回のみ)(院外のみ)	ガドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)	カルセド注射用 20mg	カロナル錠 500(院外は一般名処方)
オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL	カルセド注射用 50mg	カンサイダス点滴静注用 50mg
オンデキサ静注用 200mg	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL	カルチコール注射液 8.5%5mL	カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)
オンボー点滴静注 300mg(用時購入)	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL	カルチコール末(製剤原料)(用時購入)	眼・耳科用リンデロン A 軟膏
オンボー皮下注 100mg オートインジェクター(用時購入)	カナグル OD 錠 100mg(院外のみ)	カルチコール末(製剤原料)(用時購入)	ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」
	カナマイシンカプセル 250mg「明治」	カルディオダイナ注(用時購入)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)
	カナリア配合錠(院外のみ)	カルナクリン錠 50	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」(用時購入)
	カバサル錠 0.25mg(院外のみ)(一般名処方)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「YD」(院外は一般名処方)	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)
	カバサル錠 1mg(用時購入)		

乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	キュービトル 20%皮下注 4g／20mL(用時購入)	グラナテック点眼液 0.4%(院外のみ)	グリベック錠 100mg(用時購入)
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キュービトル 20%皮下注 8g／40mL(用時購入)	グラニセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)
カンデサルタン錠 4mg「あすか」(院外は一般名処方)	キュビシン静注用 350mg	グラニセトン内服ゼリー 1 m g「ケミファ」(院外のみ)	グリメピリド錠 0.5mg「AA」(院外は一般名処方)
カンデサルタン錠 8mg「あすか」(院外は一般名処方)	強力ネオミノファーゲンシーP(20mL)	(一般名処方)	グリメピリド錠 1mg「AA」(院外は一般名処方)
ガンマガード静注用 5g	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	グラニセトン内服ゼリー2m g「ケミファ」(院外は一般名処方)	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」
カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)		注射用グルカゴン G・ノボ
【キ】	キロサイド注 20mg	クラバモックス小児用ドライシロップ	グルトバ注 600 万
キイトルーダ点滴静注 100mg(用時購入)	キロサイド注 200mg	クラビット点眼液 1.5%	グルトバ注 1200 万
キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	キンサール G-10 液(用時購入) (院外は一般名処方)	クラリスロマイシンドライシロップ 10%小児用「大正」	グルベス配合錠(院外のみ)
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)	(院外は一般名処方)	グレースビット錠 50mg(用時購入)
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」(院外は一般名処方)	クレキサン皮下注キット 2000 I U
静注用キシロカイン 2%(5mL)	【ク】		クレセンバカプセル 100mg(用時購入)
歯科用キシロカインカートリッジ	クアトロバック皮下注シリンジ(用時購入)	グランダキシシ錠 50(院外のみ)	クレセンバ点滴静注用 200mg(用時購入)
キシロカインゼリー2%(30mL)	クイントバック水性懸濁注射用(用時購入)	クリアクター静注用 40 万	クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)
キシロカインビスカス 2%	グーフィス錠 5mg	クリアクター静注用 80 万	【般】クレマスチンシロップ用 0.1% (院外のみ) (一般名処方)
キシロカインポンプスプレー8%	クエストラン(適応症制限あり)(用時購入)	クリアボーンキット(用時購入)	クレメジン速崩錠 500mg
キシロカイン液「4%」	クエチアピン錠 25mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	クリアボーン注(用時購入)	グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)
キシロカイン点眼液 4%	クエン酸ガリウム(67Ga)注 NMP(用時購入)	クリアミン配合錠 A1.0(院外のみ)	グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)
キシロカイン注ポリアンブ 2%5mL	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠(院外のみ)	グリセオール注(200mL)	クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
キックリンカプセル 250mg	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	グリセリン「ニココー」	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」(院外は一般名処方)
キドニーシンチ Tc-99m 注(用時購入)	グラアルファ配合点眼液(院外のみ)	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名処方)
キドミン輸液(200mL)	クラシエ五苓散料エキス錠(今回のみ)(院外のみ)	グリセリン B C 液 60%「ケンエー」	
キプレス細粒 4mg(用時購入)	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用 30 (院外は一般名処方)	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名処方)
キプレス錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)		グリセリン浣腸 60mL (院外のみ) (一般名処方)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg
逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」		グリセリン浣腸「オヲタ」120 (院外は一般名処方)	献血グロベニン-I 静注用 5000mg
逆性石ケン液 10「ヨシダ」(用時購入)		グリチロン配合錠	クロマイ腔錠(100mg)
キャピリン配合錠(院外のみ)			

クロミッド錠 50mg(院外のみ)	ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は一般名処方)	コレチメント錠 9mg(用時購入)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8「LT」	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター(用時購入)	【コ】	コレバインミニ 83%(用時購入)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%「東豊」(院内のみ)	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」	コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)
クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)	ケフラル細粒小児用 100mg	コートリル錠 10mg	コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)
【ケ】	ケフレックスカプセル 250mg	コートロシン Z 筋注 0.5mg(用時購入)	コントミン筋注 10mg
ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	ゲムシタビン点滴静注液 1g/25mL「NK」	コートロシン注射用 0.25mg(用時購入)	コンバントリンドライシロップ 100mg(院外のみ)
ケイキサレートドライシロップ 76%(院外のみ)	ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL「NK」	ゴービック水性懸濁注シリンジ(用時購入)	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)
ケイセントラ静注用 500	ケラチナミンコーワクリーム(25g)	コスパノンカプセル 40mg	コンファクト F 静注用 500 単位
ケイセントラ静注用 1000	ケレンディア錠 10mg(院外のみ)	コスメゲン静注用 0.5mg(用時購入)	【サ】
ケイツー-N 静注用 10mg	ケレンディア錠 20mg(院外のみ)	コソプト配合点眼液	サークリサ点滴静注 100mg(用時購入)
ケイツーシロップ 0.2%	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	サークリサ点滴静注 500mg(用時購入)
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	ザーコリカプセル 200mg(用時購入)
ゲーベンクリーム	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)	ザーコリカプセル 250mg(用時購入)
ケサンラ点滴静注液 350mg(処方医制限あり)(用時購入)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	ゴナックス皮下注用 80mg	サージカルバック口腔用(用時購入)
ケシンブタ皮下注 20mg ペン(用時購入)	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ゴナックス皮下注用 120mg	サーティカン錠 0.25mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ケタスカプセル 10mg(用時購入)	献血ノンスロン 1500 注射用	ゴナトロピン注用 5000(院外のみ)	サーティカン錠 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)
ケタラル静注用 200mg	献血ベニコロ- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	コバシル錠 4mg(院外のみ)	ザーネ軟膏 0.5%(用時購入)
ケトプロフェンテープ S20mg「テイコク」(院外は一般名処方)	献血ベニコロ- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	コミナティ筋注シリンジ 1 2 歳以上用(用時購入)	サーバリックス(用時購入)
ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コムレクス耳科用液 1.5%(院外のみ)	サーファクテン気管注入用 120mg
ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL		コメリアンコーワ錠 100(用時購入)	ザイザルシロップ 0.05%
ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL		コラン錠 2.5mg	ザイティガ錠 250mg(院外のみ)
		コルスバ静注透析用シリンジ 17.5μg	サイトテック錠 200
		コルスバ静注透析用シリンジ 25.0μg	サイプレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)
		コルスバ静注透析用シリンジ 35.0μg(用時購入)	注射用サイメリン 100mg(用時購入)
		コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)
		コレクチム軟膏 0.5%(院外のみ)	

サイラムザ点滴静注液 100mg(用時購入)	方)	ジェニナック錠 200mg	外は一般名処方)
サイラムザ点滴静注液 500mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 5.3mg(院外のみ)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」(院外
サイレース静注 2mg	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 12mg(院外のみ)	は一般名処方)
酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	サルボグレレート塩酸塩錠 100mg「NIG」(用時購 入) (院外は一般名処方)	ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外
ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)		シエルガン 0.5 眼粘弾剤	は一般名処方)
ザジテン点鼻液(院外のみ)	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%	ジゴシン散 0.1%
ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)	「CEO」(用時購入)	ジゴシン錠 0.25mg(院外のみ)
サビーン点滴静注用 500mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般	シオゾール注 10mg	ジゴシン注 0.25mg
ザファテック錠 100mg(院外のみ)	名処方)	シオゾール注 25mg	シザナリン配合点滴静注液
サフネロー点滴静注 300mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般	ジオトリフ錠 20mg(用時購入)	シスプラチン注「マル」10mg
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット	名処方)	ジオトリフ錠 30mg(用時購入)	シスプラチン注「マル」25mg
サホライド・RC 液歯科用 3.8%(用時購入)	サンディミュン点滴静注用 250mg(用時購入)	ジオトリフ錠 40mg(用時購入)	シスプラチン注「マル」50mg
サムスカ OD 錠 7.5mg	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	ジカディア錠 150mg(用時購入)	ジスロマック錠 250mg
サムスカ OD 錠 15mg	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	歯科用キシロカインカートリッジ	ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)
サムスカ OD 錠 30mg(院外のみ)	サンピロ点眼液 2%(5mL)	歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジスロマック点滴静注用 500mg
サムタス点滴静注用 8mg	サンリズム注射液 50(用時購入)	歯科用ホルマリクレゾール	ジセラカ錠 100mg(用時購入)
サムチレル内用懸濁液 15%	【シ】	歯科用ヨード・グリセリン「日薬」(用時購入)	ジセラカ錠 200mg(用時購入)
ザラカム配合点眼液(院外のみ)	ジアグノグリーン注射用 25mg	ジクアス LX 点眼液 3%	シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限
サラジェン錠 5mg(院外のみ)	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	ジクトルテープ 75mg	あり)(用時購入) (院内のみ)
サラジェン顆粒 0.5%(用時購入)	シアノキット注射用 5g セット	シグマート注 48mg	シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限
サラゾピリン錠 500mg(院外のみ)	シアノコバラミン注射液 1000μg「トーワ」	シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」(院外は一般	あり)(院外のみ)
サリグレンカプセル 30mg(院外のみ)	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	名処方)	歯科用シタネスト-オクタプレシン
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (院外のみ) (一	ジースタ皮下注 3.6mg(特定患者用)	シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」(院外は一般	シタラビン点滴静注液 1g「NIG」
般名処方)	ジースタ皮下注 3.6mg ボディーボッド(用時購入)	名処方)	シナール配合錠(今回のみ)(院外のみ)
サリベートエアゾール(50g)(用時購入)	ジェイゾロフト錠 25mg	ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」(院外は一般名	シナジス筋注液 50mg(用時購入)
サルタノールインヘラー(院外のみ)	ジェービック V(用時購入)	処方)	シナジス筋注液 100mg(用時購入)
ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」(院外は一般名処	ジェセリ錠 40mg(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」(院	ジノプロスト注射液 1000μg「F」

リン酸ジヒドロコデイン散 1%「ホエイ」(今回のみ)	ジャディアンス錠 25mg	み)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)
ジピリダモール散 12.5%「JG」(院外のみ)	ジャドニユ顆粒分包 90mg (院外のみ) (一般名	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	水溶性プレドニン 10mg
ジピリダモール錠 12.5mg「JG」(用時購入) (院	処方)	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」	水溶性プレドニン 20mg
外は一般名処方)	ジャヌビア錠 50mg	(院外は一般名処方)	スインブロイク錠 0.2mg
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」(院外は一般	臭化カリウム「ヤマゼン」(用時購入)	シルテックドライシロップ 1.25%(院外のみ)	スーグラ錠 50mg(院外のみ)
名処方)	重カマ「ヨシダ」	シルテック錠 10(院外のみ)	スージャヌ配合錠(院外のみ)
ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)	ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シルニジピン錠 10mg「NIG」(院外は一般名処方)	スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)
ジフルプレドナートクリーム 0.05% (院外は一般名処	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	ジルムロ配合錠 HD「武田テバ」(院外は一般名処	スーブレイン吸入麻酔液
方)	照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する	方)	スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」
ジフルプレドナート軟膏 0.05% (院外は一般名処方)	赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	ジレニアカプセル 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	スキリージ点滴静注 600mg(用時購入)
シプロフロキサシン錠 100mg「日医工」(院外は一	照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する	シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」(院外は一般	スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL(用時購入)
般名処方)	赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	名処方)	スキリージ皮下注 360mg オートドージャー(用時購入)
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	シロドシン OD 錠 4mg「YD」(院外は一般名処方)	スコピゾル眼科用液(用時購入)
シベクトロ錠 200mg (制限あり) (用時購入)	照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	シングリックス筋注用(用時購入)	スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)
シベクトロ点滴静注用 200mg (制限あり) (用時	照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	シングレアチュアブル錠 5mg(用時購入)	スタデルム軟膏 5% (10g) (用時購入)
購入)	照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位	人工涙液マイティア点眼液	スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)
シベノール錠 100mg	照射洗浄赤血球-LR「日赤」200mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	スタレボ配合錠 L100(用時購入)
シムジア皮下注 200mg オートクリック(用時購入)	照射洗浄赤血球-LR「日赤」400mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	スチックゼノール A(40g)
ジムソ膀胱内注入液 50%(用時購入)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	スチバーガ錠 40mg(院外のみ)
シムピコートタービュヘイラー30 吸入	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位	シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外のみ) (一般	ステープラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)
シムピコートタービュヘイラー60 吸入(院外のみ)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」20 単位	名処方)	ステラーラ点滴静注 130mg(用時購入)
ジメチコン錠 40mg「YD」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位	シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)	ステラーラ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)
ジメチコン内用液 2%「ホリイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位	シンフェーズ T 28 錠(院外のみ)	ステリスコープ 3 W/V%液
ジメチジン錠 200mg「サワイ」(院外のみ) (一般	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター	ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ(用時
名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位	新レシカルボン坐剤	購入)
ジャカビ錠 5mg(用時購入)	静注用キシロカイン 2%(5mL)	シンレスタール錠 250mg(院外のみ)	ステロネマ注腸 3mg (用時購入) (院外は一般名
ジャディアンス錠 10mg	小児用フルナーゼ点鼻液 25µg56 噴霧用(院外の	【ス】	処方)

ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	生理食塩液(開栓 500mL)	セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「VTRS」	時購入)
ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	セフトリアキソン Na 静注用 1g「VTRS」	ソグルーヤ皮下注 10mg(院外のみ)
ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)	ゼフナートクリーム 2%(10g)(用時購入)	ゾコーバ錠 125mg
硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)	セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」	ゾスパタ錠 40mg(用時購入)
ストロカイン錠 5mg	生理食塩液バック「フソー」(250mL)	セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」(院内のみ)	ソセゴン錠 25mg(用時購入)
ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(500mL)	ゼボラスパップ 40mg	ソセゴン注射液 15mg
スパニジン点滴静注用 100mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(1L)	セムブリックス錠 20mg(用時購入)	ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」(用時購入)
スピール膏 M(25cm ²)(院外のみ)	ゼジューラ錠 100mg(用時購入)	セムブリックス錠 40mg(用時購入)	ソナゾイド注射用 16μg
スピオルトレスピマット 60 吸入	ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	セララ錠 50mg(用時購入)	ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60 吸入	セタブリル錠 25mg(院外のみ)	セルシン錠 2mg	ゾビラックス眼軟膏 3%(5g)
スピリーバ吸入用カプセル 18μg(用時購入)	赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	セルシン錠 5mg	ソフラチュール
スピロペント錠 10μg(院外のみ)	赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	セルセプトカプセル 250(用時購入)	ソマチュリン皮下注 120mg(用時購入)
ズファジラン筋注 5mg(用時購入)	セディール錠 10mg(用時購入)	ゼルフォーム	ソマチュリン皮下注 90mg(特定患者用)
スマイラフ錠 50mg(用時購入)	セバゾン錠 1(院外のみ)	ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)	ゾラデックス LA10.8mg デポ
スマイラフ錠 100mg(用時購入)	セバミット-R カプセル 10(院外のみ)	セレクトール錠 200mg(院外のみ)	ソランタール錠 100mg(院外のみ)
スマトリブタン錠 50mg「SPKK」(院外は一般名処方)	セバミット-R 細粒 2%(0.5g)	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」(院外は一般名処方)	ソリクア配合注ソロスター(院外のみ)
スミフェロン注 DS300 万 IU(用時購入)	セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	セレコキシブ錠 200mg「VTRS」(院外は一般名処方)	ソリター-T 配合顆粒 3 号(用時購入)
スルバシリン静注用 0.75g	セファゾリン Na 注射用 2g「NP」	セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)	ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)
スルバシリン静注用 3 g	セファランチン錠 1mg(用時購入)	セレストミン配合錠	ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)
【セ】	セファランチン注射液 10mg	セレニカ R 顆粒 40%	ソル・コーテフ静注用 250mg
生食注シリンジ「NP」5mL	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)	ソル・コーテフ注射用 100mg
生食溶解液キット H(100mL)	セフォタックス注射用 0.5g	センノシド錠 12mg「NIG」(院外は一般名処方)	ソル・メドロール静注用 40mg
精製水 500mL	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	【ソ】	ソル・メドロール注射用 125mg
滅菌精製水(500mL)	セフジトレン ピボキシル錠 100mg「OK」(院外は一般名処方)	ソーティクツ錠 6mg(院外のみ)	ソル・メドロール注射用 500mg
滅菌精製水(1000mL)	セフゾン細粒小児用 10%	ゾーフィゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)(用	ソルアセト D 輸液
セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)	セフトラジウム静注用 1g「VTRS」		ソルアセト F 輸液
			ソルデム 1 輸液(200mL)

ソルデム 1 輸液(500mL)	ダイドロネル錠 200(用時購入)	ダットスキャン静注(用時購入)	タリビッド眼軟膏 0.3%
ソルデム 2 輸液(500mL)	ダウノマイシン静注用 20mg	タバリス錠 100mg(用時購入)	タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)
ソルデム 3A 輸液(200mL)	タウリン散 98%「大正」(用時購入)	タバリス錠 150mg(用時購入)	タルセバ錠 25mg(用時購入)
ソルデム 3A 輸液(500mL)	ダカルバジン注用 100	タフィンラーカプセル 50mg(今回のみ)(院外のみ)	タルセバ錠 100mg(用時購入)
ソルデム 6 輸液(500mL)	タグリッソ錠 40mg(用時購入)	タフィンラーカプセル 75mg(今回のみ)(院外のみ)	タルセバ錠 150mg(用時購入)
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	タグリッソ錠 80mg(用時購入)	ダフクリア錠 200mg(用時購入)	ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タクロリムス錠 0.5mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	タブコム配合点眼液(院外のみ)	ダルベボエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タクロリムス錠 1.5mg (院外のみ) (一般名処方)	タブネオスカプセル 10mg	ダルベボエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」
ゾラクト輸液(500mL) (手術室のみ) (用時購入)	タクロリムス錠 1mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	タブレクタ錠 150mg(院外のみ)	ダルベボエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」
ゾレア皮下注 150mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	タブレクタ錠 200mg(院外のみ)	ダルベボエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」
ゾレア皮下注 300mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 3mg (院外のみ) (一般名処方)	タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)	ダルベボエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」
ゾレア皮下注 75mg ペン(用時購入)	タケキャブ錠 10mg	タマガワヨードホルムガーゼ	ダルベボエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」
ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」【タ】	タケキャブ錠 20mg	タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ダルベボエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」
ダーブロック錠 1mg(用時購入)	タコシール組織接着用シート	タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	ダルベボエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」
ダーブロック錠 2mg(用時購入)	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」(院外は一般名処方)	ダラキューロ配合皮下注(用時購入)	ダルメートカプセル 15(院外のみ)
ダーブロック錠 4mg(用時購入)	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」(院外は一般名処方)	ダラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)	炭酸水素ナトリウム
ダイアアップ坐剤 10	タシグナカプセル 150mg	ダラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)	炭酸ランタン顆粒分包 250mg「ニプロ」(特定患者用)(院外のみ)
ダイアアップ坐剤 4	タシグナカプセル 200mg	ダラシン T ゲル 1%(10g)(用時購入)	炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」(院外は一般名処方)
ダイアアップ坐剤 6	タズベリク錠 200mg(用時購入)	ダラシカプセル 150mg	単シロップ
ダイアモックス錠 250mg	タゾピベ配合静注用 2.25「DSEP」	タリージェ OD 錠 10mg	ダントリウムカプセル 25mg
ダイアモックス注射用 500mg	タゾピベ配合静注用 4.5「DSEP」	タリージェ OD 錠 15mg	ダントリウム静注用 20mg
ダイアモックス末(院外のみ)	タダラフィル錠 5mgZA「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	タリージェ OD 錠 5mg	タンニン酸アルブミン
タイケルブ錠 250mg(院外のみ)	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)	タンボコール錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)
	タチオン注射用 200mg	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)	【チ】
		タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	

チアブリド錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）	【ツ】	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)
チエナム点滴静注用 0.5g	ツイミグ錠 500mg	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)
チオラ錠 100(院外のみ)	ツインバル輸液(500mL)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)
チガソнкаプセル 10(用時購入)	ツインライン NF 配合経腸用液(用時購入)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒	ツムラ抑肝散エキス顆粒
チモブートル XE 点眼液 0.5%	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ大建中湯エキス顆粒	ツムラ六君子湯エキス顆粒
チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ立効散エキス顆粒（院外のみ）
チャンピックス錠 1mg(院外のみ)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)
注射用イホマイド 1g	ツムラ葛根湯エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)	ツルバダ配合錠
注射用エラスポール 100	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒	ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」（院外は一般名処方）
エリスロシン点滴静注用 500mg	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)	ツロブテロールテープ 1mg「久光」（院外は一般名処方）
注射用エンドキサン 500mg	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(院外のみ)	ツロブテロールテープ 2mg「久光」（院外は一般名処方）
注射用ガルカゴン G・ノボ	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(用時購入)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	【テ】
注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	ディアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)
注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ人參湯エキス顆粒(院外のみ)	ティーエスワン配合顆粒 T 20(院外のみ)
注射用水(20mL)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(院外のみ)	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(用時購入)	ティーエスワン配合顆粒 T 25(院外のみ)
注射用水(100mL)	ツムラ五苓散エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)	ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)
大塚蒸留水(500mL)	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)
注射用フサン 50	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」（院外は一般名処方）
注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	DT ピック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)(用時購入)
注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	D ドライ 2.5S
注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)	テイコブラニン点滴静注用 200mg「日医工」
チラーヂン S 錠 25μg	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(院外のみ)	デイスオーバ消毒液 0.55%(用時購入)
チラーヂン S 錠 50μg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)	
チラーヂン S 静注液 200μg(用時購入)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(院外のみ)	
沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(用時購入)	
沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	
沈降破傷風トキソイド「生研」	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)	

ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)	テクネピロリン酸キット(用時購入)	デパケン細粒 40%	テルリジー200 エリプタ 30 吸入用(用時購入)
ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)	テクネフチン酸キット(用時購入)	デパケン錠 200mg(院外のみ)	テルネリン錠 1mg
ディビゲル 1mg(院外のみ)	テクフィデラカプセル 120mg(用時購入)	デビケイ錠 50mg(特定患者用)(用時購入)	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」(10g)
ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)	テクフィデラカプセル 240mg(用時購入)	デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位(用時購入)	(院外は一般名処方)
1%ディブリン注キット	テグレート細粒 50%	デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(用時購入)	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」(10g)
低分子デキストラン L 注 250mL	テグレート錠 100mg	(院外は一般名処方)	(院外は一般名処方)
ディレグラ配合錠 (院外のみ) (一般名処方)	テグレート錠 200mg	デブミコ錠 250mg(用時購入)	テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)
デエビゴ錠 2.5mg	デザレックス錠 5mg	デブレンノンカプセル 50mg (院外のみ) (一般名処方)	デルモベートスカルプローション 0.05%(用時購入)
デエビゴ錠 5mg	テシブール錠 1mg(用時購入)	デブレンノン細粒 10%「サワイ」(院外のみ)	デルモベート軟膏 0.05%(5g)
テオフィリンシロップ 20%「タカタ」(用時購入)	デスフェラル注射用 500mg	デブロメール錠 25	【ト】
(院外は一般名処方)	デスモプレシン静注 4μg「フェリング」(用時購入)	デブロメール錠 50(院外のみ)	トアラセット配合錠「NIG」(院外は一般名処方)
テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(用時購入)	テモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)	ドウヘイト配合錠(用時購入)
テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	テゼスパイア皮下注 210mg ペン(用時購入)	テモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)	トーリセル点滴静注液 25mg(用時購入)
デカドロン錠 0.5mg	テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)	テモダール点滴静注用 100mg(用時購入)	ドキサゾシン錠 1mg「テバ」(院外は一般名処方)
デカドロン錠 4mg	テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)	デュアック配合ゲル(院外のみ)	ドキサゾシン錠 4mg「テバ」(院外は一般名処方)
デキサート注射液 1.65mg	タタノブリン-IH250 国際単位	デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」(院外は一般名処方)	ドキシル注 20mg(用時購入)
デキサート注射液 6.6mg	タタノブリン-IH1500 国際単位	デュピクセント皮下注 200mg シリンジ(用時購入)	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一般名処方)	デトキソール静注液 2g	デュピクセント皮下注 300mg ペン(用時購入)	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」
デクスメトミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」(院内のみ)	テトラミド錠 10mg(用時購入)	デュファストン錠 5mg(院外のみ)	ドグマチールカプセル 50mg
テクネ DTPA キット(用時購入)	テノミン錠 25	デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ニプロ」
テクネ MAA キット(用時購入)	テノミン錠 50	テリバラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」(用時購入)	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ニプロ」
テクネシンチ注－10M(用時購入)	テノゼット錠 300mg(用時購入)	テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明治」(院外は一般名処方)
テクネシンチ注－20M(用時購入)	デノタスチュアブル配合錠	テリルジー100 エリプタ 30 吸入用	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)
	デパケン R 錠 100mg(用時購入)		ドネベジル塩酸塩 OD 錠 10mg (院外のみ) (一
	デパケン R 錠 200mg		
	デパケンシロップ 5%		

般名処方)	トラディアンス配合錠 AP(院外のみ)	入)	ナルサス錠 6mg
ドバストン散 98.5%(用時購入)	トラディアンス配合錠 BP(院外のみ)	トレーラン G 液 75g	ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5μg「サワイ」(院外は一般名処方)
ドバストン静注 25mg	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	トレシーバ注 フレックスタッチ	ナルラビド錠 1mg
ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	トレブロスト吸入液 1.74mg(特定患者用)(院外のみ)	ナルラビド錠 2mg
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「NIG」	トラベルミン配合錠	トレムフィア皮下注 100mg シリンジ(用時購入)	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」	トラマル注 100	トレリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)	【二】
トビエース錠 4mg	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	トロデルビ点滴静注用 200mg(用時購入)	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」
トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg「KO」(院外は一般名処方)	トロビシン筋注用 2g(用時購入)	ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」
トピロリック錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)	ドロレブタン注射液 25mg	ニコチネル TTS10(院外のみ)
ドブス OD 錠 100mg	トランサミン散 50%(院外のみ)	トロンビン液モチダソフトボトル 1 万	ニコチネル TTS20(院外のみ)
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤 25μg「大正」	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニコチネル TTS30(院外のみ)
ドブレレット錠 20mg(院外のみ)	トリメク配合錠	【ナ】	ニコランジル錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)
トブラシン注 60mg	トリキュラー錠 28(院外のみ)	ナイキサン錠 100mg	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」
トフラニール錠 25mg(院外のみ)	トリクロリールシロップ 10%	ナウゼリンドライシロップ 1%	ニゾラルクリーム 2%(10g)(院外のみ)
ドボネックス軟膏 50μg/g(院外のみ)	トリセノックス点滴静注 12mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ナウゼリン坐剤 10	ニゾラルローション 2%
ドボベツゲル(院外のみ)	トリプタノール錠 10	ナウゼリン坐剤 60	ニトプロ持続静注液 30mg
ドボベツフォーム(院外のみ)	トリプタノール錠 25	ナサニール点鼻液 0.2%(用時購入)	【般】ニトラゼパム細粒 1% (院外のみ) (一般名処方)
ドボベツ軟膏(院外のみ)	トリンデルックス錠 10mg(院外のみ)	ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)	ニトラゼパム錠 5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)
トミロン錠 100	トルカブ錠 160mg(院外のみ)	ナディック錠 30mg(院外のみ)	ニトロール持続静注 25mg シリンジ
トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	トルカブ錠 200mg(院外のみ)	ナトリックス錠 1	ニトロール注 5mg
トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)	ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター(用時購入)	ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」
トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」
トラゼンタ錠 5mg	トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL(用時購入)	ナルサス錠 24mg(今回のみ)(特定患者用)	ニトロダーム TTS25mg
トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」(院外は一般名処方)		ナルサス錠 2mg	ニトロベン舌下錠 0.3mg (院外は一般名処方)

ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」	ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	時購入)	ハイカリック RF 輸液(500mL)
ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン(院外のみ)	バイクロット配合静注用(特定患者用)
ニフレック配合内用剤	ネキシブリッド外用ゲル 5g (用時購入) (院内のみ)	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者	ハイシー顆粒 25%
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	ネクサバル錠 200mg(用時購入)	用)(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL(用時購入)
乳糖水和物「ホエイ」	ネシーナ錠 6.25mg	ノボラピッド注フレックスタッチ	ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL シリンジ(用時購
ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)	ネシーナ錠 25mg	ノボラピッド注フレックスペン(院外のみ)	入)
ニュープロパッチ 9mg(用時購入)	ネスブ注射液 120μg プラシリンジ(0.5mL)	ノボリン 30R 注フレックスペン(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL(用時購入)
ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)	ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)(用時購入)	ノボリン R 注フレックスペン(用時購入)	ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL シリンジ(用時
ニューモバックス NP シリンジ(用時購入)	【ノ】	ノルアドリナリン注 1mg	購入)
ニューロライト第一(用時購入)	ノイアート静注用 1500 単位(用時購入)	ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL(用時購入)
ニューロライト注射液第一 600MBq(用時購入)	ノイキノ錠 10mg(院外のみ)	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ(用時
ニユベクオ錠 300mg(院外のみ)	ノイトロジン注 100μg	献血ノンスロン 1500 注射用	購入)
ニルバジピン錠 2mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ノイトロジン注 250μg(用時購入)	【ハ】	ハイドレアカプセル 500mg
ニンラーロカプセル 2.3mg(用時購入)	ノイトロピン錠 4 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg	ハイベン錠 100mg (院外は一般名処方)
ニンラーロカプセル 3mg(用時購入)	ノイトロピン注射液 3.6 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg	10%ハイポアルコール(用時購入)
ニンラーロカプセル 4mg(用時購入)	ノウリアスト錠 20mg(院外のみ)	パーサビブ静注透析用シリンジ 10mg	ハイボン錠 20mg(用時購入)
ヌーカラ皮下注 100mg ペン(用時購入)	ノーベルバル静注用 250mg	パージェタ点滴静注 420mg/14mL(用時購入)	ハイヤスタ錠 10mg(用時購入)
【ネ】	ノクサフィル錠 100mg	ハーセプチン注射用 60(用時購入)	バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)
ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)	ノクサフィル点滴静注 300mg(用時購入)	ハーセプチン注射用 150(用時購入)	パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)
ネオーラル 10mg カプセル (院外のみ) (一般名処	ノックビン原末(院外のみ)	パーヒューザミン注(用時購入)	パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)
方)	ノバクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時	ハーフジゴキシン KY 錠 0.125	パキロビッドパック 300
ネオーラル内用液 10%(用時購入)	購入)	パーロデル 2.5mg(用時購入)	パキロビッドパック 600
ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)(用時購入)	ノバミン錠 5mg	バイアグラ錠 25mg(院外のみ)	白色ワセリン
ネオシネジンコーワ注 1mg	ノバントロン注 10mg(用時購入)	バイアグラ錠 50mg(院外のみ)	バクスマー点鼻粉末剤 3mg
ネオステリングリーン(40mL)	ノボセブン HI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用	バイアスピリン錠 100mg (院外は一般名処方)	バクタ配合錠
ネオドパストン配合錠 L100	時購入)	ハイイータン錠 50mg(用時購入)	バクタ配合顆粒
ネオフィリン注 PL250mg	ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用	ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)	バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)(用時購入)

パクリタキセル注 30mg「NK」	パム静注 500mg	パロセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」	ビオスリー配合錠
パクリタキセル注 100mg「NK」	ハラヴェン静注 1mg	ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名	ビオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)
はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」(用時購入)	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」(院外は一般名	処方)	ビオフェルミン R 散 (院外は一般名処方)
沈降破傷風トキソイド「生研」	処方)	ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」	ビカーボン輸液(500mL)
バソメット錠 0.5mg(院外のみ)	バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」(院外は一般名	バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」(院外は一般	光糖液 5% (250mL) (用時購入)
バソメット錠 1mg(院外のみ)	処方)	名処方)	ビカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名
パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)	バリキサドライシロップ 5000mg(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「明治」	処方)
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	バリキサ錠 450mg(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0 g「明治」	ビキセオス配合静注用(用時購入)
パッチテストパネル (S) (用時購入)	バリトゲン HD(用時購入)	パントール注射液 500mg	ビクシリン注射用 0.25g
パッチテスト試薬金属セット(用時購入)	【般】バルサルタン錠 20mg(特定患者用) (院外の	パントシン散 20%(用時購入)	ビクシリン注射用 1g
パッチテスト試薬金属塩化第二水銀 0.05%(用時	み) (一般名処方)	調剤用パンビタン末	ビクトルビ配合錠
購入)	ハルシオン 0.125mg 錠(院外のみ)	ハンプ注射用 1000	ビクトーザ皮下注 18mg(院外のみ)
バップフォー細粒 2%(院外のみ)	ハルシオン 0.25mg 錠	【ヒ】	ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は
バップフォー錠 10	パルタン M 錠 0.125mg	ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」	一般名処方)
パドセブ点滴静注用 20mg(用時購入)	パルタン M 注 0.2mg	ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院
パドセブ点滴静注用 30mg(用時購入)	パルミコート 200μg タービュヘイラー112 吸入	ヒアレイン点眼液 0.1%	外は一般名処方)
パナルジン細粒 10%(院外のみ)	パルミコート吸入液 0.25mg(用時購入)	PA・ヨード点眼・洗眼液	ビザミル静注(用時購入)
パナルジン錠 100mg(用時購入)	パルモディア XR 錠 0.2mg(用時購入)	ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	ピシバニール注射用 1KE(用時購入)
パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パルモディア錠 0.1mg(院外のみ)	PL 顆粒	ピシバニール注射用 5KE
バビースモ硝子体内注射液 120mg／mL(用時購	ハルロピテープ 8mg(用時購入)	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	ビ・シフロール錠 0.125mg(院外のみ)
入)	ハルロピテープ 16mg(院外のみ)	ピートル顆粒分包 250mg	ビ・シフロール錠 0.5mg(用時購入)
ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	ハルロピテープ 24mg(院外のみ)	ビーリンサイト点滴静注用 35μg(用時購入)	ビスラーゼ注射液 20mg
バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)	ハルロピテープ 32mg(用時購入)	ピヴラツツ点滴静注液 150mg	ヒスロン H200(用時購入)
パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定	ハルロピテープ 40mg(院外のみ)	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名	ビソノテープ 4mg
患者用)(用時購入)	バル筋注 100mg「AFP」	処方)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院
パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定	パロキセチン錠 10mg「SPKK」(院外は一般名	ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名	外は一般名処方)
患者用)(用時購入)	処方)	処方)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外
	パロス発泡顆粒-S (5g) (用時購入)		

は一般名処方)	ビムパット点滴静注 100mg	ビルトリシド錠 600mg(院外のみ)	フィニバックス点滴静注用 0.5g
ビソプロロールフル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ピモベンダン錠 2.5mg「TE」(院外は一般名処方)	ブレーストリエアロスフィア 120 吸入(院外のみ)	ブイフェンド 200mg 静注用
ビダーザ注射用 100mg	ピュアラビング 500mL(NICU 限定)	ビロイ点滴静注用 100mg(用時購入)	フィブラストブレー-500
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(院外は一般名処方)	ヒューマトローブ注射用 6mg(院外のみ)	ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター(用時購入)	フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」
ビタミン C 注「フソー」-500mg	ヒューマトローブ注射用 12mg(院外のみ)	ビンマックカプセル 61mg(院外のみ)	フィプロガミン P 静注用
ビタメジン配合カプセル B25	ヒューマリン R 注 100 単位(バイアル)	【フ】	フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NK」
ビタメジン静注用	ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)	ファーストシン静注用 1g	フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NK」
ヒダントール錠 25mg(院外のみ)	ヒューマログミックス 25 注ミリオペン(用時購入)	ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」	注射用フィルデシン 1mg(用時購入)
ヒダントール錠 100mg	ヒューマログミックス 50 注ミリオペン(用時購入)	ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)	注射用フィルデシン 3mg(用時購入)
ピドキサール錠 10mg	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル)	ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)	フェアストン錠 40(用時購入)
ヒト CRH 静注用「ニプロ」	ヒューマログ注カート(院外のみ)	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用時購入)	フェインジェクト静注 500mg
ピトレシン注射液 20	ヒューマログ注ミリオペン(院外のみ)	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用時購入)	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」(院外は一般名処方)
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」(用時購入)	ヒューラックス 1.8L	ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フェジン静注 40mg
ピノルビン注射用 10mg	ヒューラックス 600mL	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フェスゴ配合皮下注 IN(用時購入)
ピノルビン注射用 30mg	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フェスゴ配合皮下注 MA(用時購入)
ビビアント錠 20mg	ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL(用時購入)	ファモチジン静注 20mg「日新」	フェンロデックス筋注 250mg
ヒビスクラブ	ビラノア錠 20mg(院外のみ)	ファロム錠 200mg	フェノバルビタール散 10%「ホエイ」
ヒビスコール液 A1% 1L (手術室限定)	ビラフトビカプセル 75mg(院外のみ)	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	フェビキソスタット錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ヒフデュラ配合皮下注(用時購入)	ピラマイド原末	フィコンパ錠 2mg(用時購入)	フェビキソスタット錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ピペラシリン Na 注射用 2g「NIG」	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」(院外は一般名処方)	フィコンパ錠 4 mg (院外のみ)	フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」40g
ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外のみ) (一般名処方)	フィコンパ点滴静注用 2mg(用時購入)	フェロ・グラデュメット 105mg
ビムパットドライシロップ 10%	ビルダグリプチン錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フィジオ 140 輸液 500mL	フェロベリン錠
ビムパット錠 50mg(院外のみ)	ヒルドイドフォーム 0.3% (院外は一般名処方)	フィジオ 35(250mL)	フェロミア顆粒 8.3%(今回のみ)(院外のみ)
ビムパット錠 100mg(用時購入)		フィジオ 35(500mL)	

フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	ブリアクタ錠 50mg(院外のみ)	入)
フェンタニル注射液 0.25mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	ブリズバインド静注液 2.5g	フルナーゼ点鼻液 50μg 56 噴霧用(院外のみ)
フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	フリバス OD 錠 25mg (院外のみ) (一般名処方)	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)
フェントステープ 0.5mg	光糖液 5% (250mL) (用時購入)	フリバス OD 錠 75mg (院外のみ) (一般名処方)	
フェントステープ 1mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)	プリモボラン錠 5mg	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」(院外は一般名処方)
フェントステープ 2mg	ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)	フリュザクラカプセル 1mg(院外のみ)	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外のみ)
フェントステープ 4mg	ブドウ糖注 20%PL「フソー」(20mL)	フリュザクラカプセル 5mg(院外のみ)	フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」
フェントステープ 6mg	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)	プリンペラン錠 5	フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)
フェントステープ 8mg	大塚糖液 10%(20mL)	フルイトラン錠 2mg (院外は一般名処方)	プレアミン-P 注射液
フォシーガ錠 5mg	大塚糖液 50%(200mL)	フルオール・ゼリー歯科用 2%(用時購入)	プレオ注射用 5mg
フォシーガ錠 10mg	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	フルオロサイト静注 500mg	プレガバリン OD 錠 25mg「VTRS」(院外は一般名処方)
フォゼベル錠 10mg	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)	フルオロウラシル注 250mg「トーフ」	プレガバリン OD 錠 75mg「VTRS」(院外は一般名処方)
フォゼベル錠 5mg	ブラザキサカプセル 75mg	フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」	
フォリアミン錠(5mg)	ブラザキサカプセル 110mg	フルカリック 1 号輸液(903mL)	
フォルテオ皮下注キット 600μg(院外のみ)	フラジール内服錠 250mg	フルカリック 2 号輸液(1003mL)	プレグランディン腔坐剤 1mg
複合アレピアチン配合錠(用時購入)	フラジール腔錠 250mg	フルカリック 3 号輸液(1103mL)	プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」
ブコラム口腔用液 2.5mg	ブラダロン錠 200mg(用時購入)	フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」(院外は一般名処方)	プレディニン OD 錠 50
ブコラム口腔用液 5mg	プラノバル配合錠(用時購入)		プレドニゾン散「タケダ」1%
ブコラム口腔用液 7.5mg	プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用(用時購入)	プレドニゾン錠 1mg(旭化成)
ブコラム口腔用液 10mg		フルタイド 100μg エアゾール 60 吸入用(院外のみ)	プレドニゾン錠 5mg (旭化成)
注射用フサン 50	プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルタイド 100 ディスカス(用時購入)	水溶性プレドニン 10mg
フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プラリア皮下注 60mg シリンジ	フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)	水溶性プレドニン 20mg
ブシ末(調剤用)「ツムラ」(院外のみ)	ブランドルテープ 40mg	フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)	プレドニン眼軟膏(用時購入)
ブスコパン錠 10mg	ブランドルテープ 40mg	フルダラ静注用 50mg(用時購入)	プレバナー20 水性懸濁注(用時購入)
ブスコパン注 20mg	ブランドルテープ 40mg		
ブスルフェクス点滴静注用 60mg(用時購入)	ブランドルテープ 40mg	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」120 噴霧用 (院外は一般名処方)	プレマリン錠 0.625mg(用時購入)
		フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」120 噴霧用 (院外は一般名処方)	静注用フローラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)
		フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」120 噴霧用 (院外は一般名処方)	静注用フローラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者用)

用)(院外のみ)	プロトピック軟膏 0.1%(5g)(院外のみ)	ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時購入)	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」(院外は一般名処方)
静注用フローラン専用溶解液(特定患者用)(用時購入)	プロナーゼ MS(20000 単位/包)	0.5%ヘキザックアルコール液	ベタフェロン皮下注用 960 万国単位(特定患者用)(用時購入)
フローレス試験紙(0.7mg) (院外は一般名処方)	プロナック点眼液 0.1%	5%ヘキザック液(用時購入)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム
塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロノン錠 150mg(院外のみ)	0.05%ヘキザック水 R	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
プロギノン・デポー筋注 10mg	プロパゾール錠 50mg	0.02%ヘキザック水 W (院外は一般名処方)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション
プロクトセディル坐薬	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	0.1%ヘキザック水 W	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
プログラフ注射液 2mg(用時購入)	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)	0.5%ヘキザック水 W	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏
プログラフ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プロボフォル静注 1%20mL「マルイシ」	ベクティックス点滴静注 100mg(用時購入)	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)
プロジフ静注液 100	プロボフォル静注 1%50mL「マルイシ」	ベクティックス点滴静注 400mg(用時購入)	ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」
プロスタール錠 25(用時購入)	プロマック顆粒 15% (院外は一般名処方)	ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「モチダ」(用時購入)	ベナンバックス注用 300mg
プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」(院外は一般名処方)	ベクルリー点滴静注用 100mg	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名処方)
プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位
フロセミド細粒 4%「EMEC」(院外は一般名処方)	フロメライン軟膏(20g)	ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)	献血ベニコロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)
【般】フロセミド錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	フロリード D クリーム 1%	ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)	献血ベニコロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)
フロセミド錠 20mg「JG」(院外は一般名処方)	フロリードゲル経口用 2%	ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)	ベネクレスタ錠 10mg(用時購入)
フロセミド錠 40mg「JG」(院外は一般名処方)	フロリード腔坐剤 100mg(院外のみ)	ベスタチンカプセル 30mg(院外のみ)	ベネクレスタ錠 50mg(用時購入)
フロセミド注 20mg「NIG」	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)	ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)(院外のみ)	ベネクレスタ錠 100mg(用時購入)
プロタノール-L 注 0.2mg	【ヘ】	ベストロン点眼用 0.5%(5mL)	ベネシッド錠 250mg(院外のみ)
プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	バイフォータス筋注 100mg シリンジ(用時購入)	ベスポンサ点滴静注用 1mg(用時購入)	ベネット錠 17.5mg(院外のみ)
プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	バイフォータス筋注 50mg シリンジ(用時購入)	ベスレミ皮下注 250μg シリンジ(用時購入)	ベネット錠 75mg(院外のみ)
プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「サワイ」	ページニオ錠 50mg(用時購入)	ベスレミ皮下注 500μg シリンジ(用時購入)	ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)
プロテカジン OD 錠 10(院外のみ)	ページニオ錠 100mg(用時購入)	ベセルナクリーム 5%(院外のみ)	ベノキシール点眼液 0.4%
プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ)	ページニオ錠 150mg(用時購入)	ベタニス錠 25mg	
	ベオーバ錠 50mg(院外のみ)	ベタニス錠 50mg	

ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「第一三共」(用時購入)	ペマジール錠 4.5mg(院外のみ)	購入)	ポートルーザ点滴静注液 800mg(用時購入)
ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「第一三共」(用時購入)	ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%(用時購入)	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (3mL)	ボーンワックス(用時購入)
ヘパティメージ注(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 90mg(特定患者用)(用時購入)	ベルケイド注射用 3mg(用時購入)	ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	ヘムライブラ皮下注 105mg(特定患者用)(用時購入)	ペルサンチン錠 25mg	ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL	ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 15mg	ボシュリフ錠 100mg(用時購入)
ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL「NP」	ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 20mg(院外のみ)	ホストイン静注 750mg
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ホスミン S 静注用 2g
ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「モチダ」5000 単位	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルベッサー注射用 10	ホスミン錠 500
ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ベムリディ錠 25mg	ヘルベッサー注射用 250	ボスミン外用液 0.1%
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	ペルマックス錠 250μg(院外のみ)	ボスミン注 1mg
ベピオローション 2.5%(院外のみ)	ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」(用時購入)	ベレキシブル錠 80mg(用時購入)	ホスリボン配合顆粒
ヘブスプリン筋注用 200 単位	ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」(用時購入)	ペロスピロン塩酸塩錠 4mg「アメル」	ポテリジオ点滴静注 20mg(特定患者用)(用時購入)
ヘブスプリン IH 静注 1000 単位	ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」(用時購入)	ベロテックエロゾル 100	入)
ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	ヘモポリゾン軟膏(2g)(院外は一般名処方)	A ベンジン	ボトックス注用 100 単位(処方医制限あり)(用時購入)
ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 05mL	ベラプロスト Na 錠 20μg「VTRS」(院外は一般名処方)	ベンゾダイン注 167MBq(用時購入)	入)
ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」(院外は一般名処方)	ベリキューボ錠 20μg「VTRS」(院外は一般名処方)	ペンタサ坐剤 1g(院外のみ)	ボトックス注用 50 単位(処方医制限あり)(用時購入)
ベボタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」(院外は一般名処方)	ベリキューボ錠 5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ペンタサ注腸 1g(院外のみ)	入)
	ベリチーム配合顆粒	ペンタサ顆粒 94%(院外のみ)	ボノテオ錠 1mg(院外のみ)
	ベリナート P 静注用 500(特定患者用)(用時購入)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「トール」(用時購入)	ポビドンヨードガーグル液 7%「イワキ」(30mL) (院外は一般名処方)
	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (0.5mL) (用時購入)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「トール」(用時購入)	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」(院外は一般名処方)
	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (1mL) (用時購入)	ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)	ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」(院外は一般名処方)
		【ホ】	ボブスカイン 0.75%注シリンジ 75mg/10mL
		ボースデル内用液 10	

ポマリストカプセル 1mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	ボンビバ錠 100mg(院外のみ) 【マ】	マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)	ミニリンメルト OD 錠 120μg(院外のみ)
ポマリストカプセル 2mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重(4mL) マーカイン注脊麻用 0.5%等比重(4mL)	マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス(用時購入)	ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)
ポマリストカプセル 3mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	マーズレン-S 顆粒 マーデュオックス軟膏(院外のみ)	マンジャロ皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	ミノアレ散 66.7%(特定患者用)(用時購入)
ポマリストカプセル 4mg(特定患者用) (用時購入) (院内のみ)	マイスタン細粒 1%(用時購入) マイスタン錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」
ポライビー点滴静注用 30mg(用時購入)	マイトマイシン眼科外用液用 2mg (用時購入)	【ミ】	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」
ポライビー点滴静注用 140mg(用時購入)	人工涙液マイティア点眼液	ミオ MIBG-I123 注射液(用時購入)	ミノドロ酸錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)
ポラミン注 5mg	マイテラーゼ錠 10mg(用時購入)	ミオコールスプレー0.3mg	ミノマイシンカプセル 100mg (院外は一般名処方)
ポリコナゾール錠 200mg「JG」(院外は一般名処方)	マイロターグ点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」	ミヤ BM 細粒
ポリコナゾール錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	マヴィレット配合錠(処方医制限あり)(特定患者用)(院外のみ)	ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)	ミラクリッド注射液 5 万単位
ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g 「三和」(院外は一般名処方)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「イセイ」	ミグシス錠 5(院外のみ)	ミルセラ注シリンジ 50μg
ホリゾン散(10mg/g)(院外のみ)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 10μg「イセイ」	ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)	ミルセラ注シリンジ 75μg
ホリゾン注射液 10mg	マキユエイド眼注用 40mg	ミケルナ配合点眼液(院外のみ)	ミルセラ注シリンジ 100μg
ポリドカスクレロール 1%注 2mL(用時購入)	マグコロール内用液 13.6%分包 250mL	ミコブテインカプセル 150mg(用時購入)	ミルセラ注シリンジ 150μg
ホリナート錠 25mg「タイホウ」(院外のみ) (一般名処方)	マクサルト RPD 錠 10mg(院外のみ)	ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミルタザピン錠 15mg「明治」(院外は一般名処方)
ポリフル錠 500mg(院外のみ)	マグセント注 100mL	ミダフレッサ静注 0.1%	ミルトン 3L
ポルタレン SR カプセル 37.5mg(院外のみ)	マドパー配合錠 L100	ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ(用時購入)	ミルトン 450mL
ポルタレンゲル 1%(25g)(用時購入)	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	ミチグリニド Ca・OD 錠 10mg「フソー」(院外は一般名処方)	ミルリノン注 10mg「タカタ」
ポルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」	マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)	ミチキュアダニ舌下錠 10,000IAU(処方医制限あり)(院外のみ)	ミレーナ 52mg(用時購入)
ボルベン輸液 6%	マリゼブ錠 25mg(院外のみ)	ミチキュアダニ舌下錠 3,300IAU(処方医制限あり)(用時購入) (院内のみ)	ミンクリア内用散布液 0.8%
歯科用ホルマリンクレゾール	マンジャロ皮下注 10mg アテオス(院外のみ)	ミドリ M 点眼液 0.4%(用時購入)	【ム】
ボンタールシロップ 3.25%(院外のみ)		ミドリ P 点眼液(10mL)	無水エタノール注「VTRS」(5mL)
		ミニプレス錠 0.5mg(用時購入)	ムンデシンカプセル 100mg(用時購入)
		ミニリンメルト OD 錠 60μg	【メ】
			メイアクト MS 小児細粒(100mg/g)
			メイラックス錠 1mg(用時購入)
			メイロン静注 7% 20mL
			メイロン静注 7% 250mL

メキシチールカプセル 50mg(用時購入)	方)	【モ】	ユプリズナ点滴静注 100mg(特定患者用)(用時購入)
メキシチールカプセル 100mg(院外のみ)	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	モーラステープ L40mg(院外のみ)	入)
メキニスト錠 0.5mg(今回のみ)(院外のみ)	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	モーラスパップ XR120mg(院外のみ)	ユベラ N カプセル 100mg
メキニスト錠 2mg(今回のみ)(院外のみ)		モーラスパップ XR240mg(院外のみ)	ユベラ錠 50mg(用時購入)
メクトビ錠 15mg(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」	モサブリドクエン酸塩錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	ユリス錠 1mg
メサデルムローション 0.1%	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」(院外は一般名処方)	モゾビル皮下注 24mg(用時購入)	ユリノーム錠 50mg(用時購入)
メサベイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メトリジン錠 2mg	モノヴァー静注 500mg	ユルトミリス HI 点滴静注 300mg/3mL(特定患者用)(用時購入)
メサベイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	メドロール錠 4mg(用時購入)	モビコール配合内用剤 LD	ユルトミリス HI 点滴静注 1100mg/11mL(特定患者用)(用時購入)
メサラジン錠 500mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	メナテトレノンカプセル 15mg「YD」(用時購入)(院外は一般名処方)	モビブレップ配合内用剤	【ヨ】
メジコン散 10%		モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」
メスチノン錠 60mg(院外のみ)	メピバカイン塩酸塩注射液 1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)
注射用メソトレキセート 5mg	メプチン 10μg エアー100 吸入	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	ヨウ化ナトリウムカプセル-1 号(用時購入)
注射用メソトレキセート 50mg	メプチンスイングヘラー10μg 吸入 100 回(院外のみ)	モンテルカスト錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ヨウ化ナトリウムカプセル-3 号(用時購入)
メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)	メプチンドライシロップ 0.005%	【ヤ】	ヨウ化ナトリウムカプセル-5 号(用時購入)
メソトレキセート点滴静注液 200mg	メプチン吸入液 0.01%	ヤーズフレックス配合錠(院外のみ)	ヨードカプセル-123(用時購入)
メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メプチン吸入液ユニット 0.3mL	ヤーボイ点滴静注液 20mg(用時購入)	ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)
メタルカプターゼカプセル 100	メマリーOD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	ヤーボイ点滴静注液 50mg(用時購入)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)
メチコパール錠 500μg (院外は一般名処方)	メマリーOD 錠 20mg (院外のみ) (一般名処方)	薬用炭	ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(用時購入)
滅菌精製水(500mL)	メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	【ユ】	ヨンデリス点滴静注用 1mg(用時購入)
滅菌精製水(1000mL)		ユーエフティ E 配合顆粒 T100(用時購入)	【ユ】
メトクロプラミド注 10mg「NIG」	メラトベル顆粒小児用 0.2%(院外のみ)	ユーエフティ配合カプセル T100(用時購入)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(用時購入)
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL(用時購入)	メルカゾール錠 5mg	ユービット錠 100mg(用時購入)	ライブリバント点滴静注 350mg(用時購入)
メトジェクト皮下注 12.5mg ペン 0.25mL(用時購入)		ユナシン錠 375mg	ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(院外は一般名処方)
メトジェクト皮下注 15mg ペン 0.30mL(用時購入)	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	ラクトリンゲル液フソー(500mL)
メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL(用時購入)	メロペネム点滴静注用 1g「明治」		
メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	メンクアッドフィ筋注(特定患者用)(用時購入)	ユバンシ配合錠(院外のみ)	

ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g	ランタス XR 注ソロスター	リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包) (院外のみ) (一般名処方)	リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)
ラゲブリオカプセル 200mg	ランタス注カート(院外のみ)		
ラコール NF 配合経腸用液	ランタス注ソロスター(院外のみ)	リスパリドン OD 錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)	リバゼブ配合錠 HD(院外のみ)
ラコール NF 配合経腸用半固形剤(用時購入)	ランドセン細粒 0.1%		リバゼブ配合錠 LD(院外のみ)
ラジカット内用懸濁液 2.1%(用時購入)	ランドセン錠 0.5mg	リスパリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)	リピオドール 480 注 10mL
ラシックス注 100mg(用時購入)	ランマーク皮下注 120mg		リピディル錠 80mg
ラジレス錠 150mg(院外のみ)	【リ】	リスミー錠 2mg	リファジンカプセル 150mg
ラストット S カプセル 25mg(用時購入)	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)	リズミック錠 10mg	リフキシマ錠 200mg
ラストット S カプセル 50mg(院外のみ)	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個(用時購入)	リスモダン P 静注 50mg	リブタヨ点滴静注 350mg(用時購入)
ラスリテック点滴静注用 1.5mg(用時購入)	リーバクト配合顆粒	リスモダン R 錠 150mg(院外のみ)	リフヌア錠 45mg(院外のみ)
ラスリテック点滴静注用 7.5mg(用時購入)	リーマス錠 100	リスモダンカプセル 100mg(用時購入)	リブレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)
ラックビー微粒 N	リーマス錠 200(院外のみ)	リスモダンカプセル 50mg(用時購入)	
ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL	リウマトレックスカプセル 2mg	リゾビスト注	リベルサス錠 3mg
「センジュ」(用時購入)	リオナ錠 250mg	リツキサン点滴静注 100mg(用時購入)	リベルサス錠 7mg(院外のみ)
ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg	リオベル配合錠 LD(院外のみ)	リツキサン点滴静注 500mg(用時購入)	リベルサス錠 14mg(院外のみ)
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	リオレサール錠 5mg	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」	リマチル錠 100mg
ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)	リクシアナ OD 錠 15mg	リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KHK」	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)
	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)	リドカインテープ 18mg「NP」(院内のみ)	
ラミクタール錠 25mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 60mg	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	リムパーザ錠 100mg(用時購入)
ラミクタール錠 100mg(用時購入)	リクラスト点滴静注液 5mg	リトドリン錠 5mg「F」(院外は一般名処方)	リムパーザ錠 150mg(用時購入)
ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)	リコモジュリン点滴静注用 12800	リドメックスコーワフローション(10g)(用時購入)	リメタゾン静注 2.5mg
ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リサイオ点滴静注液 100mg(用時購入)	リドメックスコーワ軟膏 0.3%(院外のみ)	硫酸ストレプトマイシン注射用 1g「明治」
ラミシール錠 125mg(用時購入)	リザベンドライシロップ 5%(院外のみ)	リネゾリド点滴静注 600mg/300mL「HK」(制限あり)	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL
ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	リザベン点眼液 0.5%(5mL)(院外のみ)	リネゾリド錠 600mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	リユープリン PRO 注射用キット 22.5mg
ランソプラゾール OD 錠 15mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	リスパダール細粒 1% (院外のみ) (一般名処方)		リユープリン SR 注射用キット 11.25mg
	リスパダール OD 錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	リパクレオンカプセル 150mg	リユープリン注射用 1.88mg (用時購入)
			リユープリン注射用キット 1.88mg

リュープリン注射用キット 3.75mg	ルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」(院外は一般名処方)	レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)	一般名処方)
リルテック錠 50(院外のみ)	【レ】	レナデックス錠 4mg	レボトミン錠 5mg
リレンザ	レイボー錠 50mg(院外のみ)	レナリドミドカプセル 2.5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)	レボトミン錠 25mg(用時購入)
リンゴック錠 7.5mg(用時購入)	レカルブリオ配合点滴静注用(特定患者用)(用時購入)	レナリドミドカプセル 5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)	レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(院内のみ)
リンゴック錠 15mg(用時購入)	レキソタン錠 2(用時購入)	レパーサ皮下注 140mg ペン(用時購入)	レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名処方)
リンゴック錠 45mg(用時購入)	レキップ CR 錠 2mg(院外のみ)	レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般名処方)
リン酸 Na 補正液 0.5mmol/L/mL	レキップ CR 錠 8mg(院外のみ)	レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般名処方)
リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)	レクサプロ錠 10mg	レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」(院外のみ)	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」(制限あり)
眼・耳科用リンデロン A 軟膏	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)	レバミピド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)	レボホリナート点滴静注用 25mg
リンデロン-VG ローション(10mL)	レクチゾール錠 25mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)	レボホリナート点滴静注用 100mg
リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)	レグナイト錠 300mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)	レボレード錠 12.5mg(用時購入)
リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)	レグビオ皮下注 300mg シリンジ(用時購入)	レプロジル皮下注用 25mg(用時購入)	レボレード錠 25mg(用時購入)
リンデロン注 4mg(0.4%)	レケンビ点滴静注 200mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	レプロジル皮下注用 75mg(用時購入)	レミケード点滴静注用 100
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	レケンビ点滴静注 500mg(処方医制限あり)(用時購入)	レペタン坐剤 0.2mg	レミトロ点滴静注用 300μg(用時購入)
【ル】	レザルトス配合錠 HD	レペタン注 0.2mg	レミニール OD 錠 4mg (院外のみ) (一般名処方)
ルジオミール錠 10mg(院外のみ)	新レシカルボン坐剤	レベチラセタムドライシロップ 50%「明治」(院外は一般名処方)	レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」
ルジオミール錠 25mg(院外のみ)	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	レベチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処方)	レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」
ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)	レスタミンコーワクリーム 1%	レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	レルパックス錠 20mg(院外のみ)
ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)	レスタミンコーワ錠(10mg)	レベミル注フレックスペン(用時購入)	レルベア 100 エリプタ 30 吸入用
ルネスタ錠 2mg(院外のみ)	レスピア静注・経口液 60mg	レボカルニチン FF 錠 250mg「トーワ」	レルベア 200 エリプタ 30 吸入用
ルパフィン錠 10mg(院外のみ)	レダマイシンカプセル 150mg	レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」	レルミナ錠 40mg(院外のみ)
ルマケラス錠 120mg(用時購入)	レットヴィモカプセル 40mg(用時購入)	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は	レンビマカプセル 4mg(用時購入)
ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	レットヴィモカプセル 80mg(用時購入)		レンビマカプセル 10mg(用時購入)
ルムジェブ注 100 単位/mL(院外のみ)			
ルムジェブ注カート(院外のみ)			
ルムジェブ注ミリオペン			
ルムジェブ注ミリオペン HD(院外のみ)			

【ロ】	ロゼウス静注液 10mg	ワルファリン K 細粒 0.2%「NS」（院外は一般名処方）
ロイケリン散(100mg/g)	ロゼウス静注液 40mg	
ロイコポリン注 3mg	ロゼックスゲル 0.75%(用時購入)	ワントラム錠 100mg
ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)	ロゼバミン筋注用 25mg(用時購入)	
ロイナーゼ注用 5000(用時購入)	ロタリックス内用液(用時購入)	
ロートエキス散(10g/100g)(院外のみ)	ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)	
ロープレナ錠 25mg(用時購入)	ロナセンテープ 40mg(用時購入)	
ロープレナ錠 100mg(用時購入)	ロピオン静注 50mg	
ロカルトロールカプセル 0.25(院外のみ)	ロピバカイン塩酸塩 0.75%注 75mg/10mL「テルモ」	
ロキソプロフェン Na ナトリウムテープ 100mg「ユートク」（院外は一般名処方）	ロペミン小児用細粒 0.05%	
ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」（院外は一般名処方）	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」（院外は一般名処方）	
ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「F」	ロミプレート皮下注 250μg 調製用(用時購入)	
ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」（院外は一般名処方）	
ロケルマ懸濁用散分包 5g	ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)	
ロケルマ懸濁用散分包 10g	ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)	
ロコアテープ(用時購入)	【ワ】	
ロコイドクリーム(5g)	ワーファリン錠 0.5mg	
ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)	ワーファリン錠 1mg	
ロコルナール錠 100mg(院外のみ)	ワーファリン錠 5mg	
ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ワイスタール配合静注用 1g	
ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」（院外のみ）（一般名処方）	ワイテンス錠 2mg(院外のみ)	
ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ワイドシリン細粒 10%（院外は一般名処方）	
	ワイボックス錠 1.0（院外のみ）（一般名処方）	
	ワコビタール坐剤 50(用時購入)	
	ワソラン錠 40mg	
	ワソラン静注 5mg	