

令和 7 年 6 月現在	り)(用時購入)	入)	アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)
【ア】	アクアチムクリーム 1%(10g)	アジルサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般	アゾルガ配合懸濁性点眼液
ア－ウィナーゼ筋注用 10000(用時購入)	アクアチム軟膏 1%(院外のみ)	名処方)	アダブチノール 5mg(院外のみ)
ア－テン錠(2mg)	アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	アクチット輸液(500mL)	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アタラックス錠 25mg(院外のみ)
ア－ビタックス注射液 100mg	アクテムラ点滴静注用 80mg	アスタットクリーム(10g)(院外のみ)	アグリマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」
ア－ビタックス注射液 500mg	アクテムラ点滴静注用 200mg	アスタット液(10mL)(院外のみ)	(用時購入)
ア－リーダ錠 60mg(用時購入)	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アストミン錠 10mg	アグリマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」
アイオピジン UD 点眼液 1%	アクトシン軟膏(30g)(用時購入)	アズノールうがい液 4% (院外は一般名処方)	(用時購入)
アイクルシグ錠 15mg(用時購入)	アクトヒブ(用時購入)	アズノール軟膏 0.033%	アグリマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」
アイセントレス錠 400mg	アクブラ静注用 10mg(用時購入)	アスパラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	(用時購入)
アイソボリン点滴静注用 100mg(今回のみ)	アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アスパラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アディノバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時
アイソボリン点滴静注用 25mg	アクブラ静注用 100mg(用時購入)	アスパラカリウム注 10mEq10mL (心筋保護液調	購入)
アイノフロ－吸入用 800ppm	アクラシノン注射用 20mg(用時購入)	製専用)	アディノバイト静注用キット1000(特定患者用)(用時
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	アスピリン「ホエイ」	購入)
アイファガン点眼液 0.1%	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	アスプー液 0.5%	アディノバイト静注用キット2000(特定患者用)(用時
アイベータ配合点眼液(院外のみ)	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アスペノンカプセル 10(院外のみ)	購入)
アイラミド配合懸濁性点眼液(院外のみ)	アザクタム注射用 1g(用時購入)	アスペノンカプセル 20	アテキユラ吸入用カプセル低用量(院外のみ)
アイリーア 8mg 硝子体内注射液 114.3mg/mL(用	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アスベリン散 10%	アテキユラ吸入用カプセル中用量(院外のみ)
時購入)	アザルフィジン EN 錠 500mg	アセサイド 6%消毒液 800mL(用時購入)	アテキユラ吸入用カプセル高用量(用時購入)
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アシアロシンチ注(用時購入)	アセサイド 6%消毒液 875mL(用時購入)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 300 単位	アシクロビル点滴静注液 250mg「トーフ」	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」	アデホス-L コーワ注 40mg
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処	アシクロビル錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」(院外は	アデホスコーフ腸溶錠 20
方)	方)	一般名処方)	アデホスコーフ顆粒 10%
亜鉛華デンブ(用時購入)	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は	アデムパス錠 0.5m g (特定患者用)(用時購入)
アキネトン錠 1mg	アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	一般名処方)	アドエア 100 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)
アキラルックス点滴静注 250mg(処方医制限あ	アジビ皮下注 225mg オートインジェクター(用時購	アセリオ静注液 1000mg バッグ	アドエア 250 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)

アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)	アニューイティ 200μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	あり(院外は一般名処方)	アリケイス吸入液 590mg(用時購入)
アトガム点滴静注液 250mg(用時購入)	アネメトロ点滴静注液 500mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制限あり)(院外は一般名処方)	アリナミン F100 注
アドシルカ錠 20mg(用時購入)	アネレム静注用 50mg		25mg アリナミン F 糖衣錠(用時購入)
アドステロール-I131 注射液(用時購入)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アルガトロバン HI 注 10mg/2mL「フソー」
アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	アミサリン注 200mg	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)
アドソルビン原末(院外のみ)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)	アミティーザカプセル 12μg(院外のみ)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)
アドナ散 10%(院外のみ)	アフィニートル錠 5mg(用時購入)	アミティーザカプセル 24μg	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)
アドナ錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	アブストラル舌下錠 100μg(用時購入)	アミノレバン EN 配合散 (コーヒー味)	アルケラン錠 2mg
アトニン-O 注 1 単位	アブストラル舌下錠 200μg(用時購入)	アミノレバン EN 配合散 (フルーツ味)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)
アトニン-O 注 5 単位	アブストラル舌下錠 400μg(用時購入)	アミノレバン点滴静注(500mL)	アルサルミン細粒 90%
アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)	アブラキサ点滴静注用 100mg(用時購入)	アミパレン輸液(200mL)	アルスロマチック関節手術用灌流液
アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 125mg「サワイ」	アムノレイク錠 2mg(特定患者用)(用時購入)	アルダクトン A 細粒 10%
アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 80mg「サワイ」	アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルダクトン A 錠 25mg
	アベロックス錠 400mg(院外のみ)	アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)
	アヘンチンキ	アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルツディスポ関節注 25mg
アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」	アボカイン皮下注 30mg(用時購入)		アルドメット錠 250
アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」	アボネックス筋注用シリンジ 30μg(特定患者用)(用時購入)	アムロジピン OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	アルト原末
日点アトロピン点眼液 1%	アポハイドローション 20%(院外のみ)		アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」(院外は一般名処方)
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」	アマージ錠 2.5mg (院外のみ) (一般名処方)	アメナリーフ錠 200mg	アルファカルシドール錠 1.0μg「アメル」(院外は一般名処方)
アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	アマルエット配合錠 4 番 (院外のみ) (一般名処方)	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一般名処方)	アルファロール内用液 0.5μg/mL
アナストロゾール錠 1mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)	アラグリオ内用剤 1.5g (用時購入) (院内のみ)	アルブミナー25%静注 12.5g/50mL
アナフラニール錠 10mg(院外のみ)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)	アルブミナー5%静注 12.5g/250mL
アナベイン注 2mg/mL(10mL)		アラセナ-A 軟膏(5g)	アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処方)
アナベイン注 2mg/mL(100mL)	アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	アラノンジー静注用 250mg(用時購入)	
アナベイン注 10mg/mL(10mL)	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限あり)	アラバ錠 20mg(院外のみ)	アルプロスタジールアルファデクス注射用 20μg「タカタ」
アニューイティ 100μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)			

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 13.5mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルピオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)
アルプロスタジル注 10μg「サワイ」	アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 18mg (院外のみ) (一般名処方)	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外のみ)
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「NIG」(用時購入)	アンベック坐剤 10mg	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	(一般名処方)
アルロイド G 内用液	アンベック坐剤 20mg(用時購入)	イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg「日医工」(院外は一般名処方)	イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」(院外は一般名処方)
アルンブリグ錠 30mg(用時購入)	アンベック坐剤 30mg(用時購入)	イジルド点滴静注 25mg(用時購入)	イナビル吸入粉末剤 20mg
アルンブリグ錠 90mg(用時購入)	アンベック注 200mg	イジルド点滴静注 300mg(用時購入)	イニシンク配合錠(院外のみ)
アレジオン LX 点眼液 0.1%	【イ】	イズカーゴ点滴静注用 10mg(特定患者用)(用時購入)	イノバン注 0.3%シリンジ
アレセンサカプセル 150mg(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	イスコチン錠 100mg	イノベロン錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレックスビー筋注用(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	イスツリサ錠 1mg(用時購入)	イノラス配合経腸用液(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレビアチン散 10%	イオパミドール 300 注 20mL「F」	イソジンゲル 10%(90g)	イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」
アレレルゲンスクラッチエキスイ陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(用時購入)	イオパミドール 300 注シリンジ 80mL「F」	イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外は一般名処方)	イフェクサー-SR カプセル 37.5mg(院外のみ)
アレンドロン酸錠 5 m g (院外のみ) (一般名処方)	イオパミドール 370 注 20mL「F」	イソゾール注射用 0.5g	イフェクサー-SR カプセル 75mg(院外のみ)
アレンドロン酸錠 3 5 m g「日医工」(院外は一般名処方)	イオパミドール 370 注 100mL「F」	イソゾール内服ゼリー70%分包 30g「日医工」(院外のみ)	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」
アロカリス点滴静注 235mg	イオパミドール 370 注シリンジ 80mL「F」	イソバイドシロップ 70%(院外のみ)	イブランス錠 25mg(用時購入)
アロチノール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 300(100mL)	イソバイドシロップ 70%分包 30mL	イブランス錠 125mg(用時購入)
アロフト錠 20mg(院外のみ)	イオパミロン注 300 シリンジ(80mL)	イソプロパノール「ケンエー」	イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)
アロプリノール錠 100mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 370 シリンジ(80mL)	イダマイシン静注用 5mg	注射用イホマイド 1g
アンサー皮下用 20μg(用時購入)	イオパミロン注 370 シリンジ(100mL)	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イミグランキット皮下注 3mg
アンチレクス静注 10mg(用時購入)	イオメロン 300 注 20mL	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	イミグラン点鼻液 20(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アンブロキシール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」	イオメロン 300 注 100mL	イデルピオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)	イミダプリル塩酸塩錠 5mg「PH」(院外は一般名処方)
	イグザレト OD 錠 10mg	イデルピオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	
	イグザレト OD 錠 15mg		
	イグザレト錠 2.5mg(用時購入)		
	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)		
	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)		
	イクセロンパッチ 9mg (院外のみ) (一般名処方)		

イムネース注 35(用時購入)	インデラル錠 10mg	ウルソ顆粒 5%	エクラ軟膏 0.3%(5g)
イムノブラダー膀胱注用 80mg	インデラル注射液 2mg	ウルティプロ吸入用カプセル(用時購入)	エクロックゲル 5%(院外のみ)
イムブルピカカプセル 140mg(用時購入)	インドメタシンパップ 70mg「日医工」(院外は一般名	ウルトラテクネカウ(用時購入)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
イムラン錠 50mg(用時購入)	処方)	ウロカルン錠 225mg(用時購入)	エサンブートル錠 250mg
イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	イントラリボス輸液 10%(250mL)	ウログラフィン注 60%(20mL)	エジャイモ点滴静注 1.1g(特定患者用)(用時購入)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	イントラリボス輸液 20%(100mL)	ウロナーゼ静注用 6 万単位	S・M 配合散(用時購入)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イントラリボス輸液 20%(250mL)	ウロマチック S(5L)	エスクレ坐剤「250」
イリボ－OD 錠 5μg(院外のみ)	インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」(用時	ウロミテキサン注 400mg	エスクレ坐剤「500」
イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処	購入)	【エ】	エスクレ注腸用キット「500」
方)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	SG 配合顆粒
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名	インライタ錠 1mg(用時購入)	エイバリス点眼液 0.002%(院外のみ)	エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外のみ) (一般名
処方)	インライタ錠 5mg(用時購入)	エイムゲン(用時購入)	処方)
イロクテイト静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	【ウ】	ACD-A 液(500mL)	エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)
イロクテイト静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	ヴァンフリタ錠 17.7mg(用時購入)	エースコール錠 2mg(院外のみ)	エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)
インクレミンシロップ 5% (院外は一般名処方)	ヴァンフリタ錠 26.5mg(用時購入)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)
塩化インジウム(111In)注(用時購入)	ヴォトリエント錠 200mg(用時購入)	エキザルベ(5g)	エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)
インジウム DTPA(111In)注(用時購入)	ヴォリブリス錠 2.5mg(用時購入)	液状フェノール「タイセイ」(用時購入)	エストラサイトカプセル 156.7mg(用時購入)
インジゴカルミン注 20mg「AFP」	ウゴービ皮下注 0.25mg SD(院外のみ)	エキセメスタン錠 25mg「NK」(用時購入) (院外	エストリール錠 1mg(用時購入)
インスリンアスパルト BS 注ソロスターNR「サノフィ」	ウゴービ皮下注 0.5mg SD(院外のみ)	は一般名処方)	エストリール腔錠 0.5mg
インスリングルアルギン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	ウゴービ皮下注 1.0mg SD(院外のみ)	エクザール注射用 10mg	SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)
インスリングルアルギン BS 注ミリオベン「リリー」	ウゴービ皮下注 1.7mg SD(院外のみ)	エクセグラン散 20%(用時購入)	エスポー注射液 750(用時購入)
インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」	ウゴービ皮下注 2.4mg SD(院外のみ)	エクセグラン錠 100mg	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20 (院外は一般名処
インターール吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	ウブトラビ錠 0.4mg(用時購入)	エクフィナ錠 50mg(院外のみ)	方)
インダシン静注用 1mg	ウブレチド錠 5mg	エクメット配合錠 LD(院外のみ)	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25 (院外は一般名処
インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	ウラリットーU 配合散(用時購入)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)	方)
インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」(院外は	エクラクリーム 0.3%(5g)	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
インテバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	一般名処方)	エクラプラスター 20μg/cm ² (用時購入)	エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日

医工」(院外のみ)	エパデール EM カプセル 2g(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エプーOD 錠 2.5(院外のみ)	定患者用)(院外のみ) (一般名処方)
エタネルセプトBS皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日		エブランチルカプセル 15mg	LH-RH 注 0.1mg「ニプロ」
医工」(院外のみ)	エパルレスタット錠 50mg「DSEP」(用時購入)	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」(院外は一般名処方)	エルカルチン FF 錠 100mg (院外のみ) (一般名処方)
エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エビスタ錠 60mg(院外のみ)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	エルカルチン FF 内用液 10%
エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エピデュオゲル(院外のみ)	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)	エルシトニン注 20S
エタノール	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)	エルシトニン注 40 単位
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「明治」	エビプロスタット配合錠 DB(用時購入)	エボジン注シリンジ 1500(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」(院外は一般名処方)
エチゾラム錠 0.5mg「NIG」(院外は一般名処方)	エピペン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購入)	エボジン皮下注シリンジ 24000(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」(院外は一般名処方)
エチゾラム錠 1mg「NIG」(院外は一般名処方)	エピペン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	MS 温シップ「タイホウ」	エルレフィオ皮下注 44mg(用時購入)
エックスフォージ配合 OD 錠	エピペン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	MS コンチン錠 10mg(用時購入)	エルレフィオ皮下注 76mg(用時購入)
エトキシスクレロール 1%注射液(用時購入)	エビリファイ錠 3mg(院外のみ)	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター(用時購入)	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包)(用時購入)
エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」	エビリファイ錠 6mg(用時購入)	エムプリシティ点滴静注用 300mg(用時購入)	エレンタール配合内用剤(80g/包)
エドルミズ錠 50mg(用時購入)	エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エムプリシティ点滴静注用 400mg(用時購入)	塩化インジウム(111In)注(用時購入)
エナジア吸入用カプセル中用量(院外のみ)	エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エムラクリーム	塩化カリウム「フソー」(特定患者用)(院外のみ)
エナジア吸入用カプセル高用量(用時購入)	エフィエント OD 錠 20mg	注射用エラスポール 100	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」(院外は一般名処方)
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	エフィエント錠 3.75mg	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時購入)	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg)	エリキウス錠 2.5mg	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)
エナルモンデボー筋注 125mg	エプキンリ皮下注 48mg(用時購入)	エリキウス錠 5mg	塩化ナトリウム
エナロイ錠 2mg(院外のみ)	エプキンリ皮下注 4mg(用時購入)	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)	塩化 Na 補正液 2.5mEq/mL
エナロイ錠 4mg(院外のみ)	エプクルーサ配合錠(処方医制限あり)(院外のみ)	エリスロシン錠 200mg	10%塩化ナトリウム注射液(20mL)
エネーボ配合経腸用液	エプジコム配合錠	エリスロシン点滴静注用 500mg	エンシュア・H(コーヒー味)
エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	FDG スキャン注 111MBq(用時購入)	エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」	エンシュア・H(バナナ味)
エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	FDG スキャン注 148MBq(用時購入)	【般】L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	
	FDG スキャン注 185MBq(用時購入)		

エンシュア・H(バニラ味)	大塚蒸留水(500mL)	み)	オテズラ錠 30mg(院外のみ)
エンシュア・リキッド(250mL) ストロベリー味	大塚糖液 10%(20mL)	オキシコンチン TR 錠 40mg(特定患者用)(院外のみ)	オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	大塚糖液 50%(200mL)	み)	オノアクト点滴静注用 150mg
エンタビオ点滴静注用 300mg(用時購入)	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	オキシコンチン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オノアクト点滴静注用 50mg
エンテカビル OD 錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	【般】オキサトミドシロップ用 2% (院外のみ) (一般名処方)	オキシドール	オノンドライシロップ 10%
注射用エンドキサン 500mg	【般】オキサトミド錠 30mg (院外のみ) (一般名処方)	オキナゾール膈錠 600mg	オビソート注射用 0.1g(用時購入)
エンドキサン錠 50mg(用時購入)	オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 2.5mg	オフエブカプセル 100mg(用時購入)
エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)	入)	オキノーム散 5mg	オフエブカプセル 150mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg クリックワイズ用 0.5mL(院外のみ)	オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 10mg	オブジーボ点滴静注 120mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)	入)	オキノーム散 20mg	オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL(用時購入)	オキサリプラチン点滴静注液 200mg「NK」(用時購入)	オキファスト注 10mg	オブスミット錠 10mg(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL(院外のみ)	入)	オキファスト注 50mg	オブソ内服液 5mg
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキサロールローション 10g(院外のみ)	オクトレオスキャン静注用セット(用時購入)	オブソ内服液 10mg
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキサロール軟膏 25μg/g(10g)	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」(用時購入)	オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL(用時購入)	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	入)	オペプリム(500mg)(用時購入)
エンレスト錠 100mg	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オザグレル Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」	オムジャラ錠 100mg(用時購入)
エンレスト錠 200mg	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(用時購入)	オムジャラ錠 150mg(用時購入)
【オ】	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼックス細粒小児用 15%(用時購入)	オムジャラ錠 200mg(用時購入)
オイラックス H クリーム(5g)	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼックス点眼液 0.3%	オムニパーク 240 注 10mL
オイラックスクリーム 10%	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オセルタミビル DS3%「サワイ」(院外は一般名処方)	オムニパーク 300 シリンジ(150mL)
オーキシス 9μg タービュヘイラー28 吸入(用時購入)	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」(院外は一般名処方)	オムニパーク 350 注 100mL
オーグメンチン配合錠 250RS	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼンピック皮下注 2mg(院外のみ)	オムニパーク 350 注 20mL
オー消エタ消毒液 (院外は一般名処方)	オキシコンチン TR 錠 10mg(特定患者用)(院外のみ)	オダイン錠(125mg)(用時購入)	オメブラール錠 20(院外のみ)
オーツカ MV 注	オキシコンチン TR 錠 20mg(特定患者用)(院外のみ)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)	オメブラゾール注射用 20mg「日医工」
		オテズラ錠 10mg(院外のみ)	オラネジン液 1.5%OR 消毒用アプリケーション 25mL(院内のみ)
		オテズラ錠 20mg(院外のみ)	オラビ錠口腔用 50mg(用時購入)

オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	オンボー皮下注 100mg オートインジェクター(用時購入)	カバサル錠 0.25mg (院外のみ) (一般名処方)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「YD」(院外は一般名処方)
オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	【カ】	カバサル錠 1mg(用時購入)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「日新」
オリブ油(用時購入)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	ガバペン錠 200mg(用時購入)	カルブロック錠 16mg(用時購入)
オルケディア錠 1mg	カーディオライト注射液第一(370MBq) (用時購入)	ガバペン錠 300mg(院外のみ)	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルケディア錠 2mg	カーディオライト注射液第一(740MBq) (用時購入)	カフェイン(院外のみ)	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルケディア錠 4mg(院外のみ)	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルダミン注射用 1g	カーミバック生理食塩液 L	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルツビーオ静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	カイブロリス点滴静注用 10mg(用時購入)	カペシタビン錠 300mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボカインアンプル注 0.5%(10mL)(用時購入)
オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	カイブロリス点滴静注用 40mg(用時購入)	カボメティクス錠 20mg(用時購入)	カルボカインアンプル注 2%(10mL)
オルベスコ 200μg インヘラー56 吸入用(院外のみ)	ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)	カボメティクス錠 60mg(用時購入)	カルボシステイン DS50%「トーフ」(院外は一般名処方)
オルミエント錠 2mg(用時購入)	ガスター散 10%	カムシア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」
オルミエント錠 4mg(用時購入)	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」
オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)	ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」
オレンシア点滴静注用 250mg	カタプレス錠 150μg(用時購入)	【般】カリジノゲナーゼ錠 25 単位(院外のみ) (一般名処方)	カログラ錠 120mg(院外のみ)
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター1mL	ガチフロ点眼液 0.3%	カリメート(5g/包)	カロナル細粒 20% (院外は一般名処方)
オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)	カチリ「ヨシダ」(用時購入)	カルグート錠 10(用時購入)	カロナル錠 200 (院外は一般名処方)
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	カデチア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルケンスカプセル 100mg(用時購入)	カロナル錠 500 (院外は一般名処方)
オンコピン注射用 1mg	カデックス軟膏 0.9%(40g)	カルセド注射用 20mg	カンサイダス点滴静注用 50mg
オンジェンティス錠 25mg(今回のみ)(院外のみ)	カドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)	カルセド注射用 50mg	カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)
オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」	カドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)	カルスロット錠 20(院外のみ)	眼・耳科用リンデロン A 軟膏
オンデキサ静注用 200mg	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL	カルチコール注射液 8.5%5mL	ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」
オンボー点滴静注 300mg(用時購入)	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL	カルチコール注射液 8.5%5mL	乾燥弱毒生おたふくぜワクチン「タケダ」(用時購入)
	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL	カルディオダイ注(用時購入)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」(用時購入)
	カナグル OD 錠 100mg(院外のみ)	カルナクリン錠 50	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)
	カナマイシンカプセル 250mg「明治」		乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」
	カナリア配合錠(院外のみ)		

含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キュービトル 20%皮下注 8g／40mL(用時購入)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)
カンデサルタン錠 4mg「あすか」(院外は一般名処方)	キュービシシ静注用 350mg	グラニセトロン内服ゼリー 1 m g「ケミファ」(院外のみ)	グリメピリド錠 0.5mg「AA」(院外は一般名処方)
カンデサルタン錠 8mg「あすか」(院外は一般名処方)	強力ネオミノファーゲンシーP(20mL)	(一般名処方)	グリメピリド錠 1mg「AA」(院外は一般名処方)
ガンマガード静注用 5g	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	グラニセトロン内服ゼリー2m g「ケミファ」(院外は一般名処方)	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」
カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)		注射用グルカゴン G・ノボ
【キ】	キロサイド注 20mg	クラバモックス小児用ドライシロップ	グルトバ注 600 万
キイトルーダ点滴静注 100mg(用時購入)	キロサイド注 200mg	クラビット点眼液 1.5%	グルトバ注 1200 万
キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	キンサール G-10 液 (用時購入) (院外は一般名処方)	クラリスロマイシンドライシロップ 10%小児用「大正」(院外は一般名処方)	グルベス配合錠(院外のみ)
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」(院外は一般名処方)	グレースビット錠 50mg(用時購入)
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L		クレキサン皮下注キット 2000 I U
静注用キシロカイン 2%(5mL)	【ク】	グランダキシシ錠 50(院外のみ)	クレセンバカプセル 100mg(用時購入)
歯科用キシロカインカートリッジ	クアトロバック皮下注シリンジ(用時購入)	クリアクター静注用 40 万	クレセンバ点滴静注用 200mg(用時購入)
キシロカインゼリー2%(30mL)	クイントバック水性懸濁注射用(用時購入)	クリアクター静注用 80 万	クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)
キシロカインビスカス 2%	グーフィス錠 5mg	クリアボーンキット(用時購入)	【般】クレマスチンシロップ用 0.1% (院外のみ) (一般名処方)
キシロカインポンプスプレー8%	クエストラシ(適応症制限あり)(用時購入)	クリアボーン注(用時購入)	クレメジン速崩錠 500mg
キシロカイン液「4%」	クエチアピン錠 25mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	クリアミン配合錠 A1.0(院外のみ)	グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)
キシロカイン点眼液 4%	クエン酸ガリウム(67Ga)注 NMP(用時購入)	グリセオール注(200mL)	グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)
キシロカイン注ボリアンプ 2%5mL	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠(院外のみ)	グリセリン「ニコー」	クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
キックリンカプセル 250mg	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」(院外は一般名処方)
キドニーシチ Tc-99m 注(用時購入)	グラアルファ配合点眼液(院外のみ)	グリセリン B C 液 60%「ケンエー」	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名処方)
キドミン輸液(200mL)	クラシエ五苓散料エキス錠(今回のみ)(院外のみ)	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用 30 (院外は一般名処方)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg
キプレス細粒 4mg(用時購入)	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	グリセリン浣腸60mL (院外のみ) (一般名処方)	献血グロベニン-I 静注用 5000mg
キプレス錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	グラナテック点眼液 0.4%(院外のみ)	グリチロン配合錠	クロマイ腔錠(100mg)
逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」		グリベック錠 100mg(用時購入)	クロミッド錠 50mg(院外のみ)
逆性石ケン液 10「ヨシダ」(用時購入)			
キャブピリン配合錠(院外のみ)			
キュービトル 20%皮下注 4g／20mL(用時購入)			

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8 「LT」	外は一般名処方)	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コレクチム軟膏 0.5%(院外のみ)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1% 「東豊」(院内のみ)	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター(用時購 入)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は 一般名処方)	コレチメント錠 9mg(用時購入)
クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購 入)	【コ】	コレバインミニ 83%(用時購入)
【ケ】	ケフラール細粒小児用 100mg	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」	コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)
ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	ケフレックスカプセル 250mg	コートリル錠 10mg	コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)
ケイキサレートドライシロップ 76%(院外のみ)	ゲムシタビン点滴静注液 1g/25mL「NK」	コートロシン Z 筋注 0.5mg(用時購入)	コントミン筋注 10mg
ケイセントラ静注用 500	ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL「NK」	コートロシン注射用 0.25mg(用時購入)	コントミン糖衣錠 25mg
ケイセントラ静注用 1000	ケラチナミンコーワクリーム(25g)	ゴービック水性懸濁注シリンジ(用時購入)	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)
ケイツー-N 静注用 10mg	ケレンディア錠 10mg(院外のみ)	コスパノンカプセル 40mg	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)
ケイツーシロップ 0.2%	ケレンディア錠 20mg(院外のみ)	コスメゲン静注用 0.5mg(用時購入)	コンファクト F 静注用 500 単位
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定 患者用)(用時購入)	コソプト配合点眼液	【サ】
ゲーベンクリーム	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特 定患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	サークリサ点滴静注 100mg(用時購入)
ケサンラ点滴静注液 350mg(処方医制限あり)(用 時購入)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定 患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	サークリサ点滴静注 500mg(用時購入)
ケシンブタ皮下注 20mg ペン(用時購入)	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 10g/100mL(今 回のみ)(特定患者用)(用時購入)	ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)	ザーコリカプセル 200mg(用時購入)
ケタスカプセル 10mg(用時購入)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	ゴナックス皮下注用 80mg	ザーコリカプセル 250mg(用時購入)
ケタラール静注用 200mg	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ゴナックス皮下注用 120mg	サージカルバック口腔用(用時購入)
ケトプロフェンテープ S20mg「テイコク」(院外は一般 名処方)	献血ノンスロン 1500 注射用	ゴナトロピン注用 5000(院外のみ)	サーティカン錠 0.25mg(今回のみ)(特定患者 用)(院外のみ)
ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	献血ベニコロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用 時購入)	コバシル錠 4mg(院外のみ)	サーティカン錠 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)
ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	献血ベニコロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用 時購入)	コミナティ筋注シリンジ 1 2 歳以上用(用時購入)	ザーネ軟膏 0.5%(用時購入)
ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	献血ベニコロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用 時購入)	コムレクス耳科用液 1.5%(院外のみ)	サーバリックス(用時購入)
ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(用時購入) (院		コメリアンコーワ錠 100(用時購入)	サーファクテン気管注入用 120mg
		コラン錠 2.5mg	ザイザルシロップ 0.05%
		コルスバ静注透析用シリンジ 17.5μg	ザイティガ錠 250mg(院外のみ)
		コルスバ静注透析用シリンジ 25.0μg	サイトテック錠 200
		コルスバ静注透析用シリンジ 35.0μg(用時購入)	サイプレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)
		コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	注射用サイメリン 100mg(用時購入)

サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)	ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ジェセリ錠 40mg(用時購入)	用)(用時購入)
サイラムザ点滴静注液 100mg(用時購入)		ジェニナック錠 200mg	シグマート注 48mg
サイラムザ点滴静注液 500mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 5.3mg(院外のみ)	シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」(院外は一般名処方)
サイレース静注 2mg	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 12mg(院外のみ)	
酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	サルボグレレート塩酸塩錠 100mg「NIG」(用時購入) (院外は一般名処方)	ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)	シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」(院外は一般名処方)
ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)	シエルガン 0.5 眼粘弾剤	ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ザジテン点鼻液(院外のみ)	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」(用時購入)	
ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)		シオゾール注 10mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」(院外は一般名処方)
サビン点滴静注用 500mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	シオゾール注 25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」(院外は一般名処方)
ザファテック錠 100mg(院外のみ)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般名処方)	ジオトリフ錠 20mg(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)
サフネロー点滴静注 300mg(用時購入)		ジオトリフ錠 30mg(用時購入)	
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット	サンディミュン点滴静注用 250mg(用時購入)	ジオトリフ錠 40mg(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)
サホライド・RC 液歯科用 3.8%(用時購入)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	ジカディア錠 150mg(用時購入)	ジゴシン散 0.1%
サムスカ OD 錠 7.5mg	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	歯科用キシロカインカートリッジ	ジゴシン錠 0.25mg(院外のみ)
サムスカ OD 錠 15mg	サンピロ点眼液 2%(5mL)	歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジゴシン注 0.25mg
サムスカ OD 錠 30mg(院外のみ)	サンリズム注射液 50(用時購入)	歯科用ホルマリンクレゾール	シザナリン配合点滴静注液
サムタス点滴静注用 8mg	【シ】	歯科用ヨード・グリセリン「日薬」(用時購入)	シスプラチン注「マル」10mg
サムチレール内用懸濁液 15%	ジアグノグリーン注射用 25mg	ジクアス LX 点眼液 3%	シスプラチン注「マル」25mg
ザラカム配合点眼液(院外のみ)	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	ジクトルテープ 75mg	シスプラチン注「マル」50mg
サラジェン錠 5mg(院外のみ)	シアノキット注射用 5g セット	シグニフォーLAR 筋注用キット 10mg(特定患者用)(用時購入)	ジスロマック錠 250mg
サラジェン顆粒 0.5%(用時購入)	シアノコバラミン注射液 1000μg「トーフ」	シグニフォーLAR 筋注用キット 20mg(特定患者用)(用時購入)	ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)
サラゾピリン錠 500mg(院外のみ)	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)		ジスロマック点滴静注用 500mg
サリグレンカプセル 30mg(院外のみ)	ジースタ皮下注 3.6mg(特定患者用)	シグニフォーLAR 筋注用キット 30mg(特定患者用)(用時購入)	ジセレカ錠 100mg(用時購入)
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (院外のみ) (一般名処方)	ジースタ皮下注 3.6mg ボディーボッド(用時購入)		ジセレカ錠 200mg(用時購入)
サリベートエアゾール(50g)(用時購入)	ジェイゾロフト錠 25mg	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)	シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限)
サルタノールインヘラー(院外のみ)	ジェービック V(用時購入)		

あり)(用時購入) (院内のみ)	シムビコートタービュヘイラー30 吸入	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位	シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外のみ) (一般名処方)
シダキユアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)	シムビコートタービュヘイラー60 吸入(院外のみ)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」20 単位	シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)
歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジメチコン錠 40mg「YD」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位	シンフェーズT 28 錠(院外のみ)
シタラビン点滴静注液 1g「NIG」	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター
シナール配合錠(今回のみ)(院外のみ)	シメチジン錠 200mg「サワイ」(院外のみ) (一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位	新レシカルボン坐剤
シナジス筋注液 50mg(用時購入)	ジャカビ錠 5mg(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位	シンレスタール錠 250mg(院外のみ)
シナジス筋注液 100mg(用時購入)	ジャディアンス錠 10mg	静注用キシロカイン 2%(5mL)	【ス】
ジノプロスト注射液 1000μg「F」	ジャディアンス錠 25mg	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)
ジピリダモール散 12.5%「JG」(院外のみ)	ジャドニユ顆粒分包 90mg (院外のみ) (一般名処方)	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	水溶性プレドニン 10mg
ジピリダモール錠 12.5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)	ジャヌビア錠 50mg	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	水溶性プレドニン 20mg
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」(院外は一般名処方)	臭化カリウム「ヤマゼン」(用時購入)	シルテックドライシロップ 1.25%(院外のみ)	スインブロイク錠 0.2mg
ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)	重カマ「ヨシダ」	シルテック錠 10(院外のみ)	スーグラ錠 50mg(院外のみ)
ジフルプレドナートクリーム 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シルニジピン錠 10mg「NIG」(院外は一般名処方)	スージャヌ配合錠(院外のみ)
ジフルプレドナート軟膏 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	シルムロ配合錠 HD「武田テバ」(院外は一般名処方)	スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)
シプロキシサン錠 100mg	照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	ジレンアカプセル 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	スーブレイン吸入麻酔液
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」
シベクトロ錠 200mg (制限あり) (用時購入)	照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	シロドシン OD 錠 4mg「YD」(院外は一般名処方)	スキリージ点滴静注 600mg(用時購入)
シベクトロ点滴静注用 200mg (制限あり) (用時購入)	照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	シングリックス筋注用(用時購入)	スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL(用時購入)
シベノール錠 100mg	照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	シングレアチュアブル錠 5mg(用時購入)	スキリージ皮下注 360mg オートドージャー(用時購入)
シムジア皮下注 200mg オートクリックス(用時購入)	照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位	人工涙液マイティア点眼液	スコピゾル眼科用液(用時購入)
ジムソ膀胱内注入液 50%(用時購入)	照射洗浄赤血球-LR「日赤」200mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)
	照射洗浄赤血球-LR「日赤」400mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	スタデルム軟膏 5% (10g) (用時購入)
	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)
			スタレボ配合錠 L100(用時購入)
			スチックゼノール A(40g)
			スチバーガ錠 40mg(院外のみ)

ステープラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)	スルバシリン静注用 3 g	セバゾン錠 1(院外のみ)	ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)
ステララ点滴静注 130mg(用時購入)	【セ】	セバミット-R カプセル 10(院外のみ)	セレクトール錠 200mg(院外のみ)
ステララ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)	生食注シリンジ「NP」5mL	セバミット-R 細粒 2%(0.5g)	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」(院外は一般名処方)
ステリスコープ 3 W/V %液	生食溶解液キット H(100mL)	セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	セレコキシブ錠 200mg「VTRS」(院外は一般名処方)
ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ(用時購入)	精製水 500mL	セファゾリン Na 注射用 2g「NP」	セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)
ステロネマ注腸 3mg (用時購入) (院外は一般名処方)	滅菌精製水(500mL)	セファランチン錠 1mg(用時購入)	セレスタミン配合錠
ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	滅菌精製水(1000mL)	セファランチン注射液 10mg	セレニカ R 顆粒 40%
ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)
ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生理食塩液(開栓 500mL)	セフォタックス注射用 0.5g	ゼンノシド錠 12mg「NIG」(院外は一般名処方)
ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g「明治」	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	【ソ】
ストロカイン錠 5mg	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)	セフジトレン ピボキシル錠 100mg「OK」(院外は一般名処方)	ソーティクツ錠 6mg(院外のみ)
ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)	セフトリネン 細粒小児用 10%	ゾーフィゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
スパニジン点滴静注用 100mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(250mL)	セフトラジウム静注用 1g「VTRS」	ゾグラーヤ皮下注 10mg(院外のみ)
スピール膏 M(25cm ²)(院外のみ)	生理食塩液バック「フソー」(500mL)	セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「VTRS」	ゾコーバ錠 125mg
スピオルトレスピマット 60 吸入	生理食塩液バック「フソー」(1L)	セフトリアキソン Na 静注用 1g「VTRS」	ゾスパタ錠 40mg(用時購入)
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60 吸入	ゼジュラ錠 100mg(用時購入)	ゼフナートクリーム 2%(10g)(用時購入)	ゾセゴン錠 25mg(用時購入)
スピリーバ吸入用カプセル 18μg(用時購入)	ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」	ゾセゴン注射液 15mg
スピロベント錠 10μg(院外のみ)	セタブリル錠 25mg(院外のみ)	セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」(院内のみ)	ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」(用時購入)
ズファジラン筋注 5mg(用時購入)	赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	ゼボラスパップ 40mg	ソナゾイド注射用 16μg
ズマイラフ錠 50mg(用時購入)	赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	セムブリックス錠 20mg(用時購入)	ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ズマイラフ錠 100mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス(院外のみ)	セムブリックス錠 40mg(用時購入)	ゾビラックス眼軟膏 3%(5g)
ズマトリブタン錠 50mg「SPKK」(院外は一般名処方)	ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)	セララ錠 50mg(用時購入)	ソフラチール
ズミフェロン注 DS300 万 IU(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 2mg	ソマチリン皮下注 120mg(用時購入)
スルバシリン静注用 0.75g	ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 5mg	ソマチリン皮下注 90mg(特定患者用)
	ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	セルセプトカプセル 250(用時購入)	
	ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)	ゼルフォーム	
	セディール錠 10mg(用時購入)		

ゾラデックス LA10.8mg デポ	ゾレア皮下注 300mg ペン(用時購入)	タコシール組織接着用シート	タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は
ゾランタール錠 100mg(院外のみ)	ゾレア皮下注 75mg ペン(用時購入)	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」(院外は一般名処方) 一般名処方)	
ソクア配合注ソロスター(院外のみ)	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」(院外は一般名処方)	タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(用時購入) (院
ソリター-T 配合顆粒 3 号(用時購入)	【タ】	タシグナカプセル 150mg	外は一般名処方)
ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)	ダーブロック錠 1mg(用時購入)	タシグナカプセル 200mg	ダラキューロ配合皮下注(用時購入)
ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)	ダーブロック錠 2mg(用時購入)	タスフィゴ錠 35mg(院外のみ)	ダラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)
ソル・コーテフ静注用 250mg	ダーブロック錠 4mg(用時購入)	タズベリク錠 200mg(用時購入)	ダラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)
ソル・コーテフ注射用 100mg	ダイアアップ坐剤 10	タゾピペ配合静注用 2.25「DSEP」	ダラシン T ゲル 1%(10g)(用時購入)
ソル・メドロール静注用 40mg	ダイアアップ坐剤 4	タゾピペ配合静注用 4.5「DSEP」	ダラシンカプセル 150mg
ソル・メドロール注射用 125mg	ダイアアップ坐剤 6	タダラフィル錠 5mgZA「サワイ」(用時購入) (院外	タリージェ OD 錠 10mg
ソル・メドロール注射用 500mg	ダイアモックス錠 250mg	は一般名処方)	タリージェ OD 錠 15mg
ソルアセト D 輸液	ダイアモックス注射用 500mg	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外の	タリージェ OD 錠 5mg
ソルアセト F 輸液	ダイアモックス末(院外のみ)	み)	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)
ソルデム 1 輸液(200mL)	タイケルブ錠 250mg(院外のみ)	タチオン注射用 200mg	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)
ソルデム 1 輸液(500mL)	ダイドロネル錠 200(用時購入)	ダットスキャン静注(用時購入)	タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)
ソルデム 2 輸液(500mL)	ダウノマイシン静注用 20mg	ダトロウェイ点滴静注用 100mg(用時購入)	タリビッド眼軟膏 0.3%
ソルデム 3A 輸液(200mL)	タウリン散 98%「大正」(用時購入)	タバリス錠 100mg(用時購入)	タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)
ソルデム 3A 輸液(500mL)	ダカルバジン注用 100	タバリス錠 150mg(用時購入)	タルセバ錠 25mg(用時購入)
ソルデム 6 輸液(500mL)	タグリッソ錠 40mg(用時購入)	タフィンラーカプセル 50mg(今回のみ)(院外のみ)	タルセバ錠 100mg(用時購入)
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	タグリッソ錠 80mg(用時購入)	タフィンラーカプセル 75mg(今回のみ)(院外のみ)	タルセバ錠 150mg(用時購入)
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」(院外は一般	タクロリムス錠 0.5mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	ダフクリア錠 200mg(用時購入)	ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニ
名処方)	タクロリムス錠 1.5mg (院外のみ) (一般名処方)	タブコム配合点眼液(院外のみ)	プロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」(院外は一	タクロリムス錠 1mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	タブネオスカプセル 10mg	ダルベポエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」
般名処方)	タクロリムス錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	タブレクタ錠 150mg(院外のみ)	ダルベポエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」
ソルラクト輸液(500mL) (手術室のみ) (用時購	タクロリムス錠 3mg (院外のみ) (一般名処方)	タブレクタ錠 200mg(院外のみ)	ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」
入)	タケキャブ錠 10mg	タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)	ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」
ゾレア皮下注 150mg ペン(用時購入)	タケキャブ錠 20mg	タマガワコードホルムガーゼ	ダルベポエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」

ダルベオエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」	注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
ダルベオエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ人参湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベオエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」	注射用水(20mL)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(院外のみ)	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(用時購入)
ダルメートカプセル 15(院外のみ)	注射用水(100mL)	ツムラ五苓散エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)
炭酸水素ナトリウム	大塚蒸留水(500mL)	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
炭酸ランタン顆粒分包 250mg「ニプロ」(特定患者用)(院外のみ)	注射用フサン 50	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒
炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」(院外は一般名処方)	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
単シロップ	注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒
ダントリウムカプセル 25mg	注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)
ダントリウム静注用 20mg	チラーヂン S 錠 25μg	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(院外のみ)
タンニン酸アルブミン	チラーヂン S 錠 50μg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)
タンボコール錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)	チラーヂン S 静注液 200μg(用時購入)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外のみ)
【チ】	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(用時購入)
チアブリド錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒
チエナム点滴静注用 0.5g	沈降破傷風トキシイド「生研」	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)
チオラ錠 100(院外のみ)	【ツ】	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)
チガソнкаプセル 10(用時購入)	ツイミグ錠 500mg	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)
チモブートル XE 点眼液 0.5%	ツインバル輸液(500mL)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)
チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)	ツインライン NF 配合経腸用液(用時購入)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒	ツムラ抑肝散エキス顆粒
チャンピックス錠 1mg(院外のみ)	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ大建中湯エキス顆粒	ツムラ六君子湯エキス顆粒
注射用イホマイド 1g	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ立効散エキス顆粒 (院外のみ)
注射用エラスポール 100	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)
エリスロシン点滴静注用 500mg	ツムラ葛根湯エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)	ツルバダ配合錠
注射用エンドキサン 500mg	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒	ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」(院外は一般名処方)
注射用グルカゴン G・ノボ	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)	ツロブテロールテープ 1mg「久光」(院外は一般名処方)
	ツムラ桂枝加朮朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(院外のみ)	
	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(用時購入)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	

ツロブテロールテープ 2mg「久光」(院外は一般名処方)	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	デスマプレシン静注 4μg「フェリング」(用時購入)	デプロメール錠 25
【テ】	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	デスマプレシン点鼻スプレー 2.5μg「フェリング」(用時購入)	デプロメール錠 50(院外のみ)
ディアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)	デカドロン錠 0.5mg	テゼスパイア皮下注 210mg ペン(用時購入)	テモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)
ティーエスワン配合顆粒 T 20(院外のみ)	デカドロン錠 4mg	テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)	テモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)
ティーエスワン配合顆粒 T 25(院外のみ)	デキサート注射液 1.65mg	テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)	テモダール点滴静注用 100mg(用時購入)
ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)	デキサート注射液 6.6mg	テタノブリン-IH250 国際単位	デュアック配合ゲル(院外のみ)
ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一般名処方)	テタノブリン-IH1500 国際単位	デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」(院外は一般名処方)
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」(院外は一般名処方)	デクスメトミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」(院内のみ)	デトキソール静注液 2g	デュピクセント皮下注 200mg シリンジ(用時購入)
DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)(用時購入)	テクネ DTPA キット(用時購入)	テノーミン錠 25	デュピクセント皮下注 300mg ペン(用時購入)
D ドライ 2.5S	テクネ MAA キット(用時購入)	テノーミン錠 50	デュファストン錠 5mg(院外のみ)
テイコブラニン点滴静注用 200mg「日医工」	テクネシンチ注－10M(用時購入)	テノゼット錠 300mg(用時購入)	デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ディスオーバ消毒液 0.55%(用時購入)	テクネシンチ注－20M(用時購入)	デノタスチュアブル配合錠	テリパラチドBS 皮下注キット 600μg「モチダ」(用時購入)
ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)	テクネビロリン酸キット(用時購入)	デパケン R 錠 100mg(用時購入)	テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター
ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)	テクネフチン酸キット(用時購入)	デパケン R 錠 200mg	テリルジ－100 エリプタ 30 吸入用
ディビゲル 1mg(院外のみ)	テクフィデラカプセル 120mg(用時購入)	デパケンシロップ 5%	テリルジ－200 エリプタ 30 吸入用(用時購入)
ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)	テクフィデラカプセル 240mg(用時購入)	デパケン錠 200mg(院外のみ)	テルネリン錠 1mg
1%ディプリバン注キット	テクベイリ皮下注 153mg(用時購入)	デビケイ錠 50mg(特定患者用)(用時購入)	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」(10g)(院外は一般名処方)
低分子デキストラン L 注 250mL	テクベイリ皮下注 30mg(用時購入)	デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位(用時購入)	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」(10g)(院外は一般名処方)
ディレグラ配合錠 (院外のみ) (一般名処方)	テグレート細粒 50%	デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(用時購入) (院外は一般名処方)	テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)
デエビゴ錠 2.5mg	テグレート錠 100mg	テブミトコ錠 250mg(用時購入)	テルモバートスカルプローション 0.05%(用時購入)
デエビゴ錠 5mg	テグレート錠 200mg	テブレノンカプセル 50mg (院外のみ) (一般名処方)	テルモバート軟膏 0.05%(5g)
テオフィリンドライシロップ 20%「タカタ」(用時購入) (院外は一般名処方)	デザレックス錠 5mg	テブレノン細粒 10%「サワイ」(院外のみ)	
テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	テシプール錠 1mg(用時購入)		
	デスフェール注射液 500mg		

【ト】	のみ)	般名処方)	ドロレブタン注射液 25mg
トアラセット配合錠「NIG」(院外は一般名処方)	ドプス OD 錠 100mg	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)	トロンビン液モチダソフトボトル 1 万
ドゥベイト配合錠(用時購入)	ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」		ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
トーリセル点滴静注液 25mg(用時購入)	ドブタミン持続静注 150mg シリンジ「テルモ」	トランサミン散 50%(院外のみ)	【ナ】
ドキシゾシン錠 1mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドプテレット錠 20mg(院外のみ)	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤 25μg「大正」	ナイキサン錠 100mg
ドキシゾシン錠 4mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドブラシン注 60mg	トリーメク配合錠	ナウゼリンドライシロップ 1%
ドキシル注 20mg(用時購入)	トフラニール錠 25mg(院外のみ)	トリキュラー錠 28(院外のみ)	ナウゼリン坐剤 10
ドキシロピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドボネックス軟膏 50μg/g(院外のみ)	トリクロリールシロップ 10%	ナウゼリン坐剤 60
ドキシロピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドボベットゲル(院外のみ)	トリセノックス点滴静注 12mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ナサニール点鼻液 0.2%(用時購入)
ドグマチールカプセル 50mg	ドボベットフォーム(院外のみ)	トリプタノール錠 10	ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)
ドセタキセル点滴静注 20mg／1mL「ニプロ」	ドボベット軟膏(院外のみ)	トリプタノール錠 25	ナディック錠 30mg(院外のみ)
ドセタキセル点滴静注 80mg／4mL「ニプロ」	トミロン錠 100	トリンデルックス錠 10mg(院外のみ)	ナトリックス錠 1
ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明治」(院外は一般名処方)	トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	トルカブ錠 160mg(院外のみ)	ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター(用時購入)
ドネペジル塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トルカブ錠 200mg(院外のみ)	ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ドネペジル塩酸塩 OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	トラゼンタ錠 5mg	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)	ナルサス錠 24mg(用時購入)
ドバストン散 98.5%(用時購入)	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」(院外は一般名処方)	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	ナルサス錠 2mg
ドバストン静注 25mg	トラディアンス配合錠 AP(院外のみ)	トリアキシン点滴静注液 100mg／4mL(用時購入)	ナルサス錠 6mg
ドバミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCCC」	トラディアンス配合錠 BP(院外のみ)	トレーラン G 液 75g	ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5μg「サワイ」(院外は一般名処方)
ドバミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「NIG」	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	トレシーバ注 フレックスタッチ	ナルラピド錠 1mg
ドバミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」	トラネキサム酸注 1000mg／10mL「日新」	トレプロスト吸入液 1.74mg(特定患者用)(院外のみ)	ナルラピド錠 2mg
トビエース錠 4mg	トラベルミン配合錠	トレムフィア皮下注 100mg シリンジ(用時購入)	ナルラピド錠 4mg(用時購入)
トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トラマール注 100	トレリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」
トピナ錠 25mg(用時購入)	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	トロデルピ点滴静注用 200mg(用時購入)	【ニ】
トピロリック錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外	トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg「KO」(院外は一般名処方)	トロビシン筋注用 2g(用時購入)	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」	ニューモバックス NP シリンジ(用時購入)	ノイアート静注用 1500 単位(用時購入)	ルデイトロピン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)
ニコチネル TTS10(院外のみ)	ニューロライト第一(用時購入)	ノイキノン錠 10mg(院外のみ)	ルデイトロピン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)
ニコチネル TTS20(院外のみ)	ニューロライト注射液第一 600MBq(用時購入)	ノイトロジン注 100μg	献血ノンスロン 1500 注射用
ニコチネル TTS30(院外のみ)	ニューベクオ錠 300mg(院外のみ)	ノイトロジン注 250μg(用時購入)	【ハ】
ニコランジル錠 5mg「トロー」(院外は一般名処方)	ニルバジピン錠 2mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ノイトロロピン錠 4 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg
ニセルゴリン錠 5mg「トロー」	ニンラーロカプセル 2.3mg(用時購入)	ノイトロロピン注射液 3.6 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg
ニゾラールクリーム 2%(10g)(院外のみ)	ニンラーロカプセル 3mg(用時購入)	ノウリアスト錠 20mg(院外のみ)	パーサビブ静注透析用シリンジ 10mg
ニゾラールローション 2%	ニンラーロカプセル 4mg(用時購入)	ノーベルバル静注用 250mg	パージェタ点滴静注 420mg/14mL(用時購入)
ニトプロ持続静注液 30mg	ヌーカラ皮下注 100mg ペン(用時購入)	ノクサフィル錠 100mg	ハーセプチン注射用 60(用時購入)
【般】ニトラゼパム細粒 1% (院外のみ) (一般名処方)	【ネ】	ノクサフィル点滴静注 300mg(用時購入)	ハーセプチン注射用 150(用時購入)
ニトラゼパム錠 5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)	ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)	ノックビン原末(院外のみ)	パーヒューザミン注(用時購入)
ニトロール持続静注 25mg シリンジ	ネオオラル 10mg カプセル (院外のみ) (一般名処方)	ノバクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時購入)	ハーフジゴキシン KY 錠 0.125
ニトロール注 5mg	ネオオラル内用液 10%(用時購入)	ノバミン錠 5mg	パーロデル 2.5mg(用時購入)
ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」	ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)(用時購入)	ノバントロン注 10mg(用時購入)	バイアグラ錠 25mg(院外のみ)
ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」	ネオシネジンコーワ注 1mg	ノボセブン HI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	バイアグラ錠 50mg(院外のみ)
ニトロダーム TTS25mg	ネオステリングリーン(40mL)	ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	バイアスピリン錠 100mg (院外は一般名処方)
ニトロベン舌下錠 0.3mg (院外は一般名処方)	ネオドパストン配合錠 L100	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン(院外のみ)	ハイイータン錠 50mg(用時購入)
ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」	ネオフィリン注 PL250mg	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)
ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」	ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	ノボラピッド注フレックスタッチ	ハイカリック RF 輸液(500mL)
ニフレック配合内用剤	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ノボラピッド注フレックスペン(院外のみ)	バイクロット配合静注用(特定患者用)
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	ネクサバル錠 200mg(用時購入)	ノボリン 30R 注フレックスペン(院外のみ)	ハイシー顆粒 25%
乳糖水和物「ホエイ」	ネシーナ錠 6.25mg	ノボリン R 注フレックスペン(用時購入)	ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL(用時購入)
ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)	ネシーナ錠 25mg	ノルアドリナリン注 1mg	ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL シリンジ(用時購入)
ニュープロパッチ 9mg(用時購入)	ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)(用時購入)		ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL(用時購入)
ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)	【ノ】		ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL シリンジ(用時購入)

ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL(用時購入)	パッチテストパネル (S) (用時購入)	バリトゲン HD(用時購入)	パントール注射液 500mg
ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ(用時購入)	パッチテスト試薬金属セット(用時購入)	【般】バルサルタン錠 20mg(特定患者用) (院外のみ) (一般名処方)	パントシン散 20%(用時購入)
ハイドレアカプセル 500mg	パッチテスト試薬金属塩化第二水銀 0.05%(用時購入)	ハルシオン 0.125mg 錠(院外のみ)	調剤用パンビタン末
ハイベン錠 100mg (院外は一般名処方)	バップフォー細粒 2%(院外のみ)	ハルシオン 0.25mg 錠	ハンブ注射用 1000
10%ハイポアルコール(用時購入)	バップフォー錠 10	パルタン M 錠 0.125mg	【ヒ】
ハイボン錠 20mg(用時購入)	パドセブ点滴静注用 20mg(用時購入)	パルタン M 注 0.2mg	ピアスカイ注 340mg(特定患者用)(用時購入)
ハイヤスタ錠 10mg(用時購入)	パドセブ点滴静注用 30mg(用時購入)	パルミコート 200μg タービュヘイラー112 吸入	ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」
バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)	パナルジン細粒 10%(院外のみ)	パルミコート吸入液 0.25mg(用時購入)	ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)
パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)	パナルジン錠 100mg(用時購入)	パルモディア XR 錠 0.2mg(用時購入)	ヒアレイン点眼液 0.1%
パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)	パパペリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パルモディア錠 0.1mg(院外のみ)	PA・ヨード点眼・洗眼液
パキロビッドバック 300	バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL(用時購入)	ハルロピテープ 8mg(用時購入)	ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%
パキロビッドバック 600		ハルロピテープ 16mg(院外のみ)	PL 顆粒
白色ワセリン	ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	ハルロピテープ 24mg(院外のみ)	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)
バクスミー点鼻粉末末剤 3mg	バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)	ハルロピテープ 32mg(用時購入)	ピートル顆粒分包 250mg
バクタ配合錠	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	ハルロピテープ 40mg(院外のみ)	ビーリンサイト点滴静注用 35μg(用時購入)
バクタ配合顆粒	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	バル筋注 100mg「AFP」	ピヴラッツ点滴静注液 150mg
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)(用時購入)	パム静注 500mg	パロキセチン錠 10mg「JG」(院外は一般名処方)	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
パクリタキセル注 30mg「NK」	ハラヴェン静注 1mg	パロス発泡顆粒-S (5g) (用時購入)	ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
パクリタキセル注 100mg「NK」	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」(院外は一般名処方)	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」	ピオスリー配合錠
はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」(用時購入)	バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」(院外は一般名処方)	ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名処方)	ピオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)
沈降破傷風トキソイド「生研」		ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」	ピオフェルミン R 散 (院外は一般名処方)
バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」	バリキササ錠 450mg(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」(院外は一般名処方)	ピカーボン輸液(500mL)
バソメット錠 0.5mg(院外のみ)		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「明治」	光糖液 5% (250mL) (用時購入)
バソメット錠 1mg(院外のみ)		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0 g「明治」	ピカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名処方)
パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)			
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)			

ビキセオス配合静注用(用時購入)	ビタメジン配合カプセル B25	ヒューマログミックス 50 注ミリオペン(用時購入)	【フ】
ビクシリン注射用 0.25g	ビタメジン静注用	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル)	ファーストシン静注用 1g
ビクシリン注射用 1g	ヒダントール錠 25mg(院外のみ)	ヒューマログ注カート(院外のみ)	ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」
ビクタルビ配合錠	ヒダントール錠 100mg	ヒューマログ注ミリオペン(院外のみ)	ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)
ビクトーザ皮下注 18mg(院外のみ)	ピドキサル錠 10mg	ヒューマログ注ミリオペン HD(院外のみ)	ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)
ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は一般名処方)	ヒト CRH 静注用「ニプロ」	ピューラックス 1.8L	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用時購入)
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院外は一般名処方)	ピトレシン注射液 20	ピューラックス 600mL	ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ビザミル静注(用時購入)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」(用時購入)	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ピシバニール注射用 1KE(用時購入)	ピノルビン注射用 10mg	ビラノア錠 20mg(院外のみ)	ファモチジン静注 20mg「日新」
ピシバニール注射用 5KE	ピノルビン注射用 30mg	ビラフトビカプセル 75mg(院外のみ)	ファロム錠 200mg(特定患者用)(院外のみ)
ビ・シフロール錠 0.125mg(院外のみ)	ヒビスクラブ	ピラマイド原末	ファンギゾンシロップ 100mg/mL
ビ・シフロール錠 0.5mg(用時購入)	ヒビスコール液 A1% 1L (手術室限定)	プリヴィジェン 10%静注 2.5g/25mL(用時購入)	フィコンパ錠 2mg(用時購入)
ビスラーゼ注射液 20mg	ヒフデュラ配合皮下注(用時購入)	プリヴィジェン 10%静注 5g/50mL(用時購入)	フィコンパ錠 4 m g (院外のみ)
ヒスロン H200(用時購入)	ピペラシリン Na 注射用 2g「NIG」	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」(院外は一般名処方)	フィコンパ点滴静注用 2mg(用時購入)
ビソノテープ 4mg	ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外のみ) (一般名処方)	フィジオ 140 輸液 500mL
ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパットドライシロップ 10%	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外のみ) (一般名処方)	フィジオ 35(250mL)
ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット錠 50mg(院外のみ)	ビルダグリブチン錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	フィジオ 35(500mL)
ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット錠 100mg(用時購入)	ビルドイドフォーム 0.3% (院外は一般名処方)	フィニバックス点滴静注用 0.5g
ビダーザ注射用 100mg	ビムパット点滴静注 100mg	ビルトリシド錠 600mg(院外のみ)	ブイフェンド 200mg 静注用
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(院外は一般名処方)	ピモベンダン錠 2.5mg「TE」(院外は一般名処方)	ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入(院外のみ)	フィブラストスプレー500
ビタミン C 注「フソー」-500mg	ピュアラビング 500mL(NICU 限定)	ピロイ点滴静注用 100mg(用時購入)	フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」
	ヒューマトローブ注射用 6mg(院外のみ)	ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター(用時購入)	フィプロガミン P 静注用
	ヒューマトローブ注射用 12mg(院外のみ)	ビンマックカプセル 61mg(院外のみ)	フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NK」
	ヒューマリン R 注 100 単位(バイアル)		
	ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)		
	ヒューマログミックス 25 注ミリオペン(用時購入)		

フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NK」	フェントステープ 4mg	ブドウ糖注 20%PL「フソー」(20mL)	フリュザクラカプセル 5mg(院外のみ)
フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「NK」	フェントステープ 6mg	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)	プリンペラン錠 5
注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	フェントステープ 8mg	大塚糖液 10%(20mL)	フルイトラン錠 2mg (院外は一般名処方)
注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	フォシーガ錠 5mg	大塚糖液 50%(200mL)	フルオール・ゼリー 歯科用 2%(用時購入)
フェアストン錠 40(用時購入)	フォシーガ錠 10mg	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	フルオレサイト静注 500mg
フェインジェクト静注 500mg	フォゼベル錠 10mg	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)	フルオロウラシル注 250mg「トーフ」
フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」(院外は一般名処方)	フォゼベル錠 5mg	プラザキサカプセル 75mg	フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」
フェジン静注 40mg	フォリアミン錠(5mg)	プラザキサカプセル 110mg	フルカリック 1 号輸液(903mL)
フェスゴ配合皮下注 IN(用時購入)	フォルテオ皮下注キット 600μg(院外のみ)	フラジール内服錠 250mg	フルカリック 2 号輸液(1003mL)
フェスゴ配合皮下注 MA(用時購入)	複合アレビアチン配合錠(用時購入)	フラジール腔錠 250mg	フルカリック 3 号輸液(1103mL)
フェソロデックス筋注 250mg	ブコラム口腔用液 2.5mg	ブラダロン錠 200mg(用時購入)	ブルキンザカプセル 80mg(用時購入)
フェノバルビタール散 10%「ホエイ」	ブコラム口腔用液 5mg	プラノバル配合錠(用時購入)	フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」(院外は一般名処方)
フェブキシostat錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ブコラム口腔用液 7.5mg	プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用(用時購入)
フェブキシostat錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ブコラム口腔用液 10mg	プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルタイド 100μg エアゾール 60 吸入用(院外のみ)
	注射用フサン 50	プラリア皮下注 60mg シリンジ	フルタイド 100 ディスカス(用時購入)
フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」40g	フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	ブランドルテープ 40mg	フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)
フェロ・グラデュメット 105mg	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(院外のみ)	ブランドルテープ 40mg	フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)
フェロベリン錠	ブスコパン錠 10mg	ブランドルテープ 40mg	フルダラ静注用 50mg(用時購入)
フェロミア顆粒 8.3%(今回のみ)(院外のみ)	ブスコパン注 20mg	ブランドルテープ 40mg	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg
フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	ブスルフェクス点滴静注用 60mg(用時購入)	ブランドルテープ 40mg	「武田テバ」120 噴霧用 (院外は一般名処方)
フェンタニル注射液 0.25mg「テルモ」	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	ブランドルテープ 40mg	フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用(用時購入)
フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	ブランドルテープ 40mg	
フェントステープ 0.5mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	ブランドルテープ 40mg	フルナーゼ点鼻液 50μg 56 噴霧用(院外のみ)
フェントステープ 1mg	光糖液 5% (250mL) (用時購入)	ブランドルテープ 40mg	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)
フェントステープ 2mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)	ブランドルテープ 40mg	
	ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)	ブランドルテープ 40mg	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」(院外は一般名処方)

フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外のみ)	プロギノン・デポー筋注 10mg	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」	0.02%ヘキザック水 W (院外は一般名処方)
フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」	プロクトセディル坐薬	(用時購入) (院外は一般名処方)	0.1%ヘキザック水 W
フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)	プログラフ注射液 2mg(用時購入)	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)	0.5%ヘキザック水 W
プレアミン-P 注射液	プログラフ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院	プロボフォール静注 1%20mL「マルイシ」	ベクティビックス点滴静注 100mg(用時購入)
プレオ注射用 5mg	外のみ)	プロボフォール静注 1%50mL「マルイシ」	ベクティビックス点滴静注 400mg(用時購入)
プレガバリン OD 錠 25mg「VTRS」(院外は一般名	プロジフ静注液 100	プロマック顆粒 15% (院外は一般名処方)	ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「モチダ」(用
処方)	プロスター錠 25(用時購入)	プロムヘキシシ塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」(院外	時購入)
プレガバリン OD 錠 75mg「VTRS」(院外は一般名	プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	は一般名処方)	ベクルリー点滴静注用 100mg
処方)	プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	プロムヘキシシ塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」(院外は一	ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)
プレグランディン腔坐剤 1mg	フロセミド細粒 4%「EMEC」(院外は一般名処方)	般名処方)	ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一
プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」	【般】フロセミド錠 10mg (院外のみ) (一般名処	フロメライン軟膏(20g)	般名処方)
ブレディニン OD 錠 50	方)	フロリード D クリーム 1%	ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)
ブレドニゾロン散「タケダ」1%	フロセミド錠 20mg「JG」(院外は一般名処方)	フロリードゲル経口用 2%	ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)
ブレドニゾロン錠 1mg(旭化成)	フロセミド錠 40mg「JG」(院外は一般名処方)	フロリード腔坐剤 100mg(院外のみ)	ベスタチンカプセル 30mg(院外のみ)
ブレドニゾロン錠 5mg (旭化成)	フロセミド注 20mg「NIG」	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)	ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)(院外のみ)
水溶性ブレドニン 10mg	プロタノール-L 注 0.2mg	【へ】	ベストロン点眼用 0.5%(5mL)
水溶性ブレドニン 20mg	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	バイフォータス筋注 100mg シリンジ(用時購入)	ベスボンサ点滴静注用 1mg(用時購入)
ブレドニン眼軟膏(用時購入)	プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」(院外は一般	バイフォータス筋注 50mg シリンジ(用時購入)	ベスレミ皮下注 250μg シリンジ(用時購入)
プレベナー-20 水性懸濁注(用時購入)	名処方)	ベージニオ錠 50mg(用時購入)	ベスレミ皮下注 500μg シリンジ(用時購入)
プレマリン錠 0.625mg(用時購入)	プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「サワイ」	ベージニオ錠 100mg(用時購入)	ベセルナクリーム 5%(院外のみ)
静注用フローラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	プロテカジン OD 錠 10(院外のみ)	ベージニオ錠 150mg(用時購入)	ベタニス錠 25mg
静注用フローラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者	プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ)	ベオーバ錠 50mg(院外のみ)	ベタニス錠 50mg
用)(院外のみ)	プロトピック軟膏 0.1%(5g)(院外のみ)	ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」(院外は一
静注用フローラン専用溶解液(特定患者用)(用時購	プロナーゼ MS(20000 単位/包)	購入)	般名処方)
入)	プロナック点眼液 0.1%	0.5%ヘキザックアルコール液	ベタフェロン皮下注用 960 万国単位(特定患者
フローレス試験紙(0.7mg) (院外は一般名処方)	プロノン錠 150mg(院外のみ)	5%ヘキザック液(用時購入)	用)(用時購入)
塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロバジール錠 50mg	0.05%ヘキザック水 R	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション

0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツ	入)	ベルソムラ錠 10mg(今回のみ)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム	カ」5mL	ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(用時購	ベルソムラ錠 15mg
0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツ	入)	ベルソムラ錠 20mg(院外のみ)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏	カ」10mL	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購	ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL	入)	
ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	「NP」	ベムリディ錠 25mg	ヘルベッサー注射用 10
ペナンボックス注用 300mg	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ	ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」(用時購	ヘルベッサー注射用 250
ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名	「モチダ」	入)	ペルマックス錠 250μg(院外のみ)
処方)	ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「モチダ」5000 単位	ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」(用時購	ベレキシブル錠 80mg(用時購入)
注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」(院外	入)	ペロスピロン塩酸塩錠 4mg「アメル」
献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用	は一般名処方)	ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」(用時購	ベロテックエロゾル 100
時購入)	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(院	入)	A ベンジン
献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用	外は一般名処方)	ヘモポリゾン軟膏(2g)(院外は一般名処方)	ベンゾダイン注 167MBq(用時購入)
時購入)	ペピオローション 2.5%(院外のみ)	ベラプロスト Na 錠 20μg「VTRS」(院外は一般名	ペンタサ坐剤 1g(院外のみ)
ベネクレスタ錠 10mg(用時購入)	ヘブスプリン筋注用 200 単位	処方)	ペンタサ注腸 1g(院外のみ)
ベネクレスタ錠 50mg(用時購入)	ヘブスプリン IH 静注 1000 単位	ペリアクチンシロップ 0.04%(今回のみ)(特定患者	ペンタサ顆粒 94%(院外のみ)
ベネクレスタ錠 100mg(用時購入)	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	用)(院外のみ)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「ト
ベネシッド錠 250mg(院外のみ)	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 05mL	ベリキューボ錠 5mg(用時購入)	ーワ」(用時購入)
ベネット錠 17.5mg(院外のみ)	ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」(院外は一般名処	ベリチーム配合顆粒	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「ト
ベネット錠 75mg(院外のみ)	方)	ベリナート P 静注用 500(特定患者用)(用時購入)	ワ」(用時購入)
ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」(院	ベリプラスト P コンビセット組織接着用 (0.5mL)(用	ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター(用時
ベノキシール点眼液 0.4%	外は一般名処方)	時購入)	購入)
ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「第一三共」(用	ペマジール錠 4.5mg(院外のみ)	ベリプラスト P コンビセット組織接着用 (1mL)(用時	【ホ】
時購入)	ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%(用時購入)	購入)	ボースデル内用液 10
ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「第一三共」(用	ヘムライブラ皮下注 90mg(特定患者用)(用時購	ベリプラスト P コンビセット組織接着用 (3mL)	ポートラザ点滴静注液 800mg(用時購入)
時購入)	入)	ベルケイド注射用 3mg(用時購入)	ボーンワックス(用時購入)
ヘパティメージ注(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 105mg(特定患者用)(用時購	ベルサンチン錠 25mg	ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(院外は一

般名処方)	(院内のみ)	マーカイン注脊麻用 0.5%等比重(4mL)	マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)
ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ボマリストカプセル 3mg(特定患者用)(用時購入)	マーズレン-S 顆粒	マンニトール S 注射液
般名処方)	(院内のみ)	マーデュオックス軟膏(院外のみ)	【ミ】
ボシュリフ錠 100mg(用時購入)	ボマリストカプセル 4mg(特定患者用)(用時購入)	マイスタン細粒 1%(用時購入)	ミオ MIBG-I123 注射液(用時購入)
ホストイン静注 750mg	(院内のみ)	マイスタン錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	ミオコールスプレー0.3mg
ホスミシン S 静注用 2g	ポライビー点滴静注用 30mg(用時購入)	人工涙液マイティア点眼液	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」
ホスミシン錠 500	ポライビー点滴静注用 140mg(用時購入)	マイテラーゼ錠 10mg(用時購入)	ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)
ボスミン外用液 0.1%	ポララミン注 5mg	マイトマイシン眼科外用液用 2mg (用時購入)	ミグシス錠 5(院外のみ)
ボスミン注 1mg	ポリコナゾール錠 200mg「JG」(院外は一般名処方)	(院内のみ)	ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)
ホスリボン配合顆粒	ポリコナゾール錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	マイロターグ点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)	ミケルナ配合点眼液(院外のみ)
ポテリジオ点滴静注 20mg(特定患者用)(用時購入)	ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g「三和」(院外は一般名処方)	マヴィレット配合錠(処方医制限あり)(特定患者用)(院外のみ)	ミコブテインカプセル 150mg(用時購入)
ボトックス注用 100 単位(処方医制限あり)(用時購入)	ホリゾン散(10mg/g)(院外のみ)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「イセイ」	ミダフレッサ静注 0.1%
ボトックス注用 50 単位(処方医制限あり)(用時購入)	ホリゾン注射液 10mg	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 10μg「イセイ」	ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ(用時購入)
ボノテオ錠 1mg(院外のみ)	ポリドカスクレオール 1%注 2mL(用時購入)	マキユエイド眼注用 40mg	ミチグリニド Ca・OD 錠 10mg「フソー」(院外は一般名処方)
ポビドンヨードガーグル液 7%「イワキ」(30mL) (院外は一般名処方)	ホリナート錠 25mg「タイハウ」(院外のみ) (一般名処方)	マグコロール内用液 13.6%分包 250mL	ミチキュアダニ舌下錠 10,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)
ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」(院外は一般名処方)	ポリフル錠 500mg(院外のみ)	マクサルト RPD 錠 10mg(院外のみ)	ミチキュアダニ舌下錠 3,300JAU(処方医制限あり)(用時購入) (院内のみ)
ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」(院外は一般名処方)	ボルタレン SR カプセル 37.5mg(院外のみ)	マグセント注 100mL	ミドリリン M 点眼液 0.4%(用時購入)
ポブスカイン 0.75%注シリンジ 75mg／10mL	ボルタレンゲル 1%(25g)(用時購入)	マドパー配合錠 L100	ミドリリン P 点眼液(10mL)
ボマリストカプセル 1mg(特定患者用)(用時購入) (院内のみ)	ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	ミニプレス錠 0.5mg(用時購入)
ボマリストカプセル 2mg(特定患者用)(用時購入)	ボルベン輸液 6%	マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)	ミニリンメルト OD 錠 60μg
	歯科用ホルマリンクレゾール	マリゼブ錠 25mg(院外のみ)	ミニリンメルト OD 錠 120μg(院外のみ)
	ポンタールシロップ 3.25%(院外のみ)	マンジャロ皮下注 10mg アテオス(院外のみ)	ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)
	ボンビバ錠 100mg(院外のみ)	マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)	ミノアレ散 66.7%(特定患者用)(用時購入)
	【マ】	マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス(用時購入)	
	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重(4mL)	マンジャロ皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」	メキシチールカプセル 50mg(用時購入)	方)	【モ】
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」	メキシチールカプセル 100mg(院外のみ)	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	モーラステープ L40mg(院外のみ)
ミノドロン酸錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	メキニスト錠 0.5mg(今回のみ)(院外のみ)	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	モーラスパップ XR120mg(院外のみ)
ミノマイシンカプセル 100mg (院外は一般名処方)	メキニスト錠 2mg(今回のみ)(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」	モーラスパップ XR240mg(院外のみ)
ミヤ BM 細粒	メクトビ錠 15mg(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」(院外は一般名処方)	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)
ミラクリッド注射液 5 万単位	メサデルムローション 0.1%		モゾビル皮下注 24mg(用時購入)
ミラベックス LA 錠 1.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	メサペイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メトリジン錠 2mg	モノヴァー静注 500mg
ミルセラ注シリンジ 50μg	メサペイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	メドロール錠 4mg(用時購入)	モビコール配合内用剤 LD
ミルセラ注シリンジ 75μg	メサラジン錠 500mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	メナテレノンカプセル 15mg「YD」(用時購入)	モビブレップ配合内用剤
ミルセラ注シリンジ 100μg	メジコン散 10%	(院外は一般名処方)	モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」
ミルセラ注シリンジ 150μg	メスチノン錠 60mg(院外のみ)	メピバカイン塩酸塩注射液 1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」
ミルタザピン錠 15mg「明治」(院外は一般名処方)	注射用メソトレキセート 5mg	メプチン 10μg エアー100 吸入	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」
ミルトン 3L	注射用メソトレキセート 50mg	メプチンシングヘラー10μg 吸入 100 回(院外のみ)	モンテルカスト錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ミルトン 450mL	メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)	メプチン吸入液 0.005%	【ヤ】
ミルリノン注 10mg「タカタ」	メソトレキセート点滴静注液 200mg	メプチン吸入液ユニット 0.3mL	ヤーズフレックス配合錠(院外のみ)
ミレーナ 52mg(用時購入)	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メマリ－OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	ヤーボイ点滴静注液 20mg(用時購入)
ミンクリア内用散布液 0.8%	メタルカプターゼカプセル 100	メマリ－OD 錠 20mg (院外のみ) (一般名処方)	ヤーボイ点滴静注液 50mg(用時購入)
【ム】	滅菌精製水(500mL)	メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	薬用炭
ムコダイン錠 500mg	滅菌精製水(1000mL)		【ユ】
無水エタノール注「VTRS」(5mL)	メトクロプラミド注 10mg「NIG」		ユーエフティ E 配合顆粒 T100(用時購入)
ムンデシнкаプセル 100mg(用時購入)	メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL(用時購入)		ユーエフティ配合カプセル T100(用時購入)
【メ】	メトジェクト皮下注 12.5mg ペン 0.25mL(用時購入)	メラトベル顆粒小児用 0.2%(院外のみ)	ユービット錠 100mg(用時購入)
メイアクト MS 小児細粒(100mg/g)	入)	メルカゾール錠 5mg	ユナシン錠 375mg
メイラックス錠 1mg(用時購入)	メトジェクト皮下注 15mg ペン 0.30mL(用時購入)	メロベナム点滴静注用 0.5g「明治」	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g
メイロン静注 7% 20mL	メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL(用時購入)	メロベナム点滴静注用 1g「明治」	ユバンシ配合錠(院外のみ)
メイロン静注 7% 250mL	メトトレキセート錠 2mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	メンクアッドフィ筋注(特定患者用)(用時購入)	

ユプリズナ点滴静注 100mg(特定患者用)(用時購入)	ラグノス NF 経口ゼリー分包装 12g	ランタス XR 注ソロスター	リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包) (院外のみ) (一般名処方)
ユベラ N カプセル 100mg	ラゲプリオカプセル 200mg	ランタス注カート(院外のみ)	リスパダール OD 錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)
ユベラ錠 50mg(用時購入)	ラコール NF 配合経腸用液	ランタス注ソロスター(院外のみ)	リスパダール OD 錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)
ユリス錠 1mg	ラコール NF 配合経腸用半固形剤(用時購入)	ランドセン細粒 0.1%	リスパダール内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)
ユリノーム錠 50mg(用時購入)	ラジカット内用懸濁液 2.1%(用時購入)	ランドセン錠 0.5mg	リスパダール内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)
ユルトミス HI 点滴静注 300mg/3mL(特定患者用)(用時購入)	ラシックス注 100mg(用時購入)	ランマーク皮下注 120mg	リスミー錠 2mg
ユルトミス HI 点滴静注 1100mg/11mL(特定患者用)(用時購入)	ラジレス錠 150mg(院外のみ)	【リ】	リズミック錠 10mg
【ヨ】	ラステット S カプセル 25mg(用時購入)	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)	リズミック錠 10mg
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ラステット S カプセル 50mg(院外のみ)	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個(用時購入)	リズモダン P 静注 50mg
ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)	ラスリテック点滴静注用 1.5mg(用時購入)	リーバクト配合顆粒	リズモダン R 錠 150mg(院外のみ)
ヨウ化ナトリウムカプセル-1 号(用時購入)	ラスリテック点滴静注用 7.5mg(用時購入)	リーマス錠 100	リズモダンカプセル 100mg(用時購入)
ヨウ化ナトリウムカプセル-3 号(用時購入)	ラックビー微粒 N	リーマス錠 200(院外のみ)	リゾピスト注
ヨウ化ナトリウムカプセル-5 号(用時購入)	ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL	リウマトレックスカプセル 2mg	リツキサン点滴静注 100mg(用時購入)
ヨードカプセル-123(用時購入)	「センジュ」(用時購入)	リオナ錠 250mg	リツキサン点滴静注 500mg(用時購入)
ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg	リオベル配合錠 LD(院外のみ)	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	リオレサル錠 5mg	リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KHK」
ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(用時購入)	ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)	リクシアナ OD 錠 15mg	リドカインテープ 18mg「NP」(院内のみ)
ヨンデリス点滴静注用 1mg(用時購入)	ラミクタール錠 25mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」
【ラ】	ラミクタール錠 100mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 60mg	リトドリン錠 5mg「F」(院外は一般名処方)
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(用時購入)	ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)	リクラスト点滴静注液 5mg	リドメックスコーワローション(10g)(用時購入)
ライブリバント点滴静注 350mg(用時購入)	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リコモジュリン点滴静注用 12800	リドメックスコーワ軟膏 0.3%(院外のみ)
ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(院外は一般名処方)	ラミシル錠 125mg(用時購入)	リサイオ点滴静注液 100mg(用時購入)	リネゾリド点滴静注 600mg/300mL「HK」(制限あり)
ラクトリンゲル液フソー(500mL)	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	リザバンドライシロップ 5%(院外のみ)	リネゾリド錠 600mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)
	ランソプラゾール OD 錠 15mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	リスパダール細粒 1% (院外のみ) (一般名処方)	リパクレオンカプセル 150mg
		リスパダール OD 錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)

処方)	リレンザ	ルンスミオ点滴静注 1mg(用時購入)	レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)
リバゼブ配合錠 HD(院外のみ)	リンゴック錠 7.5mg(用時購入)	ルンスミオ点滴静注 30mg(用時購入)	レナデックス錠 4mg
リバゼブ配合錠 LD(院外のみ)	リンゴック錠 15mg(用時購入)	【レ】	レナリドミドカプセル 2.5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)
リピオドール 480 注 10mL	リンゴック錠 45mg(用時購入)	レイボー錠 50mg(院外のみ)	レナリドミドカプセル 5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)
リピディル錠 80mg	リン酸 Na 補正液 0.5mmol/mL	レカルブリオ配合点滴静注用(特定患者用)(用時購入)	
リファジンカプセル 150mg	リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)		
リフキシマ錠 200mg	眼・耳科用リンデロン A 軟膏	レキソタン錠 2(用時購入)	レパーサ皮下注 140mg ペン(用時購入)
リブタヨ点滴静注 350mg(用時購入)	リンデロン-VG ローション(10mL)	レキップ CR 錠 2mg(院外のみ)	レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
リフヌア錠 45mg(院外のみ)	リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)	レキップ CR 錠 8mg(院外のみ)	レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)
リプレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)	リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)	レクサプロ錠 10mg	レバミビド懸濁性点眼液 2%「参天」(院外のみ)(一般名処方)
リベルサス錠 3mg	リンデロン注 4mg(0.4%)	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)	レバミビド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)
リベルサス錠 7mg(院外のみ)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	レクチゾール錠 25mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)
リベルサス錠 14mg(院外のみ)	【ル】	レグナイト錠 300mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)
リマチル錠 100mg	ルジオミール錠 10mg(院外のみ)	レクビオ皮下注 300mg シリンジ(用時購入)	レプロジル皮下注用 25mg(用時購入)
リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)	ルジオミール錠 25mg(院外のみ)	レケンビ点滴静注 200mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	レプロジル皮下注用 75mg(用時購入)
リムパーザ錠 100mg(用時購入)	ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)	レケンビ点滴静注 500mg(処方医制限あり)(用時購入)	レペタン坐剤 0.2mg
リムパーザ錠 150mg(用時購入)	ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)		レペタン注 0.2mg
リメタゾン静注 2.5mg	ルネスタ錠 2mg(院外のみ)	レザルタス配合錠 HD	レベチラセタムドライシロップ 50%「明治」(院外は一般名処方)
硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL	ルパフィン錠 10mg(院外のみ)	新レシカルボン坐剤	レベチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処方)
リュープリン PRO 注射用キット 22.5mg	ルマケラス錠 120mg(用時購入)	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	レベチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処方)
リュープリン SR 注射用キット 11.25mg	ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	レスタミンコーワクリーム 1%	レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」
リュープリン注射用 1.88mg (用時購入)	ルムジェブ注 100 単位/mL(院外のみ)	レスタミンコーワ錠(10mg)	レベミル注フレックスペン(用時購入)
リュープリン注射用 1.88mg	ルムジェブ注カート(院外のみ)	レスピア静注・経口液 60mg	レボカルニチン FF 錠 250mg「トーワ」
リュープリン注射用 3.75mg	ルムジェブ注ミリオペン	レダマイシカプセル 150mg	レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」
リルテック錠 50(院外のみ)	ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	レットヴィモカプセル 40mg(用時購入)	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は

一般名処方)	【ロ】	ロゼウス静注液 10mg	ワルファリン K 細粒 0.2%「NS」(院外は一般名処方)
レボトミン錠 5mg	ロイケリン散(100mg/g)	ロゼウス静注液 40mg	
レボトミン錠 25mg(用時購入)	ロイコボリン注 3mg	ロゼックスゲル 0.75%(用時購入)	ワントラム錠 100mg
レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(院内のみ)	ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)	ロゼバリン筋注用 25mg(用時購入)	
レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名処方)	ロイナーゼ注用 5000(用時購入)	ロタリックス内用液(用時購入)	
レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ロートエキス散(10g/100g)(院外のみ)	ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)	
レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ローブレナ錠 25mg(用時購入)	ロナセンテープ 40mg(用時購入)	
レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ローブレナ錠 100mg(用時購入)	ロピオン静注 50mg	
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」(制限あり)	ロカルトロールカプセル 0.25(院外のみ)	ロピバカイン塩酸塩 0.75%注 75mg/10mL「テルモ」	
レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	ロキソプロフェン Na ナトリウムテープ 100mg「ユートク」(院外は一般名処方)	ロペミン小児用細粒 0.05%	
レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」(院外は一般名処方)	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」(院外は一般名処方)	
レボレード錠 12.5mg(用時購入)	ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「F」	ロミプレート皮下注 250μg 調製用(用時購入)	
レボレード錠 25mg(用時購入)	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	
レミケード点滴静注用 100	ロケルマ懸濁用散分包 5g	ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)	
レミトロ点滴静注用 300μg(用時購入)	ロケルマ懸濁用散分包 10g	ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)	
レミニール OD 錠 4mg (院外のみ) (一般名処方)	ロコアテープ(用時購入)	【ワ】	
レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」	ロコイドクリーム(5g)	ワーフアリン錠 0.5mg	
レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」	ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)	ワーフアリン錠 1mg	
レルパックス錠 20mg(院外のみ)	ロコルナル錠 100mg(院外のみ)	ワーフアリン錠 5mg	
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ワイスタール配合静注用 1g	
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」(院外のみ)	ワイテンス錠 2mg(院外のみ)	
レルミナ錠 40mg(院外のみ)	(一般名処方)	ワイドシリン細粒 10% (院外は一般名処方)	
レンビマカプセル 4mg(用時購入)	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ワイパックス錠 1.0 (院外のみ) (一般名処方)	
レンビマカプセル 10mg(用時購入)		ワコビタール坐剤 50(用時購入)	
		ワソラン錠 40mg	
		ワソラン静注 5mg	