

令和 7 年 7 月現在	り)(用時購入)	入)	アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)
【ア】	アクアチムクリーム 1%(10g)	アジルサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般	アゾルガ配合懸濁性点眼液
ア－ウィナーゼ筋注用 10000(用時購入)	アクアチム軟膏 1%(院外のみ)	名処方)	アダブチノール 5mg(院外のみ)
ア－テン錠(2mg)	アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	アクチット輸液(500mL)	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アタラックス錠 25mg(院外のみ)
ア－ビタックス注射液 100mg	アクテムラ点滴静注用 80mg	アスタットクリーム(10g)(院外のみ)	アグリマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」
ア－ビタックス注射液 500mg	アクテムラ点滴静注用 200mg	アスタット液(10mL)(院外のみ)	(用時購入)
ア－リーダ錠 60mg(用時購入)	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アストミン錠 10mg	アグリマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」
アイオピジン UD 点眼液 1%	アクトシン軟膏(30g)(用時購入)	アズノールうがい液 4% (院外は一般名処方)	(用時購入)
アイクルシグ錠 15mg(用時購入)	アクトヒブ(用時購入)	アズノール軟膏 0.033%	アグリマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」
アイセントレス錠 400mg	アクブラ静注用 10mg(用時購入)	アスパラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	(用時購入)
アイソボリン点滴静注用 100mg(今回のみ)	アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アスパラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アディノバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時
アイソボリン点滴静注用 25mg	アクブラ静注用 100mg(用時購入)	アスパラカリウム注 10mEq10mL (心筋保護液調	購入)
アイノフロ－吸入用 800ppm	アクラシノン注射用 20mg(用時購入)	製専用)	アディノバイト静注用キット1000(特定患者用)(用時
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	アスピリン「ホエイ」	購入)
アイファガン点眼液 0.1%	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	アスプ－ル液 0.5%	アディノバイト静注用キット2000(特定患者用)(用時
アイベータ配合点眼液(院外のみ)	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アスペノンカプセル 10(院外のみ)	購入)
アイラミド配合懸濁性点眼液(院外のみ)	アザクタム注射用 1g(用時購入)	アスペノンカプセル 20	アテキユラ吸入用カプセル低用量(院外のみ)
アイリーア 8mg 硝子体内注射用キット	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アスベリン散 10%	アテキユラ吸入用カプセル中用量(院外のみ)
114.3mg/mL(用時購入)	アザルフィジン EN 錠 500mg	アセサイド 6%消毒液 800mL(用時購入)	アテキユラ吸入用カプセル高用量(用時購入)
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アシアロシンチ注(用時購入)	アセサイド 6%消毒液 875mL(用時購入)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 300 単位	アシクロビル点滴静注液 250mg「ト－ワ」	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」	アデホス-L コーワ注 40mg
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処	アシクロビル錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」(院外は	アデホスコ－ワ腸溶錠 20
方)	方)	一般名処方)	アデホスコ－ワ顆粒 10%
亜鉛華デンブ－ン(用時購入)	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は	アデムパス錠 0.5m g (特定患者用)(用時購入)
アキネトン錠 1mg	アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	一般名処方)	アドエア 100 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)
アキラルックス点滴静注 250mg(処方医制限あ	アジビ皮下注 225mg オートインジェクター(用時購	アセリオ静注液 1000mg バッグ	アドエア 250 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)

アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)	アニューイティ 200μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	あり(院外は一般名処方)	アリケイス吸入液 590mg(用時購入)
アトガム点滴静注液 250mg(用時購入)	アネメトロ点滴静注液 500mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制限あり)(院外は一般名処方)	アリドネパッチ 27.5mg(用時購入)
アドシルカ錠 20mg(用時購入)	アネレム静注用 50mg	アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アリドネパッチ 55mg(用時購入)
アドステロール-I131 注射液(用時購入)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	アミサリン注 200mg	アリナミン F100 注
アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	アミティーザカプセル 12μg(院外のみ)	25mg アリナミン F 糖衣錠(用時購入)
アドソルビン原末(院外のみ)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)	アミティーザカプセル 24μg	アルガトロバン HI 注 10mg/2mL「フソー」
アドナ散 10%(院外のみ)	アフニートール錠 5mg(用時購入)	アミレバン EN 配合散(コーヒー味)	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)
アドナ錠 10mg(院外のみ)(一般名処方)	アブストラル舌下錠 100μg(用時購入)	アミレバン EN 配合散(フルーツ味)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)
アトニン-O 注 1 単位	アブストラル舌下錠 200μg(用時購入)	アミレバン点滴静注(500mL)	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)
アトニン-O 注 5 単位	アブストラル舌下錠 400μg(用時購入)	アミブレネン輸液(200mL)	アルケラン錠 2mg
アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)	アブラキサ点滴静注用 100mg(用時購入)	アムノレイク錠 2mg(特定患者用)(用時購入)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)
アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 125mg「サワイ」	アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルサルミン細粒 90%
アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 80mg「サワイ」	アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルダクトン A 細粒 10%
アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」	アベロックス錠 400mg(院外のみ)	アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルダクトン A 錠 25mg
アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」	アヘンチンキ	アムロジピン OD 錠 10mg(院外のみ)(一般名処方)	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)
日点アトロピン点眼液 1%	アボカイン皮下注 30mg(用時購入)	アメナリーフ錠 200mg	アルツディスポ関節注 25mg
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」	アボネックス筋注用シリンジ 30μg(特定患者用)(用時購入)	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一般名処方)	アルドメット錠 250
アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	アポハイドローション 20%(院外のみ)	アラグリオ内用剤 1.5g(用時購入)(院内のみ)	アルト原末
アナストロゾール錠 1mg「NK」(用時購入)(院外は一般名処方)	アマージ錠 2.5mg(院外のみ)(一般名処方)	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)	アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナフラニール錠 10mg(院外のみ)	アマルエット配合錠 4 番(院外のみ)(一般名処方)	アラセナ-A 軟膏(5g)	アルファカルシドール錠 1.0μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナベイン注 2mg/mL(10mL)	アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)	アラノンジー静注用 250mg(用時購入)	アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処方)
アナベイン注 2mg/mL(100mL)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)		
アナベイン注 10mg/mL(10mL)	アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」		
アニューイティ 100μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限あり)		

方)	アンチレクス静注 10mg(用時購入)	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)	イデルビオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	アンブロキシール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」	イクセロンパッチ 9mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルビオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 13.5mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルビオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)
アルプロスタジル注 10μg「サワイ」	アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 18mg (院外のみ) (一般名処方)	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外のみ)
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「NIG」(用時購入)	アンベック坐剤 10mg	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	(一般名処方)
アルロイド G 内用液	アンベック坐剤 20mg(用時購入)	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「日医工」	イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」(院外は一般名処方)
アルンブリグ錠 30mg(用時購入)	アンベック坐剤 30mg(用時購入)	(院外は一般名処方)	イナビル吸入粉末剤 20mg
アルンブリグ錠 90mg(用時購入)	アンベック注 200mg	イジルド点滴静注 25mg(用時購入)	イニシンク配合錠(院外のみ)
アレジオン LX 点眼液 0.1%	【イ】	イジルド点滴静注 300mg(用時購入)	イノソリッド配合経腸用半固形剤(用時購入)
アレセンサカプセル 150mg(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	イズカーゴ点滴静注用 10mg(特定患者用)(用時購入)	イノバン注 0.3%シリンジ
アレックスビー筋注用(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	イスコチン錠 100mg	イノベロン錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレビアチン散 10%	イオパミドール 300 注 20mL「F」	イスツリサ錠 1mg(用時購入)	イノラス配合経腸用液(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(用時購入)	イオパミドール 300 注シリンジ 80mL「F」	イソジンゲル 10%(90g)	イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」(用時購入)
アレンドロン酸錠 5 m g (院外のみ) (一般名処方)	イオパミドール 370 注 20mL「F」	イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外は一般名処方)	イフェクサー-SR カプセル 37.5mg(院外のみ)
アレンドロン酸錠 3 5 m g「日医工」(院外は一般名処方)	イオパミドール 370 注 100mL「F」	イソゾール注射用 0.5g	イフェクサー-SR カプセル 75mg(院外のみ)
アロカリス点滴静注 235mg	イオパミドール 370 注シリンジ 80mL「F」	イソゾール注射用 0.5g	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」
アロチノール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 300(100mL)	イソゾール注射用 0.5g	イブランス錠 25mg(用時購入)
アロフト錠 20mg(院外のみ)	イオパミロン注 300 シリンジ(80mL)	イソゾール注射用 0.5g	イブランス錠 125mg(用時購入)
アロプリノール錠 100mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 370 シリンジ(80mL)	イソゾール注射用 0.5g	イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)
アンサー皮下用 20μg(用時購入)	イオパミロン注 370 シリンジ(100mL)	イソバイドシロップ 70%(院外のみ)	注射用イホマイド 1g
	イオメロン 300 注 20mL	イソバイドシロップ 70%分包 30mL	イミグランキット皮下注 3mg
	イオメロン 300 注 100mL	イソバイドシロップ 70%分包 30mL	イミグラン点鼻液 20(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
	イグザレト OD 錠 10mg	イソプロパノール「ケンエー」	イミダプリル塩酸塩錠 5mg「PH」(院外は一般名処方)
	イグザレト OD 錠 15mg	イダマイシン静注用 5mg	
	イグザレト錠 2.5mg(用時購入)	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	
	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	

方)	インタール吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	ウブトラビ錠 0.4mg(用時購入)	エクフィナ錠 50mg(院外のみ)
イミフィンジ点滴静注 120mg(用時購入)	インダシン静注用 1mg	ウブレチド錠 5mg	エクメット配合錠 LD(院外のみ)
イミフィンジ点滴静注 500mg(用時購入)	インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	ウラリットーU 配合散(用時購入)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)
イムデトラ点滴静注用 10mg(用時購入)	インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」(院外は	エクラークリーム 0.3%(5g)
イムデトラ点滴静注用 1mg(用時購入)	インテバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	一般名処方)	エクラーブラスター20μg/cm2(用時購入)
イムネース注 35(用時購入)	インデラル錠 10mg	ウルソ顆粒 5%	エクラー軟膏 0.3%(5g)
イムノブラダー膀胱注用 80mg	インデラル注射液 2mg	ウルティプロ吸入用カプセル(用時購入)	エクロックゲル 5%(院外のみ)
イムブルピカカプセル 140mg(用時購入)	インドメタシンパップ70mg「日医工」(院外は一般名	ウルトラテクネカウ(用時購入)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
イムラン錠 50mg(用時購入)	処方)	ウロカルン錠 225mg(用時購入)	エサンブトール錠 250mg
イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	イントラリボス輸液 10%(250mL)	ウログラフィン注 60%(20mL)	エジャイモ点滴静注 1.1g(特定患者用)(用時購入)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	イントラリボス輸液 20%(100mL)	ウロナーゼ静注用 6 万単位	S・M 配合散(用時購入)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イントラリボス輸液 20%(250mL)	ウロマチック S(5L)	エスクレ坐剤「250」
イリボーOD 錠 5μg(院外のみ)	インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」(用時	ウロミテキサン注 400mg	エスクレ坐剤「500」
イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処	購入)	【エ】	エスクレ注腸用キット「500」
方)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	SG 配合顆粒
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名	インライタ錠 1mg(用時購入)	エイベリス点眼液 0.002%(院外のみ)	エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外のみ) (一般名
処方)	インライタ錠 5mg(用時購入)	エイムゲン(用時購入)	処方)
イロクテイト静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	【ウ】	ACD-A 液(500mL)	エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)
イロクテイト静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	ヴァンフリタ錠 17.7mg(用時購入)	エースコール錠 2mg(院外のみ)	エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)
インクレミンシロップ 5% (院外は一般名処方)	ヴァンフリタ錠 26.5mg(用時購入)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)
塩化インジウム(111In)注(用時購入)	ヴォトリエント錠 200mg(用時購入)	エキザルベ(5g)	エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)
インジウム DTPA(111In)注(用時購入)	ヴォリブリス錠 2.5mg(用時購入)	液状フェノール「タイセイ」(用時購入)	エストロサイトカプセル 156.7mg(用時購入)
インジゴカルミン注 20mg「AFP」	ウゴービ皮下注 0.25mg SD(院外のみ)	エキセメスタン錠 25mg「NK」(用時購入) (院外	エストリール錠 1mg(用時購入)
インスリンアスパルト BS 注ソロスターNR「サノフィ」	ウゴービ皮下注 0.5mg SD(院外のみ)	は一般名処方)	エストリール腔錠 0.5mg
インスリングルアルギン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	ウゴービ皮下注 1.0mg SD(院外のみ)	エクザール注射用 10mg	SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)
インスリングルアルギン BS 注ミリオベン「リリー」	ウゴービ皮下注 1.7mg SD(院外のみ)	エクセグラン散 20%(用時購入)	エスポー注射液 750(用時購入)
インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」	ウゴービ皮下注 2.4mg SD(院外のみ)	エクセグラン錠 100mg	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20 (院外は一般名処

方)	エナロイ錠 2mg(院外のみ)	エブクルーサ配合錠(処方医制限あり)(院外のみ)	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)
エスワнтаイホウ配合 OD 錠 T25 (院外は一般名処	エナロイ錠 4mg(院外のみ)	FDG スキャン注 111MBq(用時購入)	エリスロシン錠 200mg
方)	エネーボ配合経腸用液	FDG スキャン注 148MBq(用時購入)	エリスロシン点滴静注用 500mg
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	FDG スキャン注 185MBq(用時購入)	エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」
エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日	エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	エフピーOD 錠 2.5(院外のみ)	【般】L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg(今回のみ)(特
医工」(院外のみ)	エパデール EM カプセル 2g(今回のみ)(特定患者	エフメノカプセル 100mg(院外のみ)	定患者用)(院外のみ) (一般名処方)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日	用)(院外のみ)	エブランチルカプセル 15mg	LH-RH 注 0.1mg「ニプロ」
医工」(院外のみ)	エパルレストット錠 50mg「DSEP」(用時購入)	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」(院外は一般名	エルカルチン FF 錠 100mg (院外のみ) (一般名
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」	(院外は一般名処方)	処方)	処方)
(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エビスタ錠 60mg(院外のみ)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	エルカルチン FF 内用液 10%
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医	エピデュオゲル(院外のみ)	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)	エルシトニン注 20S
工」(院外のみ)	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」(院外は一般	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)	エルシトニン注 40 単位
エタノール	名処方)	エボジン注シリンジ 1500(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」(院外は
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」	エビプロスタット配合錠 DB(用時購入)	エボジン注シリンジ 3000(用時購入)	一般名処方)
エチゾラム錠 0.5mg「NIG」(院外は一般名処方)	エビペン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購	エボジン皮下注シリンジ 24000(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」(院外
エチゾラム錠 1mg「NIG」(院外は一般名処方)	入)	MS 温シップ「タイホウ」	は一般名処方)
エックスフォージ配合 OD 錠	エビペン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購	MS コンチン錠 10mg(用時購入)	エルレフィオ皮下注 44mg(用時購入)
エトキシスクレロール 1%注射液(用時購入)	入)	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター(用時	エルレフィオ皮下注 76mg(用時購入)
エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」	エビリファイ錠 3mg(院外のみ)	購入)	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包) (用
エドルミズ錠 50mg(用時購入)	エビリファイ錠 6mg(用時購入)	エムプリシティ点滴静注用 300mg(用時購入)	時購入)
エナジア吸入用カプセル中用量(院外のみ)	エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エムプリシティ点滴静注用 400mg(用時購入)	エレンタール配合内用剤(80g/包)
エナジア吸入用カプセル高用量(用時購入)	エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エムラクリーム	塩化インジウム(111In)注(用時購入)
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」(院外は	エフィエント OD 錠 20mg	注射用エラスポール 100	塩化カリウム「フソー」(特定患者用)(院外のみ)
一般名処方)	エフィエント錠 3.75mg	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」(院外は一般名
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」(院外は一	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg)	購入)	処方)
般名処方)	エプキンリ皮下注 48mg(用時購入)	エリキウス錠 2.5mg	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)
エナルモンデボー筋注 125mg	エプキンリ皮下注 4mg(用時購入)	エリキウス錠 5mg	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)

塩化ナトリウム	オイラックスクリーム 10%	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼンピック皮下注 2mg(院外のみ)
塩化 Na 補正液 2.5mEq/mL	オーキシス 9μg タービュヘイラー28 吸入(用時購入)	オキシコドン TR 錠 10mg(特定患者用)(院外のみ)	オダイン錠(125mg)(用時購入)
10%塩化ナトリウム注射液(20mL)	オーグメンチン配合錠 250 RS	オキシコドン TR 錠 20mg(特定患者用)(院外のみ)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)
エンシュア・H(コーヒー味)	オー消エタ消毒液 (院外は一般名処方)	オキシコドン TR 錠 40mg(特定患者用)(院外のみ)	オテズラ錠 10mg(院外のみ)
エンシュア・H(バナナ味)	オーツカ MV 注	オキシコドン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オテズラ錠 20mg(院外のみ)
エンシュア・H(バニラ味)	大塚蒸留水(500mL)	オキシコドン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オテズラ錠 30mg(院外のみ)
エンシュア・リキッド(250mL) ストロベリー味	大塚糖液 10%(20mL)	オキシコドン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	大塚糖液 50%(200mL)	オキシコドン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オノアクト点滴静注用 150mg
エンタビオ点滴静注用 300mg(用時購入)	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	オキシコドン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オノアクト点滴静注用 50mg
エンテカビル OD 錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	【般】オキサミドシロップ用 2% (院外のみ) (一般名処方)	オキシドール	オノンドライシロップ 10%
注射用エンドキサン 500mg	【般】オキサミド錠 30mg (院外のみ) (一般名処方)	オキナゾール腔錠 600mg	オビゾート注射用 0.1g(用時購入)
エンドキサン錠 50mg(用時購入)	方)	オキノーム散 2.5mg	オフエブカプセル 100mg(用時購入)
エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)	オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 5mg	オフエブカプセル 150mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg クリックワイズ用 0.5mL(院外のみ)	入)	オキノーム散 10mg	オブジーボ点滴静注 120mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)	オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	オキノーム散 20mg	オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL(用時購入)	入)	オキファスト注 10mg	オブスミット錠 10mg(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL(院外のみ)	オキサリプラチン点滴静注液 200mg「NK」(用時購入)	オキファスト注 50mg	オブソ内服液 5mg
エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL(用時購入)	入)	オクトレオスキャン静注用セット(用時購入)	オブソ内服液 10mg
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキサロールローション 10g(院外のみ)	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」(用時購入)	オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキサロール軟膏 25μg/g(10g)	入)	オベプリム(500mg)(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL(用時購入)	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オザグレル Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」	オムジャラ錠 100mg(用時購入)
エンレスト錠 100mg	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(用時購入)	オムジャラ錠 150mg(用時購入)
エンレスト錠 200mg	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は一般名処方)	オゼックス細粒小児用 15%(用時購入)	オムジャラ錠 200mg(用時購入)
【オ】		オゼックス点眼液 0.3%	オムニパーク 240 注 10mL
オイラックス H クリーム(5g)		オセルタミビル DS3%「サワイ」(院外は一般名処方)	オムニパーク 300 シリンジ(150mL)
		オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」(院外は一般名処方)	オムニパーク 350 注 100mL
			オムニパーク 350 注 20mL

オメブラール錠 20(院外のみ)	オンコピン注射用 1mg	ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL	カルセド注射用 20mg
オメブラゾール注射用 20mg「日医工」	オンジェンティス錠 25mg(今回のみ)(院外のみ)	ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL	カルセド注射用 50mg
オラネジン液 1.5%OR 消毒用アブリータ 25mL(院内のみ)	オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」	カナグル OD 錠 100mg(院外のみ)	カルチコール注射液 8.5%5mL
オラビ錠口腔用 50mg(用時購入)	オンデキサ静注用 200mg	カナマイシンカプセル 250mg「明治」	カルディオダイン注(用時購入)
オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	オンボー点滴静注 300mg(用時購入)	カナリア配合錠(院外のみ)	カルナクリン錠 50
オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	オンボー皮下注 100mg オートインジェクター(用時購入)	カバサル錠 0.25mg (院外のみ) (一般名処方)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「YD」(院外は一般名処方)
オリブ油(用時購入)	【カ】	カバサル錠 1mg(用時購入)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「日新」
オルケディア錠 1mg	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	ガバベン錠 200mg(用時購入)	カルブロック錠 16mg(用時購入)
オルケディア錠 2mg	カーディオライト注射液第一(370MBq) (用時購入)	ガバベン錠 300mg(院外のみ)	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルケディア錠 4mg(院外のみ)	カーディオライト注射液第一(740MBq) (用時購入)	カフェイン(院外のみ)	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルダミン注射用 1g	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルツビーオ静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	カーミパック生理食塩液 L	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」	カルボカインアンプル注 0.5%(10mL)(用時購入)
オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	カイブロリス点滴静注用 10mg(用時購入)	カペシタビン錠 300mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボカインアンプル注 2%(10mL)
オルベスコ 200μg インヘラー56 吸入用(院外のみ)	カイブロリス点滴静注用 40mg(用時購入)	カボメテックス錠 20mg(用時購入)	カルボシステイン DS50%「トーフ」(院外は一般名処方)
オルミエント錠 2mg(用時購入)	ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)	カムシア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」
オルミエント錠 4mg(用時購入)	ガスター散 10%	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」
オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)	ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」
オレンシア点滴静注用 250mg	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)	【般】カリジノゲナーゼ錠 25 単位(院外のみ) (一般名処方)	カログラ錠 120mg(院外のみ)
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター1mL	カタプレス錠 150μg(用時購入)	カリメート(5g/包)	カロナル細粒 20% (院外は一般名処方)
オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)	ガチフロ点眼液 0.3%	カルグート錠 10(用時購入)	カロナル錠 200 (院外は一般名処方)
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	カチリ「ヨシダ」(用時購入)	カルケンス錠 100mg(用時購入)	カロナル錠 500 (院外は一般名処方)
	カデチア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルスロット錠 20(院外のみ)	カンサイダス点滴静注用 50mg
	カデックス軟膏 0.9%(40g)		カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)
	カドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)		眼・耳科用リンデロン A 軟膏
	カドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)		
	ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL		

ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」	キプレス錠 5mg（院外のみ）（一般名処方）	グラアルファ配合点眼液(院外のみ)	方)
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)	逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」	クラシエ五苓散料エキス錠(今回のみ)(院外のみ)	グリセリン浣腸 60mL（院外のみ）（一般名処方）
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)	逆性石ケン液 10「ヨシダ」(用時購入)	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	グリセリン浣腸「オオタ」120（院外は一般名処方）
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	キャブリン配合錠(院外のみ)		グリチロン配合錠
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	キュービトル 20%皮下注 4g／20mL(用時購入)	グラナテック点眼液 0.4%(院外のみ)	グリベック錠 100mg(用時購入)
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キュービトル 20%皮下注 8g／40mL(用時購入)	グラニセロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)
カンデサルタン錠 4mg「あすか」（院外は一般名処方）	キュビシン静注用 350mg	グラニセロン内服ゼリー 1 m g「ケミファ」（院外のみ）（一般名処方）	グリメピリド錠 0.5mg「AA」（院外は一般名処方）
カンデサルタン錠 8mg「あすか」（院外は一般名処方）	強力ネオミノファーゲンシーP(20mL)		グリメピリド錠 1mg「AA」（院外は一般名処方）
ガンマガード静注用 5g	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	グラニセロン内服ゼリー2m g「ケミファ」（院外は一般名処方）	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」
カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)		注射用グルカゴン G・ノボ
【キ】	キロサイド注 20mg	クラバモックス小児用ドライシロップ	グルトバ注 600 万
キイトルーダ点滴静注 100mg(用時購入)	キロサイド注 200mg	クラビット点眼液 1.5%	グルトバ注 1200 万
キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	キンサール G-10 液（用時購入）（院外は一般名処方）	クラリスロマイシンドライシロップ 10%小児用「大正」（院外は一般名処方）	グルベス配合錠(院外のみ)
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」（院外は一般名処方）	グレースビット錠 50mg(用時購入)
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L		クレキサン皮下注キット 2000 I U
静注用キシロカイン 2%(5mL)	【ク】	グランダキシン錠 50(院外のみ)	クレセンバカプセル 100mg(用時購入)
歯科用キシロカインカートリッジ	クアトロバック皮下注シリンジ(用時購入)	クリアクター静注用 40 万	クレセンバ点滴静注用 200mg(用時購入)
キシロカインゼリー2%(30mL)	クイントバック水性懸濁注射用(用時購入)	クリアクター静注用 80 万	クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)
キシロカインビスカス 2%	グーフイス錠 5mg	クリアボーン静注用(用時購入)	【般】クレマスチンシロップ用 0.1%（院外のみ）（一般名処方）
キシロカインポンプスプレー8%	クエストラン(適応症制限あり)(用時購入)	クリアボーン注(用時購入)	クレメジン速崩錠 500mg
キシロカイン液「4%」	クエチアピン錠 25mg「ニプロ」（院外は一般名処方）	クリアミン配合錠 A1.0(院外のみ)	グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)
キシロカイン点眼液 4%	クエン酸ガリウム(67Ga)注 NMP(用時購入)	グリセオール注(200mL)	グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)
キシロカイン注ポリアンブ 2%5mL	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠(院外のみ)	グリセリン「ニコー」	クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」（院外は一般名処方）
キックリンカプセル 250mg	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」（院外は一般名処方）	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」（院外は一般名処方）
キドニーシンチ Tc-99m 注(用時購入)		グリセリン BC 液 60%「ケンエー」	
キドミン輸液(200mL)		グリセリン浣腸「オオタ」小児用 30（院外は一般名処方）	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」（院外は一般名
キプレス細粒 4mg(用時購入)			

処方)	ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注	献血ノンスロン 1500 注射用	コメリアンコーワ錠 100(用時購入)
献血グロベニン-I 静注用 2500mg	40mg/1mL	献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用	コラン錠 2.5mg
献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注	時購入)	コルスバ静注透析用シリンジ 17.5μg
クロマイ腔錠(100mg)	50mg/5mL	献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用	コルスバ静注透析用シリンジ 25.0μg
クロミッド錠 50mg(院外のみ)	ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(用時購入) (院	時購入)	コルスバ静注透析用シリンジ 35.0μg(用時購入)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8	外は一般名処方)	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」
「LT」	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター(用時購	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は	コレクチム軟膏 0.5%(院外のみ)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%	入)	一般名処方)	コレチメント錠 9mg(用時購入)
「東豊」(院内のみ)	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購	【コ】	コレバインミニ 83%(用時購入)
クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)	入)	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」	コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)
【ケ】	ケフラル細粒小児用 100mg	コートリル錠 10mg	コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)
ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	ケフレックスカプセル 250mg	コートロシン Z 筋注 0.5mg(用時購入)	コントミン筋注 10mg
ケイキサレートドライシロップ 76%(院外のみ)	ゲムシタピン点滴静注液 1g/25mL「NK」	コートロシン注射用 0.25mg(用時購入)	コントミン糖衣錠 25mg
ケイセントラ静注用 500	ゲムシタピン点滴静注液 200mg/5mL「NK」	ゴービック水性懸濁注シリンジ(用時購入)	コンバントリンドライシロップ 100mg(院外のみ)
ケイセントラ静注用 1000	ケラチナミンコーワクリーム(25g)	コスパノンカプセル 40mg	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)
ケイツー-N 静注用 10mg	ケレンディア錠 10mg(用時購入)	コスメゲン静注用 0.5mg(用時購入)	コンファクト F 静注用 500 単位
ケイツーシロップ 0.2%	ケレンディア錠 20mg(用時購入)	コソプト配合点眼液	【サ】
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	サーグリサ点滴静注 100mg(用時購入)
ゲーベンクリーム	患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	サーグリサ点滴静注 500mg(用時購入)
ケサンラ点滴静注液 350mg(処方医制限あり)(用	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特	ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)	ザーコリカプセル 200mg(用時購入)
時購入)	定患者用)(用時購入)	ゴナックス皮下注用 80mg	ザーコリカプセル 250mg(用時購入)
ケシンプタ皮下注 20mg ベン(用時購入)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定	ゴナックス皮下注用 120mg	サージカルバック口腔用(用時購入)
ケタスカプセル 10mg(用時購入)	患者用)(用時購入)	ゴナトロピン注用 5000(院外のみ)	サーティカン錠 0.25mg(今回のみ)(特定患者
ケタラール静注用 200mg	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 10g/100mL(今	コバシル錠 4mg(院外のみ)	用)(院外のみ)
ケトプロフェンテープ S20mg「テイコク」(院外は一般	回のみ)(特定患者用)(用時購入)	コミナティ筋注シリンジ 1 2 歳以上用(用時購入)	サーティカン錠 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)
名処方)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	コムクロシャンパー0.05%(院外のみ)	ザーネ軟膏 0.5%(用時購入)
ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コムレクス耳科用液 1.5%(院外のみ)	サーバリックス(用時購入)

サーファクテン気管注入用 120mg	サラゾピリン錠 500mg(院外のみ)	シアノコバラミン注射液 1000μg「トーフ」	シグニフォーLAR 筋注用キット 20mg(特定患者用)(用時購入)
ザイザルシロップ 0.05%	サリグレンカプセル 30mg(院外のみ)	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	シグニフォーLAR 筋注用キット 30mg(特定患者用)(用時購入)
ザイティガ錠 250mg(院外のみ)	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（院外のみ）（一般名処方）	ジースタ皮下注 3.6mg(特定患者用)	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サイトテック錠 200	サリベートエアゾール(50g)(用時購入)	ジースタ皮下注 3.6mg ボディーボッド(用時購入)	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サイブレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)	サルタノールインヘラー(院外のみ)	ジェイゾロフト錠 25mg	シグマート注 48mg
注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ジェービック V(用時購入)	シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」（用時購入）（院外は一般名処方）
サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)	ジェセリ錠 40mg(用時購入)	シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」（院外は一般名処方）
サイラムザ点滴静注液 100mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	ジェニナック錠 200mg	シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」（院外は一般名処方）
サイラムザ点滴静注液 500mg(用時購入)	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「NIG」（用時購入）（院外は一般名処方）	ジェントロピンゴークイック注用 5.3mg(院外のみ)	ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）
サイレース静注 2mg	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)	ジェントロピンゴークイック注用 12mg(院外のみ)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」（院外は一般名処方）
酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)	ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」（院外は一般名処方）
ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」（院外は一般名処方）	シェルガン 0.5 眼粘弾剤	ジゴシン散 0.1%
ザジテン点鼻液(院外のみ)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」（院外は一般名処方）	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」(用時購入)	ジゴシン錠 0.25mg(院外のみ)
ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)	サンディミュン点滴静注用 250mg(用時購入)	シオゾール注 10mg	ジゴシン注 0.25mg
ザビーン点滴静注用 500mg(用時購入)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	シオゾール注 25mg	シザナリン配合点滴静注液
ザファテック錠 100mg(院外のみ)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	ジオトリフ錠 20mg(用時購入)	シスプラチン注「マル」10mg
ザフネロー点滴静注 300mg(用時購入)	サンピロ点眼液 2%(5mL)	ジオトリフ錠 30mg(用時購入)	シスプラチン注「マル」25mg
ザブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット	サンリズム注射液 50(用時購入)	ジオトリフ錠 40mg(用時購入)	
サホライド・RC 液歯科用 3.8%(用時購入)	【シ】	ジカディア錠 150mg(用時購入)	
サムスカ OD 錠 7.5mg	ジアグノグリーン注射用 25mg	歯科用キシロカインカートリッジ	
サムスカ OD 錠 15mg	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	歯科用シタネスト-オクタプレシン	
サムスカ OD 錠 30mg(院外のみ)	シアノキット注射用 5g セット	歯科用ヨード・グリセリン「日薬」(用時購入)	
サムタス点滴静注用 8mg		ジクアス LX 点眼液 3%	
サムチレール内用懸濁液 15%		ジクトルテープ 75mg	
ザラカム配合点眼液(院外のみ)		シグニフォーLAR 筋注用キット 10mg(特定患者用)(用時購入)	
サラジェン錠 5mg(院外のみ)			
サラジェン顆粒 0.5%(用時購入)			

シスプラチン注「マル」50mg	シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	シロドシン OD 錠 4mg「YD」(院外は一般名処方)
ジスロマック錠 250mg	シベクトロ錠 200mg (制限あり)(用時購入)	照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	シングリックス筋注用(用時購入)
ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)	シベクトロ点滴静注用 200mg (制限あり)(用時購入)	照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	シングレアチュアブル錠 5mg(用時購入)
ジスロマック点滴静注用 500mg	シベノール錠 100mg	照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位	人工涙液マイティア点眼液
ジセラカ錠 100mg(用時購入)	シムジア皮下注 200mg オートクリックス(用時購入)	照射洗浄赤血球-LR「日赤」200mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120
ジセラカ錠 200mg(用時購入)	ジムソ膀胱内注入液 50%(用時購入)	照射洗浄赤血球-LR「日赤」400mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240
シダキユアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限あり)(用時購入) (院内のみ)	シムピコートタービュヘイラー30 吸入	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480
シダキユアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)	シムピコートタービュヘイラー60 吸入(院外のみ)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位	シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外のみ) (一般名処方)
歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジメチコン錠 40mg「YD」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位	シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)
シタラビン点滴静注液 1g「NIG」	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位	シンフェーズT 28 錠(院外のみ)
シナール配合錠(今回のみ)(院外のみ)	シメチジン錠 200mg「サワイ」(院外のみ) (一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター
シナジス筋注液 50mg(用時購入)	ジャガビ錠 5mg(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位	新レシカルボン坐剤
シナジス筋注液 100mg(用時購入)	ジャディアンス錠 10mg	静注用キシロカイン 2%(5mL)	シンレスタール錠 250mg(院外のみ)
ジノプロスト注射液 1000μg「F」	ジャディアンス錠 25mg	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)	【ス】
ジピリダモール散 12.5%「JG」(院外のみ)	ジャドニュ顆粒分包 90mg (院外のみ) (一般名処方)	シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)
ジピリダモール錠 12.5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)	ジャズビア錠 50mg	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	水溶性プレドニン 10mg
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」(院外は一般名処方)	臭化カリウム「ヤマゼン」(用時購入)	シルテックドライシロップ 1.25%(院外のみ)	水溶性プレドニン 20mg
ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)	重カマ「ヨシダ」	シルテック錠 10(院外のみ)	スインブロイク錠 0.2mg
ジフルプレドナートクリーム 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シルニジピン錠 10mg「NIG」(院外は一般名処方)	スーグラ錠 50mg(院外のみ)
ジフルプレドナート軟膏 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	シルムロ配合錠 HD「武田テバ」(院外は一般名処方)	スージャヌ配合錠(院外のみ)
シプロキサニ錠 100mg	照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	ジレニアカプセル 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)
	照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	スープレン吸入麻酔液
			スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」
			スキリージ点滴静注 600mg(用時購入)
			スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL(用時購入)
			スキリージ皮下注 360mg オートドザー(用時購入)

スコピゾル眼科用液(用時購入)	ズファジラン筋注 5mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス(院外のみ)	ゼボラスパップ 40mg
スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)	スマイラフ錠 50mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)	セムブリックス錠 20mg(用時購入)
スタデルム軟膏 5% (10 g) (用時購入)	スマイラフ錠 100mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス(院外のみ)	セムブリックス錠 40mg(用時購入)
スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)	スマトリブタン錠 50mg「SPKK」(院外は一般名処方)	ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス(院外のみ)	セララ錠 50mg(用時購入)
スタレボ配合錠 L100(用時購入)		ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 2mg
スチックゼノール A(40g)	スミフェロン注 DS300 万 IU(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 5mg
スチバーガ錠 40mg(院外のみ)	スルバシリン静注用 0.75g	セディール錠 10mg(用時購入)	セルセプトカプセル 250(用時購入)
ステーブラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)	スルバシリン静注用 3 g	セバゾン錠 1(院外のみ)	ゼルフフォーム
ステラ-ラ点滴静注 130mg(用時購入)	【セ】	セパミット-R 細粒 2%(0.5g)	ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)
ステラ-ラ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)	生食注シリンジ「NP」5mL	セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	セレクトール錠 200mg(院外のみ)
ステリスコープ 3 W/V %液	生食溶解液キット H(100mL)	セファゾリン Na 注射用 2g「NP」	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」(院外は一般名処方)
ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ(用時購入)	精製水 500mL	セファランチン錠 1mg(用時購入)	セレコキシブ錠 200mg「VTRS」(院外は一般名処方)
ステロネマ注腸 3mg (用時購入) (院外は一般名処方)	滅菌精製水(500mL)	セファランチン注射液 10mg	
ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	滅菌精製水(1000mL)	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)
ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)	セフォタックス注射用 0.5g	セレスタミン配合錠
ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生理食塩液(開栓 500mL)	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	セレニカ R 顆粒 40%
ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g「明治」	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	セフジトレン ピボキシル錠 100mg「OK」(院外は一般名処方)	ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)
ストロカイン錠 5mg	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)	セフゾン細粒小児用 10%	センノシド錠 12mg「NIG」(院外は一般名処方)
ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)	セフトアジム静注用 1g「VTRS」	【ソ】
スパニジン点滴静注用 100mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(250mL)	セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「VTRS」	ソーティクツ錠 6mg(院外のみ)
スピール膏 M(25cm ²)(院外のみ)	生理食塩液バック「フソー」(500mL)	セフトリアキソン Na 静注用 1g「VTRS」	ゾーフィゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
スピオルトレスピマット 60 吸入	生理食塩液バック「フソー」(1L)	ゼフナートクリーム 2%(10g)(用時購入)	
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60 吸入	ゼジュ-ラ錠 100mg(用時購入)	セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」	ソグルーヤ皮下注 10mg(院外のみ)
スピリーバ吸入用カプセル 18μg(用時購入)	ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	ゼボジアカプセル 0.92mg(院外のみ)	ゾコーバ錠 125mg
スピロベント錠 10μg(院外のみ)	セタブリル錠 25mg(院外のみ)	ゼボジアカプセルスターターバック(院外のみ)	ゾスパタ錠 40mg(用時購入)
	赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(院内のみ)	ソセゴン錠 25mg(用時購入)
	赤血球液-LR「日赤」400mL 由来		

ソセゴン注射液 15mg	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	タグリッソ錠 80mg(用時購入)	タフィンラーカプセル 75mg(今回のみ)(院外のみ)
ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」(用時購入)	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タクロリムス錠 0.5mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	ダフクリア錠 200mg(用時購入)
ソナゾイド注射用 16μg	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タクロリムス錠 1.5mg (院外のみ) (一般名処方)	タブコム配合点眼液(院外のみ)
ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ゾラクト輸液(500mL) (手術室のみ) (用時購入)	タクロリムス錠 1mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	ダブトマイシン静注用 350mg「サワイ」
ゾビラックス眼軟膏 3%(5g)	ゾレア皮下注 150mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	タブネオスカプセル 10mg
ソフラチュール	ゾレア皮下注 300mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 3mg (院外のみ) (一般名処方)	タブレクタ錠 150mg(院外のみ)
ソマチュリン皮下注 120mg(用時購入)	ゾレア皮下注 75mg ペン(用時購入)	タケキャブ錠 10mg	タブレクタ錠 200mg(院外のみ)
ソマチュリン皮下注 90mg(特定患者用)	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」	タケキャブ錠 20mg	タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)
ゾラデックス LA10.8mg デボ	【タ】	タコシール組織接着用シート	タマガワヨードホルムガーゼ
ソランタール錠 100mg(院外のみ)	ダーブロック錠 1mg(用時購入)	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」(院外は一般名処方)	タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ソリアクア配合注ソロスター(院外のみ)	ダーブロック錠 2mg(用時購入)	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」(院外は一般名処方)	タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)
ソリター-T 配合顆粒 3 号(用時購入)	ダーブロック錠 4mg(用時購入)	タシグナカプセル 150mg	タラキユーロ配合皮下注(用時購入)
ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)	ダイアアップ坐剤 10	タシグナカプセル 200mg	ダラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)
ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)	ダイアアップ坐剤 4	タスフィゴ錠 35mg(院外のみ)	ダラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)
ソル・コーテフ静注用 250mg	ダイアアップ坐剤 6	タズベリク錠 200mg(用時購入)	ダラシン T ゲル 1%(10g)(用時購入)
ソル・コーテフ注射用 100mg	ダイアモックス錠 250mg	タゾピペ配合静注用 2.25「DSEP」	ダラシナカプセル 150mg
ソル・メドロール静注用 40mg	ダイアモックス注射用 500mg	タゾピペ配合静注用 4.5「DSEP」	タリージェ OD 錠 10mg
ソル・メドロール注射用 125mg	ダイアモックス末(院外のみ)	タダラフィル錠 5mgZA「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	タリージェ OD 錠 15mg
ソル・メドロール注射用 500mg	タイケルブ錠 250mg(院外のみ)	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	タリージェ OD 錠 5mg
ソリアセト D 輸液	ダイドロネル錠 200(用時購入)	タチオン注射用 200mg	塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)
ソリアセト F 輸液	ダウノマイシン静注用 20mg	ダットスキャン静注(用時購入)	塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)
ソルデム 1 輸液(200mL)	タウリン散 98%「大正」(用時購入)	ダトロウェイ点滴静注用 100mg(用時購入)	タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)
ソルデム 1 輸液(500mL)	ダカルバジン注用 100	タバリス錠 100mg(用時購入)	タリビッド眼軟膏 0.3%
ソルデム 2 輸液(500mL)	タグリッソ錠 40mg(用時購入)	タバリス錠 150mg(用時購入)	タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)
ソルデム 3A 輸液(200mL)		タフィンラーカプセル 50mg(今回のみ)(院外のみ)	タルセバ錠 25mg(用時購入)
ソルデム 3A 輸液(500mL)			
ソルデム 6 輸液(500mL)			

タルセバ錠 100mg(用時購入)	チガソнкаプセル 10(用時購入)	ツインライン NF 配合経腸用液(用時購入)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒
タルセバ錠 150mg(用時購入)	チモブートル XE 点眼液 0.5%	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ大建中湯エキス顆粒
ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニプロ」	チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベオエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」	チャンピックス錠 1mg(院外のみ)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)
ダルベオエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」	注射用イホマイド 1g	ツムラ葛根湯エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)
ダルベオエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」	注射用エラスポール 100	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒
ダルベオエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」	エリスロシン点滴静注用 500mg	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)
ダルベオエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」	注射用エンドキサン 500mg	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベオエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」	注射用グルカゴン G・ノボ	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(用時購入)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
ダルベオエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」	注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
ダルベオエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ人參湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベオエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」	注射用水(20mL)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(院外のみ)	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(用時購入)
ダルメートカプセル 15(院外のみ)	注射用水(100mL)	ツムラ五苓散エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)
炭酸水素ナトリウム	大塚蒸留水(500mL)	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
炭酸ランタン顆粒分包 250mg「ニプロ」(特定患者用)(院外のみ)	注射用フサン 50	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒
炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」(院外は一般名処方)	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
単シロップ	注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒
ダントリウムカプセル 25mg	注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)
ダントリウム静注用 20mg	チラーヂン S 錠 25μg	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(院外のみ)
タンニン酸アルブミン	チラーヂン S 錠 50μg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)
タンボコール錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)	チラーヂン S 静注液 200μg(用時購入)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外のみ)
【チ】	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(用時購入)
チアブリド錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒
チエナム点滴静注用 0.5g	沈降破傷風トキソイド「生研」	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)
チオラ錠 100(院外のみ)	【ツ】	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)
	ツイミグ錠 500mg	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)
	ツインバル輸液(500mL)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)

ツムラ抑肝散エキス顆粒	ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)	テクフィデラカプセル 240mg(用時購入)	デパケン錠 200mg(院外のみ)
ツムラ六君子湯エキス顆粒	1%ディプリバン注キット	テクベイリ皮下注 153mg(用時購入)	デビケイ錠 50mg(特定患者用)(用時購入)
ツムラ立効散エキス顆粒 (院外のみ)	低分子デキストラン L 注 250mL	テクベイリ皮下注 30mg(用時購入)	デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位(用時購入)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)	ディレグラ配合錠 (院外のみ) (一般名処方)	テグレート細粒 50%	デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(用時購入) (院外は一般名処方)
ツルバダ配合錠	デエビゴ錠 2.5mg	テグレート錠 100mg	デブミコ錠 250mg(用時購入)
ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」(院外は一般名処方)	デエビゴ錠 5mg	テグレート錠 200mg	デブレノンカプセル 50mg (院外のみ) (一般名処方)
ツロブテロールテープ 1mg「久光」(院外は一般名処方)	テオフィンドライシロップ 20%「タカタ」(用時購入) (院外は一般名処方)	デザレックス錠 5mg	デブレノン細粒 10%「サワイ」(院外のみ)
ツロブテロールテープ 2mg「久光」(院外は一般名処方)	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	デスフェール注射用 500mg	デブロメール錠 25
【テ】	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	デスモプレシン静注 4μg「フェリング」(用時購入)	デブロメール錠 50(院外のみ)
デアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)	テカドロン錠 0.5mg	デスモプレシン点鼻スプレー 2.5μg「フェリング」(用時購入)	テモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)
ティーエスワン配合顆粒 T 20(院外のみ)	テカドロン錠 4 mg	テゼスパイア皮下注 210mg ペン(用時購入)	テモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)
ティーエスワン配合顆粒 T 25(院外のみ)	デキサート注射液 1.65mg	テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)	テモダール点滴静注用 100mg(用時購入)
ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)	デキサート注射液 6.6mg	テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)	デュアック配合ゲル(院外のみ)
ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一般名処方)	テナノブリン-IH250 国際単位	デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」(院外は一般名処方)
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」(院外は一般名処方)	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一般名処方)	テナノブリン-IH1500 国際単位	デュピクセント皮下注 200mg シリンジ(用時購入)
DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)(用時購入)	デクスメドミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」	デトキソール静注液 2g	デュピクセント皮下注 300mg ペン(用時購入)
D ドライ 2.5S	テクネ DTPA キット(用時購入)	テトラミド錠 10mg(用時購入)	デュファストン錠 5mg(院外のみ)
テイコプラニン点滴静注用 200mg「日医工」	テクネ MAA キット(用時購入)	テノーミン錠 25	デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ディスオーバ消毒液 0.55%(用時購入)	テクネシンチ注－10M(用時購入)	テノーミン錠 50	デリバラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」(用時購入)
ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)	テクネシンチ注－20M(用時購入)	デノタスチュアブル配合錠	デリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター
ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)	テクネピロリン酸キット(用時購入)	デパケン R 錠 100mg(用時購入)	テリルジー100 エリプタ 30 吸入用
ディビゲル 1mg(院外のみ)	テクネフチン酸キット(用時購入)	デパケン R 錠 200mg	テリルジー200 エリプタ 30 吸入用(用時購入)
	テクフィデラカプセル 120mg(用時購入)	デパケンシロップ 5%	
		デパケン細粒 40%	

テルネリン錠 1mg	ドバストン散 98.5%(用時購入)	トラディアンス配合錠 AP(院外のみ)	入)
テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」(10g) (院外は一般名処方)	ドバストン静注 25mg	トラディアンス配合錠 BP(院外のみ)	トレーラン G 液 75g
テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」(10g) (院外は一般名処方)	ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	トレシーバ注 フレックスタッチ
テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「NIG」	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」	トレブロスト吸入液 1.74mg(特定患者用)(院外のみ)
デルモベートスカルプローション 0.05%(用時購入)	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」	トラベルミン配合錠	トレムフィア皮下注 100mg シリンジ(用時購入)
デルモベート軟膏 0.05%(5g)	トビエース錠 4mg	トラマル注 100	トレリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)
【ト】	トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	トロデルビ点滴静注用 200mg(用時購入)
トアラセット配合錠「NIG」(院外は一般名処方)	トピナ錠 25mg(用時購入)	トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg「KO」(院外は一般名処方)	トロビシン筋注用 2g(用時購入)
ドウバイト配合錠(用時購入)	トピロリック錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)	ドロレブタン注射液 25mg
トーリセル点滴静注液 25mg(用時購入)	ドプス OD 錠 100mg	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)	トロンビン液モチダソフトボトル 1万
ドキシゾシン錠 1mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドプタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」	トランサミン散 50%(院外のみ)	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ドキシゾシン錠 4mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドプタミン持続静注 150mg シリンジ「テルモ」	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤 25μg「大正」	【ナ】
ドキシル注 20mg(用時購入)	ドプテレット錠 20mg(院外のみ)	トリーメク配合錠	ナイキサン錠 100mg
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドブラシン注 60mg	トリーメク配合錠	ナウゼリンドライシロップ 1%
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	トフラニール錠 25mg(院外のみ)	トリキュラー錠 28(院外のみ)	ナウゼリン坐剤 10
ドグマチールカプセル 50mg	トボネックス軟膏 50μg/g(院外のみ)	トリキュラー錠 28(院外のみ)	ナウゼリン坐剤 60
ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ニプロ」	ドボベツゲル(院外のみ)	トリセノックス点滴静注 12mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ナサニール点鼻液 0.2%(用時購入)
ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ニプロ」	ドボベツフォーム(院外のみ)	トリプタノール錠 10	ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)
ドネベジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明治」(院外は一般名処方)	ドボベツ軟膏(院外のみ)	トリプタノール錠 25	ナディック錠 30mg(院外のみ)
ドネベジル塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	トミロン錠 100	トリンデルックス錠 10mg(院外のみ)	ナトリックス錠 1
ドネベジル塩酸塩 OD 錠 10mg(院外のみ) (一般名処方)	トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	トルカブ錠 160mg(院外のみ)	ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター(用時購入)
	トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トルカブ錠 200mg(院外のみ)	ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)
	トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)	ナルサス錠 24mg(用時購入)
	トラゼンタ錠 5mg	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	ナルサス錠 2mg
	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」(院外は一般名処方)	トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL(用時購入)	

ナルサス錠 6mg	ニトロペン舌下錠 0.3mg（院外は一般名処方）	ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン(院外のみ)
ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5μg「サワイ」（院外は一般名処方）	ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ナルラビド錠 1mg	ニフェジピン L 錠 10mg「日医工」(院外のみ)	ネキシブリード外用ゲル 5g（用時購入）（院内のみ）	ノボラピッド注フレックスタッチ
ナルラビド錠 2mg	ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」	ネクサバル錠 200mg(用時購入)	ノボラピッド注フレックスペン(院外のみ)
ナルラビド錠 4mg(用時購入)	ニフレック配合内用剤	ネシーナ錠 6.25mg	ノボリン 30R 注フレックスペン(院外のみ)
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	ネシーナ錠 25mg	ノボリン R 注フレックスペン(用時購入)
【ニ】	乳糖水和物「ホエイ」	ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)(用時購入)	ノルアドリナリン注 1mg
ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)	【ノ】	ノルデイトロビン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)
ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」	ニュープロパッチ 9mg(用時購入)	ノイアート静注用 1500 単位(用時購入)	ノルデイトロビン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)
ニコチネル TTS10(院外のみ)	ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)	ノイキノン錠 10mg(院外のみ)	献血ノンスロン 1500 注射用
ニコチネル TTS20(院外のみ)	ニューモバックス NP シリンジ(用時購入)	ノイトロジン注 100μg	【ハ】
ニコチネル TTS30(院外のみ)	ニューロライト第一(用時購入)	ノイトロジン注 250μg(用時購入)	パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg
ニコランジル錠 5mg「トーワ」（院外は一般名処方）	ニューロライト注射液第一 600MBq(用時購入)	ノイトロロビン錠 4 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg
ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニューベクオ錠 300mg(院外のみ)	ノイトロロビン注射液 3.6 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 10mg
ニゾラールクリーム 2%(10g)(院外のみ)	ニルバジピン錠 2mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ノウリアスト錠 20mg(院外のみ)	パージェタ点滴静注 420mg/14mL(用時購入)
ニゾラールローション 2%	ニンラーロカプセル 2.3mg(用時購入)	ノーベルバル静注用 250mg	ハーセプチン注射用 60(用時購入)
ニトプロ持続静注液 30mg	ニンラーロカプセル 3mg(用時購入)	ノクサフィル錠 100mg	ハーセプチン注射用 150(用時購入)
【般】ニトラゼパム細粒 1%（院外のみ）（一般名処方）	ニンラーロカプセル 4mg(用時購入)	ノクサフィル点滴静注 300mg(用時購入)	パーヒューザミン注(用時購入)
ニトラゼパム錠 5mg「JG」（用時購入）（院外は一般名処方）	ヌーカラ皮下注 100mg ペン(用時購入)	ノックビン原末(院外のみ)	ハーフジゴキシン KY 錠 0.125
ニトロール持続静注 25mg シリンジ	【ネ】	ノバクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時購入)	パーロデル 2.5mg(用時購入)
ニトロール注 5mg	ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)	ノバミン錠 5mg	バイアグラ錠 25mg(院外のみ)
ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」	ネオール内用液 10%(用時購入)	ノバントロン注 10mg(用時購入)	バイアグラ錠 50mg(院外のみ)
ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」	ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)(用時購入)	ノボセブン HI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	バイアスピリン錠 100mg（院外は一般名処方）
ニトロダーム TTS25mg	ネオシネジンコーワ注 1mg	ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	ハイイータン錠 50mg(用時購入)
	ネオステリングリーン(40mL)		ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)
	ネオドパストン配合錠 L100		ハイカリック RF 輸液(500mL)
	ネオフィリン注 PL250mg		

バイクロット配合静注用(特定患者用)	パクリタキセル注 100mg「NK」	パム静注 500mg	ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名処方)
ハイシー顆粒 25%	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」(用時購入)	ハラヴェン静注 1mg	
ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL(用時購入)	沈降破傷風トキソイド「生研」	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」(院外は一般名処方)	ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」
ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL シリンジ(用時購入)	バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」		バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」(院外は一般名処方)
ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL(用時購入)	バソメット錠 0.5mg(院外のみ)	バリキサドライシロップ 5000mg(用時購入)	
ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL シリンジ(用時購入)	バソメット錠 1mg(院外のみ)	バリキサ錠 450mg(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「明治」
ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL シリンジ(用時購入)	パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)	バリトゲン HD(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0 g「明治」
ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL(用時購入)	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	【般】バルサルタン錠 20mg(特定患者用)(院外のみ) (一般名処方)	パントール注射液 500mg
ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ(用時購入)	パッチテストパネル (S) (用時購入)	ハルシオン 0.125mg 錠(院外のみ)	パントシン散 20%(用時購入)
ハイドレアカプセル 500mg	パッチテスト試薬金属セット(用時購入)	ハルシオン 0.25mg 錠	調剤用パンビタン末
ハイベン錠 100mg (院外は一般名処方)	パッチテスト試薬金属塩化第二水銀 0.05%(用時購入)	パルタン M 錠 0.125mg	ハンブ注射用 1000
10%ハイポアルコール(用時購入)	バップフォー細粒 2%(院外のみ)	【ヒ】	
ハイボン錠 20mg(用時購入)	バップフォー錠 10	パルタン M 注 0.2mg	ピアスカイ注 340mg(特定患者用)(用時購入)
ハイヤスタ錠 10mg(用時購入)	パドセブ点滴静注用 20mg(用時購入)	パルミコート 200μg タービュヘイラー112 吸入	ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」
バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)	パドセブ点滴静注用 30mg(用時購入)	パルミコート吸入液 0.25mg(用時購入)	ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)
パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)	パナルジン細粒 10%(院外のみ)	パルモディア XR 錠 0.2mg(用時購入)	ヒアレイン点眼液 0.1%
パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)	パナルジン錠 100mg(用時購入)	パルモディア XR 錠 0.4mg(今回のみ)(院外のみ)	PA・ヨード点眼・洗眼液
パキロビッドパック 300	パパペリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パルモディア錠 0.1mg(院外のみ)	ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%
パキロビッドパック 600	バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時購入)	ハルロピテープ 8mg(用時購入)	PL 顆粒
白色ワセリン	ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	ハルロピテープ 16mg(院外のみ)	乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)
バクスミー点鼻粉末剤 3mg	バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)	ハルロピテープ 24mg(院外のみ)	ピートル顆粒分包 250mg
バクタ配合錠	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	ハルロピテープ 32mg(用時購入)	ピーリンサイト点滴静注用 35μg(用時購入)
バクタ配合顆粒	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	ハルロピテープ 40mg(院外のみ)	ピヴラツツ点滴静注液 150mg
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)(用時購入)		バル筋注 100mg「AFP」	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
パクリタキセル注 30mg「NK」		パロキセチン錠 10mg「JG」(院外は一般名処方)	
		パロス発泡顆粒-S (5g) (用時購入)	ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
		パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」	

ビオスリー配合錠	は一般名処方)	ビムパット錠 50mg(院外のみ)	方)
ビオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)	ビソプロロールフル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は	ビムパット錠 100mg(用時購入)	ビルドイドフォーム 0.3% (院外は一般名処方)
ビオフェルミン R 散 (院外は一般名処方)	一般名処方)	ビムパット点滴静注 100mg	ビルトリシド錠 600mg(院外のみ)
ビカーボン輸液(500mL)	ビダーザ注射用 100mg	ピモベンダン錠 2.5mg「T E」(院外は一般名処方)	ブレーストリエアロスフィア 120 吸入(院外のみ)
光糖液 5% (250mL) (用時購入)	ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(院外	ピュアラビング 500mL(NICU 限定)	ブロイ点滴静注用 100mg(用時購入)
ビカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名	は一般名処方)	ヒューマリン R 注 100 単位(バイアル)	ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター(用
処方)	ビタミン C 注「フソー」-500mg	ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)	時購入)
ビキセオス配合静注用(用時購入)	ビタメジン配合カプセル B25	ヒューマログミックス 25 注ミリオペン(用時購入)	ビンマックカプセル 61mg(院外のみ)
ビクシリン注射用 0.25g	ビタメジン静注用	ヒューマログミックス 50 注ミリオペン(用時購入)	【フ】
ビクシリン注射用 1g	ヒダントール錠 25mg(院外のみ)	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル)	ファーストシン静注用 1g
ビクタルビ配合錠	ヒダントール錠 100mg	ヒューマログ注カート(院外のみ)	ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」
ビクトーザ皮下注 18mg(院外のみ)	ピドキサール錠 10mg	ヒューマログ注ミリオペン(院外のみ)	ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)
ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は	ヒト CRH 静注用「ニプロ」	ヒューマログ注ミリオペン HD(院外のみ)	ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時
一般名処方)	ピトレシン注射液 20	ピューラックス 1.8L	購入)
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」(用時	ピューラックス 600mL	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用
外は一般名処方)	購入)	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)	時購入)
ビザミル静注(用時購入)	ピノルビン注射用 10mg	ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL(用時購入)	ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処
ピシバニール注射用 1KE(用時購入)	ピノルビン注射用 30mg	ビラノア錠 20mg(院外のみ)	方)
ピシバニール注射用 5KE	ビバンセカプセル 20mg(今回のみ)	ビラフトビカプセル 75mg(院外のみ)	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処
ビ・シフロール錠 0.125mg(院外のみ)	ビバンセカプセル 30mg(今回のみ)	ピラマイド原末	方)
ビ・シフロール錠 0.5mg(用時購入)	ヒビスクラブ	ピリヴィジェン 10%静注 2.5g/25mL(用時購入)	ファモチジン静注 20mg「日新」
ビスラーゼ注射液 20mg	ヒビスコール液 A1% 1L (手術室限定)	ピリヴィジェン 10%静注 5g/50mL(用時購入)	ファロム錠 200mg(特定患者用)(院外のみ)
ヒスロン H200(用時購入)	ヒフデュラ配合皮下注(用時購入)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」(院外	ファンギゾンシロップ 100mg/mL
ビソノテープ 4mg	ビブラマイシン錠 50mg(院外のみ)	は一般名処方)	フィコンパ錠 2mg(用時購入)
ビソプロロールフル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院	ピペラシリン Na 注射用 2g「NIG」	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外	フィコンパ錠 4 m g (院外のみ)
外は一般名処方)	ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)	のみ) (一般名処方)	フィコンパ点滴静注用 2mg(用時購入)
ビソプロロールフル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外	ビムパットドライシロップ 10%	ビルダグリブチン錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処	フィジオ 140 輸液 500mL

フィジオ 35(250mL)	フェロベリン錠	ブスコパン注 20mg	のみ) (一般名処方)
フィジオ 35(500mL)	フェロミア顆粒 8.3%(今回のみ)(院外のみ)	ブスルフェクス点滴静注用 60mg(用時購入)	ブリエビアクト錠 25mg(院外のみ)
フィニックス点滴静注用 0.5g	フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	ブリエビアクト錠 50mg(院外のみ)
ブイフェンド 200mg 静注用	フェンタニル注射液 0.25mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	ブリズバインド静注液 2.5g
フィブラストスプレー500	フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	フリバス OD 錠 25mg (院外のみ) (一般名処方)
フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」	フェントステープ 0.5mg	光糖液 5% (250mL) (用時購入)	フリバス OD 錠 75mg (院外のみ) (一般名処方)
フィプロガミン P 静注用	フェントステープ 1mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)	フリモボラン錠 5mg
フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NK」	フェントステープ 2mg	ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)	フリュザクラカプセル 1mg(院外のみ)
フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NK」	フェントステープ 4mg	ブドウ糖注 20%PL「フソー」(20mL)	フリュザクラカプセル 5mg(院外のみ)
フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「NK」	フェントステープ 6mg	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)	プリンペラン錠 5
注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	フェントステープ 8mg	大塚糖液 10%(20mL)	フルイトラン錠 2mg (院外は一般名処方)
注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	フォシーガ錠 5mg	大塚糖液 50%(200mL)	フルオール・ゼリー歯科用 2%(用時購入)
フェアストン錠 40(用時購入)	フォシーガ錠 10mg	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	フルオレサイト静注 500mg
フェインジェクト静注 500mg	フォゼベル錠 10mg	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「トーワ」(院外は一般名処方)	フォゼベル錠 5mg	ブラザキサカプセル 75mg	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」
フェジン静注 40mg	フォリアミン錠(5mg)	ブラザキサカプセル 110mg	フルカリック 1 号輸液(903mL)
フェスゴ配合皮下注 IN(用時購入)	フォルテオ皮下注キット 600μg(院外のみ)	フラジール内服錠 250mg	フルカリック 2 号輸液(1003mL)
フェスゴ配合皮下注 MA(用時購入)	複合アレビアチン配合錠(用時購入)	フラジール腔錠 250mg	フルカリック 3 号輸液(1103mL)
フェソロデックス筋注 250mg	ブコラム口腔用液 2.5mg	ブラダロン錠 200mg(用時購入)	ブルキンザカプセル 80mg(用時購入)
フェノバルビタール散 10%「ホエイ」	ブコラム口腔用液 5mg	プラノバル配合錠(用時購入)	フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」(院外は一般名処方)
フェブキシostat錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ブコラム口腔用液 7.5mg	プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用(用時購入)
フェブキシostat錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ブコラム口腔用液 10mg	プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	フルタイド 100μg エアゾール 60 吸入用(院外のみ)
フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」40g	注射用フサン 50	プラリア皮下注 60mg シリンジ	フルタイド 100 ディスカス(用時購入)
フェロ・グラデュメット 105mg	フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	フランドルテープ 40mg	フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)
	ブスコパン錠 10mg	برانلカストカプセル 112.5mg「ファイザー」(院外のみ)	フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)
			フルダラ静注用 50mg(用時購入)

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg 「武田テバ」120 噴霧用（院外は一般名処方）	プレマリン錠 0.625mg(用時購入) 静注用フローラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「SW」 プロテカジン OD 錠 10(院外のみ)	ベージニオ錠 100mg(用時購入) ベージニオ錠 150mg(用時購入)
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用(用時購入)	静注用フローラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者用)(院外のみ)	プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ) プロトピック軟膏 0.1%(5g)(院外のみ)	ベオーバ錠 50mg ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg／mL(用時購入)
フルナーゼ点鼻液 50μg 56 噴霧用(院外のみ) 小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)	静注用フローラン専用溶解液(特定患者用)(用時購入) フロレス試験紙(0.7mg)（院外は一般名処方）	プロナーク点眼液 0.1% プロノン錠 150mg(院外のみ)	0.5%ヘキザックアルコール液 5%ヘキザック液(用時購入)
フルニトラゼパム錠 1mg「JG」(院外は一般名処方)	塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロバジール錠 50mg	0.05%ヘキザック水 R
フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外のみ)	プロギノン・デポー筋注 10mg	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」 (用時購入)（院外は一般名処方）	0.02%ヘキザック水 W（院外は一般名処方）
フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」	プロクトセディル坐薬	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)	0.1%ヘキザック水 W
フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)	プログラフ注射液 2mg(用時購入)	プロボフォル静注 1%20mL「マルイシ」 プロボフォル静注 1%50mL「マルイシ」	0.5%ヘキザック水 W ベクティビックス点滴静注 100mg(用時購入)
プレアミン-P 注射液 プレオ注射用 5mg	プログラフ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プロマック顆粒 15%（院外は一般名処方）	ベクティビックス点滴静注 400mg(用時購入)
プレガバリン OD 錠 25mg「VTRS」(院外は一般名処方)	プロジフ静注液 100	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」(院外は一般名処方)	ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「モチダ」(用時購入)
プレガバリン OD 錠 75mg「VTRS」(院外は一般名処方)	プロスター錠 25(用時購入)	プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	ベクルリー点滴静注用 100mg
プレグランディン腔坐剤 1mg	プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)
プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」	プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	プロメライン軟膏(20g)	ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)
プレディニン OD 錠 50	フロセミド細粒 4%「EMEC」(院外は一般名処方) 【般】フロセミド錠 10mg（院外のみ）（一般名処方）	フロリード D クリーム 1%	ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)
プレドニゾン散「タケダ」1%	フロセミド錠 20mg「JG」(院外は一般名処方)	フロリードゲル経口用 2%	ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)
プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	フロセミド錠 40mg「JG」(院外は一般名処方)	フロリード腔坐剤 100mg(院外のみ)	ベスタチンカプセル 30mg(院外のみ)
プレドニゾン錠 5mg（旭化成）	フロセミド注 20mg「NIG」	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)	ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)(院外のみ)
水溶性プレドニン 10mg	プロタノール-L 注 0.2mg	【へ】	ベストロン点眼用 0.5%(5mL)
水溶性プレドニン 20mg	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	バイフォータス筋注 100mg シリンジ(用時購入)	ベスボンサ点滴静注用 1mg(用時購入)
プレドニン眼軟膏(用時購入)	プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	バイフォータス筋注 50mg シリンジ(用時購入)	ベスレミ皮下注 250μg シリンジ(用時購入)
プレベナー20 水性懸濁注(用時購入)		ベージニオ錠 50mg(用時購入)	ベスレミ皮下注 500μg シリンジ(用時購入)

ベセルナクリーム 5%(院外のみ)	ベネット錠 75mg(院外のみ)	方)	ベリナート P 静注用 500(特定患者用)(用時購入)
ベタニス錠 25mg(院外のみ)	ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	ベボタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」(院	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (0.5mL) (用
ベタニス錠 50mg(院外のみ)	ベノキシル点眼液 0.4%	外は一般名処方)	時購入)
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」(院外は一般名処方)	ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「CTNK」(用時購入)	ペマジール錠 4.5mg(院外のみ)	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (1mL) (用時
ベタフェロン皮下注用 960 万国単位(特定患者用)(用時購入)	ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「CTNK」(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 90mg(特定患者用)(用時購入)	ベリブラスト P コンビセット組織接着用 (3mL)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパティメージ注(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 105mg(特定患者用)(用時購入)	ベルサンチン錠 25mg
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オートカ」5mL	ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 10mg(今回のみ)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オートカ」10mL	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 15mg
ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL 「NP」	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 20mg(院外のみ)
ペナンボックス注用 300mg	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「モチダ」5000 単位	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルベッサー注射用 10
注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルベッサー注射用 250
献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ヘルマックス錠 250μg(院外のみ)
献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	ベピオローション 2.5%(院外のみ)	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベレキシブル錠 80mg(用時購入)
ベネクレスタ錠 10mg(用時購入)	ヘブスプリン筋注用 200 単位	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ペロスピロン塩酸塩錠 4mg「アメル」
ベネクレスタ錠 50mg(用時購入)	ヘブスプリン IH 静注 1000 単位	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ペロテックエロゾル 100
ベネクレスタ錠 100mg(用時購入)	ヘプタックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	A ベンジン
ベネシッド錠 250mg(院外のみ)	ヘプタックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベンゾダイナ注 167MBq(用時購入)
ベネット錠 17.5mg(院外のみ)	ヘプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」(院外は一般名処方)	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベンタサ坐剤 1g(院外のみ)
		ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベンタサ注腸 1g(院外のみ)
		ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベンタサ顆粒 94%(院外のみ)
		ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「トーフ」(用時購入)
		ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「トーフ」(用時購入)

ワ)(用時購入)	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」(院外は一般名処方)	ボルタレンゲル 1%(25g)(用時購入)	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)	ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」(院外は一般名処方)	ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」	マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)
【ホ】		ボルベン輸液 6%	マリゼブ錠 25mg(院外のみ)
ボースデル内用液 10	ポプスカイン 0.75%注シリンジ 75mg/10mL	ポンタールシロップ 3.25%(院外のみ)	マンジャロ皮下注 10mg アテオス(院外のみ)
ポートラザ点滴静注液 800mg(用時購入)	ポマリストカプセル 1mg(特定患者用)(用時購入)(院内のみ)	ボンビバ錠 100mg(院外のみ)	マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)
ボーンワックス(用時購入)	ポマリストカプセル 2mg(特定患者用)(用時購入)(院内のみ)	【マ】	マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス(用時購入)
ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ポマリストカプセル 3mg(特定患者用)(用時購入)(院内のみ)	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重(4mL)	マンジャロ皮下注 5mg アテオス(院外のみ)
ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ポマリストカプセル 4mg(特定患者用)(用時購入)(院内のみ)	マーカイン注脊麻用 0.5%等比重(4mL)	マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)
ボシュリフ錠 100mg(用時購入)	ポライビー点滴静注用 30mg(用時購入)	マーズレン-S 顆粒	マンニトール S 注射液
ホストイン静注 750mg	ポライビー点滴静注用 140mg(用時購入)	マーデュオックス軟膏(院外のみ)	【ミ】
ホスミシン S 静注用 2g	ポララミン注 5mg	マイスタン細粒 1%(用時購入)	ミオ MIBG-I123 注射液(用時購入)
ホスミシン錠 500	ポリコナゾール錠 200mg「JG」(院外は一般名処方)	マイスタン錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	ミオコールスプレー0.3mg
ボスミン外用液 0.1%	ポリコナゾール錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	人工涙液マイティア点眼液	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」
ボスミン注 1mg	ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g	マイテラーゼ錠 10mg(用時購入)	ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)
ホスリボン配合顆粒	「三和」(院外は一般名処方)	マイトマイシン眼科外用液用 2mg (用時購入)(院内のみ)	ミグシス錠 5(院外のみ)
ポテリジオ点滴静注 20mg(特定患者用)(用時購入)	ホリゾン散(10mg/g)(院外のみ)	マイロターグ点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)	ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)
ボトックス注用 100 単位(処方医制限あり)(用時購入)	ホリゾン注射液 10mg	マヴィレット配合錠(処方医制限あり)(特定患者用)(院外のみ)	ミケルナ配合点眼液(院外のみ)
ボトックス注用 50 単位(処方医制限あり)(用時購入)	ポリドカスクレロール 1%注 2mL(用時購入)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「イセイ」	ミコブテインカプセル 150mg(用時購入)
ボノテオ錠 1mg(院外のみ)	ホリナート錠 25mg「タイホウ」(院外のみ) (一般名処方)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 10μg「イセイ」	ミダゾラム注射液 10mg「NIG」
ポビドンヨードガーグル液 7%「イワキ」(30mL) (院外は一般名処方)	ポリフル錠 500mg(院外のみ)	マキユエイド眼注用 40mg	ミダフレッサ静注 0.1%
	ボルタレン SR カプセル 37.5mg(院外のみ)	マグコロール内用液 13.6%分包 250mL	ミチーガ皮下注用 30mg バイアル(用時購入)
		マクサルト RPD 錠 10mg(院外のみ)	ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ(用時購入)
		マグセント注 100mL	ミチグリニド Ca・OD 錠 10mg「フソー」(院外は一般名処方)
		マドパー配合錠 L100	ミチキアダニ舌下錠 10,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)
			ミチキアダニ舌下錠 3,300JAU(処方医制限あり)

(用時購入) (院内のみ)	ムコダイン錠 500mg	滅菌精製水(1000mL)	メマリ-OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)
ミドリン M 点眼液 0.4%(用時購入)	無水エタノール注「VTRS」(5mL)	メトクロプラミド注 10mg「NIG」	メマリ-OD 錠 20mg (院外のみ) (一般名処方)
ミドリン P 点眼液(10mL)	ムンデシンカプセル 100mg(用時購入)	メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL(用時購入)	メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ミニプレス錠 0.5mg(用時購入)	【X】	メトジェクト皮下注 12.5mg ペン 0.25mL(用時購入)	メラトベル顆粒小児用 0.2%(院外のみ)
ミニリンメルト OD 錠 60μg	メイアクト MS 小児細粒(100mg/g)	メトジェクト皮下注 15mg ペン 0.30mL(用時購入)	メルカゾール錠 5mg
ミニリンメルト OD 錠 120μg(院外のみ)	メイラックス錠 1mg(用時購入)	メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL(用時購入)	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」
ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)	メイロン静注 7% 20mL	メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	メロペネム点滴静注用 1g「明治」
ミノアレ散 66.7%(特定患者用)(用時購入)	メイロン静注 7% 250mL	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	メンクアッドフィ筋注(特定患者用)(用時購入)
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」	メキシチールカプセル 50mg(用時購入)	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	【モ】
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」	メキシチールカプセル 100mg(院外のみ)	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)	モイゼルト軟膏 0.3%(院外のみ)
ミノドロン酸錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	メキシスト錠 0.5mg(今回のみ)(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」	モイゼルト軟膏 1%(院外のみ)
ミノマイシンカプセル 100mg (院外は一般名処方)	メキシスト錠 2mg(今回のみ)(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」(院外は一般名処方)	モーステープ L40mg(院外のみ)
ミヤ BM 細粒	メクトビ錠 15mg(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」(院外は一般名処方)	モースパップ XR120mg(院外のみ)
ミラクリッド注射液 5 万単位	メサデルムローション 0.1%	メトリジン錠 2mg	モサブリドクエン酸塩錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)
ミラベックス LA 錠 1.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	メサペイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メドロール錠 4mg(用時購入)	モゾビル皮下注 24mg(用時購入)
ミルセラ注シリンジ 50μg	メサペイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	メトロニダゾールゲル 0.75%「マルイシ」(用時購入)	モノヴァー静注 500mg
ミルセラ注シリンジ 75μg	メサラジン錠 500mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	メナテトレノンカプセル 15mg「YD」(用時購入)	モビコール配合内用剤 LD
ミルセラ注シリンジ 100μg	メジコン散 10%	(院外は一般名処方)	モビブレッブ配合内用剤
ミルセラ注シリンジ 150μg	メスチノン錠 60mg(院外のみ)	メピバカイン塩酸塩注射液 1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」
ミルタザピン錠 15mg「明治」(院外は一般名処方)	注射用メソトレキセート 5mg	メプチン 10μg エア-100 吸入	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」
ミルトン 3L	注射用メソトレキセート 50mg	メプチンスイングヘラー-10μg 吸入 100 回(院外のみ)	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」
ミルトン 450mL	メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)	メプチンドライシロップ 0.005%	モンテルカスト錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ミルリノン注 10mg「タカタ」	メソトレキセート点滴静注液 200mg	メプチン吸入液 0.01%	【ヤ】
ミレーナ 52mg(用時購入)	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メプチン吸入液ユニット 0.3mL	
ミンクリア内用散布液 0.8%	メタルカプターゼカプセル 100		
【ム】	メチコバル錠 500μg (院外は一般名処方)		
	滅菌精製水(500mL)		

ヤーズフレックス配合錠(院外のみ)	ヨードカプセル-123(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg	リオベル配合錠 LD(院外のみ)
ヤーボイ点滴静注液 20mg(用時購入)	ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	リオレサール錠 5mg
ヤーボイ点滴静注液 50mg(用時購入)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)	ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)	リクシアナ OD 錠 15mg
薬用炭	ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(用時購入)	ラミクタール錠 25mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)
【ユ】	ヨンデリス点滴静注用 1mg(用時購入)	ラミクタール錠 100mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 60mg
ユーエフティ E 配合顆粒 T100(用時購入)	【ラ】	ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)	リクラスト点滴静注液 5mg
ユーエフティ配合カプセル T100(用時購入)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(用時購入)	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リコモジュリン点滴静注用 12800
ユービット錠 100mg(用時購入)	ライブリバント点滴静注 350mg(用時購入)	ラミシール錠 125mg(用時購入)	リサイオ点滴静注液 100mg(用時購入)
ユナシン錠 375mg	ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(院外は一般名処方)	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	リザベンドライシロップ 5%(院外のみ)
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	ラクトリンゲル液フソー(500mL)	ランソプラゾール OD 錠 15mg「サワイ」(院外は一般名処方)	リザベン点眼液 0.5%(5mL)(院外のみ)
ユバンシ配合錠(院外のみ)	ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g	ランタス XR 注ソロスター	リスパダール細粒 1%(院外のみ) (一般名処方)
ユプリズナ点滴静注 100mg(特定患者用)(用時購入)	ラゲブリオ錠 400mg	ランタス注カート(院外のみ)	リスパダール OD 錠 2mg(院外のみ) (一般名処方)
ユベラ N カプセル 100mg	ラコール NF 配合経腸用液	ランタス注ソロスター(院外のみ)	リスパダール内用液 1mg/mL(0.5mL/包)(院外のみ) (一般名処方)
ユベラ錠 50mg(用時購入)	ラジカット内用懸濁液 2.1%(用時購入)	ランドセン細粒 0.1%	リスパダール OD 錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)
ユリス錠 1mg	ラシックス注 100mg(用時購入)	ランドセン錠 0.5mg	リスベリドン OD 錠 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包)(院外は一般名処方)
ユリノーム錠 50mg(用時購入)	ラジレス錠 150mg(院外のみ)	ランマーク皮下注 120mg	【リ】
ユルトミリス HI 点滴静注 300mg/3mL(特定患者用)(用時購入)	ラズクルーズ錠 240mg(用時購入)	【リ】	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)
ユルトミリス HI 点滴静注 1100mg/11mL(特定患者用)(用時購入)	ラズクルーズ錠 80mg(用時購入)	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個(用時購入)	リーバクト配合顆粒
【ヨ】	ラストット S カプセル 25mg(用時購入)	リーマス錠 100	リーマス錠 200(院外のみ)
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ラストット S カプセル 50mg(院外のみ)	リウマトレックスカプセル 2mg	リオナ錠 250mg
ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)	ラストリック点滴静注用 1.5mg(用時購入)		
ヨウ化ナトリウムカプセル-1 号(用時購入)	ラストリック点滴静注用 7.5mg(用時購入)		
ヨウ化ナトリウムカプセル-3 号(用時購入)	ラックビー微粒 N		
ヨウ化ナトリウムカプセル-5 号(用時購入)	ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL		
	「センジュ」(用時購入)		
	ラバミコム配合錠「アメル」		

リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」	リマチル錠 100mg	ルジオミール錠 25mg(院外のみ)	レグナイト錠 300mg(院外のみ)
リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KHK」	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)	ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)	レクビオ皮下注 300mg シリンジ(用時購入)
リドカインテープ 18mg「NP」(院内のみ)	リムパーザ錠 100mg(用時購入)	ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)	レケンビ点滴静注 200mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	リムパーザ錠 150mg(用時購入)	ルネスタ錠 2mg(院外のみ)	レケンビ点滴静注 500mg(処方医制限あり)(用時購入)
リトドリン錠 5mg「F」(院外は一般名処方)	リメタゾン静注 2.5mg	ルパフィン錠 10mg(院外のみ)	
リドメックスコーワローション(10g)(用時購入)	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL	ルマケラス錠 120mg(用時購入)	レザルタス配合錠 HD
リドメックスコーワ軟膏 0.3%(院外のみ)	リユープリン PRO 注射用キット 22.5mg	ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	新レシカルボン坐剤
リネソリド点滴静注 600mg/300mL「HK」(制限あり)	リユープリン SR 注射用キット 11.25mg	ルムジェブ注 100 単位/mL(院外のみ)	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)
リネソリド錠 600mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	リユープリン注射用 1.88mg (用時購入)	ルムジェブ注カート(院外のみ)	レスタミンコーワクリーム 1%
リパクレオンカプセル 150mg	リユープリン注射用キット 1.88mg	ルムジェブ注ミリオペン	レスタミンコーワ錠(10mg)
リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)	リユープリン注射用キット 3.75mg	ルムジェブ注ミリオペン HD(院外のみ)	レスピア静注・経口液 60mg
リバセブ配合錠 HD(院外のみ)	リルテック錠 50(院外のみ)	ルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」(院外は一般名処方)	レダマイシンカプセル 150mg
リバセブ配合錠 LD(院外のみ)	リレンザ	ルンスミオ点滴静注 1mg(用時購入)	レットヴィモカプセル 40mg(用時購入)
リピオール 480 注 10mL	リンヴォック錠 7.5mg(用時購入)	ルンスミオ点滴静注 30mg(用時購入)	レットヴィモカプセル 80mg(用時購入)
リピディル錠 80mg	リンヴォック錠 15mg(用時購入)	【レ】	レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)
リファジンカプセル 150mg	リンヴォック錠 45mg(用時購入)	レイボー錠 50mg(院外のみ)	レナデックス錠 4mg
リフキシマ錠 200mg	リン酸 Na 補正液 0.5mmol/L	レカルブリオ配合点滴静注用(特定患者用)(用時購入)	レナリドミドカプセル 2.5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)
リブタヨ点滴静注 350mg(用時購入)	リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)	レキサルティ OD 錠 0.5mg	レナリドミドカプセル 5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)
リフヌア錠 45mg(院外のみ)	リンデロン-VG ローション(10mL)	レキサルティ OD 錠 1mg	レパーサ皮下注 140mg ペン(用時購入)
リプレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)	リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)	レキソタン錠 2(用時購入)	レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
リベルサス錠 3mg	リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)	レキップ CR 錠 2mg(院外のみ)	レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)
リベルサス錠 7mg(用時購入)	リンデロン注 4mg(0.4%)	レキップ CR 錠 8mg(院外のみ)	レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」(院外のみ)(一般名処方)
リベルサス錠 14mg(用時購入)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	レクサプロ錠 10mg	レバミピド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)
	【ル】	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)	
	ルジオミール錠 10mg(院外のみ)	レクチゾール錠 25mg(院外のみ)	

レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	は一般名処方)	ロミプレート皮下注 250μg 調製用(用時購入)
レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)	レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」	ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「F」	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
レブロジル皮下注用 25mg(用時購入)	レボレード錠 12.5mg(用時購入)	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」	ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)
レブロジル皮下注用 75mg(用時購入)	レボレード錠 25mg(用時購入)	ロケルマ懸濁用散分包 5g	ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)
レペタン坐剤 0.2mg	レミケード点滴静注用 100	ロケルマ懸濁用散分包 10g	【ワ】
レペタン注 0.2mg	レミトロ点滴静注用 300μg(用時購入)	ロコアテープ(用時購入)	ワーファリン錠 0.5mg
レベチラセタムドライシロップ 50%「明治」(院外は一般名処方)	レミニール OD 錠 4mg (院外のみ) (一般名処方)	ロコイドクリーム(5g)	ワーファリン錠 1mg
レベチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処方)	レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」	ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)	ワーファリン錠 5mg
レベチラセタム点静注 500mg「明治」	レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」	ロコルナル錠 100mg(院外のみ)	ワイスタール配合静注用 1g
レベミル注フレックスペン(用時購入)	レルパックス錠 20mg(院外のみ)	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ワイテンス錠 2mg(院外のみ)
レボカルニチン FF 錠 250mg「トーワ」	レルベア 100 エリブタ 30 吸入用	ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」(院外のみ) (一般名処方)	ワイドシリン細粒 10% (院外は一般名処方)
レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」	レルベア 200 エリブタ 30 吸入用	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ワイパックス錠 1.0 (院外のみ) (一般名処方)
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	レンビマカプセル 4mg(用時購入)	ロゼウス静注液 10mg	ワコビタール坐剤 50(用時購入)
レボトミン錠 5mg	レンビマカプセル 10mg(用時購入)	ロゼウス静注液 40mg	ワソラン錠 40mg
レボトミン錠 25mg(用時購入)	【ロ】	ロゼックスゲル 0.75%(院外のみ)	ワソラン静注 5mg
レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(院内のみ)	ロイケリン散(100mg/g)	ロゼバロミン筋注用 25mg(用時購入)	ワルファリン K 細粒 0.2%「NS」(院外は一般名処方)
レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名処方)	ロイコボリン注 3mg	ロタックス内用液(用時購入)	ワントラム錠 100mg
レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)	ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)	
レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ロイナーゼ注用 5000(用時購入)	ロナセンテープ 40mg(用時購入)	
レボフロキサシン点静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」(制限あり)	ロートエキス散(10g/100g)(院外のみ)	ロピオン静注 50mg	
	ローブレナ錠 25mg(用時購入)	ロピバカイン塩酸塩 0.75%注 75mg/10mL「テルモ」	
	ローブレナ錠 100mg(用時購入)	ロベミン小児用細粒 0.05%	
	ロカルトロールカプセル 0.25(院外のみ)	ロベラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」(院外は一般名処方)	
	ロキソプロフェン Na ナトリウムテープ 100mg「ユートク」		
	(院外は一般名処方)		
	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」(院外		