

令和 7 年 8 月現在	り)(用時購入)	アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	一般名処方)
【ア】	アクアチムクリーム 1%(10g)	アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター(用時購	アセリオ静注液 1000mg バッグ
アーウィナーゼ筋注用 10000(用時購入)	アクアチム軟膏 1%(院外のみ)	入)	アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)
アーテン錠(2mg)	アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アジルサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般	アゾルガ配合懸濁性点眼液
アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	アクチット輸液(500mL)	名処方)	アダブチノール 5mg(院外のみ)
アービタックス注射液 100mg	アクテムラ点滴静注用 80mg	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)
アービタックス注射液 500mg	アクテムラ点滴静注用 200mg	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アタラックス錠 25mg(院外のみ)
アーリーダ錠 60mg(用時購入)	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アスタットクリーム(10g)(院外のみ)	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」
アイオピジン UD 点眼液 1%	アクトシン軟膏(30g)(用時購入)	アスタット液(10mL)(院外のみ)	(用時購入)
アイクルシグ錠 15mg(用時購入)	アクトヒブ(用時購入)	アストミン錠 10mg	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」
アイセントレス錠 400mg	アクブラ静注用 10mg(用時購入)	アズノールうがい液 4% (院外は一般名処方)	(用時購入)
アイソボリン点滴静注用 100mg(今回のみ)	アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アズノール軟膏 0.033%	アダリムマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」
アイソボリン点滴静注用 25mg	アクブラ静注用 100mg(用時購入)	アスパラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	(用時購入)
アイノフロー吸入用 800ppm	アクラシノン注射用 20mg(用時購入)	アスパラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アディノバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	アスパラカリウム注 10mEq10mL (心筋保護液調	購入)
アイファガン点眼液 0.1%	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	製専用)	アディノバイト静注用キット1000(特定患者用)(用時
アイベータ配合点眼液(院外のみ)	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アスピリン「ホエイ」	購入)
アイラミド配合懸濁性点眼液(院外のみ)	アザクタム注射用 1g(用時購入)	アスプールの液 0.5%	アディノバイト静注用キット2000(特定患者用)(用時
アイリーア 8mg 硝子体内注射用キット	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アスペノンカプセル 10(院外のみ)	購入)
114.3mg/mL(用時購入)	アザシチジン注射用 100mg「NK」	アスペノンカプセル 20	アテキユラ吸入用カプセル低用量(院外のみ)
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アザシチジン注射用 150mg「NK」	アスベリン散 10%	アテキユラ吸入用カプセル中用量(院外のみ)
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 300 単位	アザルフィジン EN 錠 500mg	アセサイド 6%消毒液 800mL(用時購入)	アテキユラ吸入用カプセル高用量(用時購入)
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処	アシアロシンチ注(用時購入)	アセサイド 6%消毒液 875mL(用時購入)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
方)	アシクロビル点滴静注液 250mg「トーフ」	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」	アデホス-L コーワ注 40mg
亜鉛華デンブ(用時購入)	アシクロビル錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」(院外は	アデホスコーフ腸溶錠 20
アキネトン錠 1mg	方)	一般名処方)	アデホスコーフ顆粒 10%
アキラルックス点滴静注 250mg(処方医制限あ	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は	アデムパス錠 0.5m g (特定患者用)(用時購入)

アドエア 100 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)	アナベイン注 10mg/mL(10mL)	アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	アラノンジー静注用 250mg(用時購入)
アドエア 250 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)	アニューティ 100μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限あり)(院外は一般名処方)	アラバ錠 20mg(院外のみ)
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)	アニューティ 200μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制限あり)(院外は一般名処方)	アリケイス吸入液 590mg(用時購入)
アトガム点滴静注液 250mg(用時購入)	アネメトロ点滴静注液 500mg	アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アリドネパッチ 27.5mg(用時購入)
アドシルカ錠 20mg(用時購入)	アネレム静注用 50mg	アミサリン注 200mg	アリドネパッチ 55mg(用時購入)
アドステロール-I131 注射液(用時購入)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	アミティーザカプセル 12μg(院外のみ)	アリナミン F100 注
アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	アミティーザカプセル 24μg	25mg アリナミン F 糖衣錠(用時購入)
アドソルビン原末(院外のみ)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)	アミノレバン EN 配合散(コーヒー味)	アルガトロバン HI 注 10mg/2mL「フソー」
アドナ散 10%(院外のみ)	アフニートール錠 5mg(用時購入)	アミノレバン EN 配合散(フルーツ味)	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)
アドナ錠 10mg(院外のみ)(一般名処方)	アブストラル舌下錠 100μg(用時購入)	アミノレバン点滴静注(500mL)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)
アトニン-O 注 1 単位	アブストラル舌下錠 200μg(用時購入)	アミブレネン輸液(200mL)	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)
アトニン-O 注 5 単位	アブストラル舌下錠 400μg(用時購入)	アムノレイク錠 2mg(特定患者用)(用時購入)	アルケラン錠 2mg
アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)	アブラキサ点点滴静注用 100mg(用時購入)	アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)
アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 125mg「サワイ」	アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルサルミン細粒 90%
アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 80mg「サワイ」	アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	アルスロマチック関節手術用灌流液
アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」	アベロックス錠 400mg(院外のみ)	アメナリーフ錠 200mg	アルダクトン A 細粒 10%
アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」	アヘンチンキ	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一般名処方)	アルダクトン A 錠 25mg
日点アトロピン点眼液 1%	アボカイン皮下注 30mg(用時購入)	アラグリオ内用剤 1.5g(用時購入)(院内のみ)	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」	アボネックス筋注用シリンジ 30μg(特定患者用)(用時購入)	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)	アルツディスポ関節注 25mg
アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	アボハイドローション 20%(院外のみ)	アラセナ-A 軟膏(5g)	アルドメット錠 250
アナストロゾール錠 1mg「NK」(用時購入)(院外は一般名処方)	アマージ錠 2.5mg(院外のみ)(一般名処方)		アルト原末
アナフラニール錠 10mg(院外のみ)	アマルエット配合錠 4 番(院外のみ)(一般名処方)		アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナベイン注 2mg/mL(10mL)	アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般名処方)		アルファカルシドール錠 1.0μg「アメル」(院外は一般名処方)
アナベイン注 2mg/mL(100mL)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)		アルファロール内用液 0.5μg/mL
			アルブミナー25%静注 12.5g/50mL

アルブミン－5%静注 12.5g/250mL	方)	イグザレルト錠 2.5mg(用時購入)	名処方)
アルブラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アンサー皮下用 20μg(用時購入)	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用
アルブロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	アンチレクス静注 10mg(用時購入)	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)	イデルビオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)
アルブロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	アンブロキシール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 9mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルビオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)
アルブロスタジル注 10μg「サワイ」	アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	イクセロンパッチ 13.5mg (院外のみ) (一般名処方)	イデルビオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「NIG」(用時購入)	アンベック坐剤 10mg	イクセロンパッチ 18mg (院外のみ) (一般名処方)	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外のみ)
アルロイド G 内用液	アンベック坐剤 20mg(用時購入)	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	(一般名処方)
アルンブリグ錠 30mg(用時購入)	アンベック坐剤 30mg(用時購入)	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「日医工」(院外は一般名処方)	イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」(院外は一般名処方)
アルンブリグ錠 90mg(用時購入)	アンベック注 200mg	イジユド点滴静注 25mg(用時購入)	イナビル吸入粉末剤 20mg
アレジオン LX 点眼液 0.1%	【イ】	イジユド点滴静注 300mg(用時購入)	イニシンク配合錠(院外のみ)
アレセンサカプセル 150mg(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	イズカーゴ点滴静注用 10mg(特定患者用)(用時購入)	イノソリッド配合経腸用半固形剤(用時購入)
アレックスビー筋注用(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	イズコチン錠 100mg	イノバン注 0.3%シリンジ
アレビアチン散 10%	イオパミドール 300 注 20mL「F」	イズツリサ錠 1mg(用時購入)	イノベロン錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(用時購入)	イオパミドール 300 注シリンジ 80mL「F」	イソジン錠 10%(90g)	イノラス配合経腸用液(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレンドロン酸錠 5 m g (院外のみ) (一般名処方)	イオパミドール 370 注 20mL「F」	イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外は一般名処方)	イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」(用時購入)
アレンドロン酸錠 3 5 m g「日医工」(院外は一般名処方)	イオパミドール 370 注 100mL「F」	イソゾール注射用 0.5g	イフェクサーSR カプセル 37.5mg(院外のみ)
アロカリス点滴静注 235mg	イオパミドール 370 注シリンジ 80mL「F」	イソゾール注 300(100mL)	イフェクサーSR カプセル 75mg(院外のみ)
アロチノール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 300(100mL)	イソゾール注 300 シリンジ(80mL)	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」
アロフト錠 20mg(院外のみ)	イオパミロン注 370 シリンジ(80mL)	イソゾール注 370 シリンジ(100mL)	イブランス錠 25mg(用時購入)
アロプリノール錠 100mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 370 シリンジ(100mL)	イオメロン 300 注 20mL	イブランス錠 125mg(用時購入)
	イオメロン 300 注 100mL	イオメロン 300 注 100mL	イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)
	イグザレルト OD 錠 10mg	イグザレルト OD 錠 15mg	注射用イホマイド 1g
			イミグランキット皮下注 3mg
			イミグラン点鼻液 20(今回のみ)(特定患者用)(院外

のみ)	インスリングルルギン BS 注ミリオペン「リリー」	ウゴービ皮下注 1.7mg SD(院外のみ)	エクセグラン散 20%(用時購入)
イミダプリル塩酸塩錠 5mg「PH」(院外は一般名処方)	インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」	ウゴービ皮下注 2.4mg SD(院外のみ)	エクセグラン錠 100mg
イミフィンジ点滴静注 120mg(用時購入)	インタール吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	ウブトラビ錠 0.4mg(用時購入)	エクフィナ錠 50mg(院外のみ)
イミフィンジ点滴静注 500mg(用時購入)	インダシン静注用 1mg	ウブレチド錠 5mg	エクメット配合錠 LD(院外のみ)
イムデトラ点滴静注用 10mg(用時購入)	インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	ウラリットーU 配合散(用時購入)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)
イムデトラ点滴静注用 1mg(用時購入)	インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	エクラークリーム 0.3%(5g)
イムネース注 35(用時購入)	インデバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	ウルソ顆粒 5%	エクラーブラスター20μg/cm2(用時購入)
イムノブラダー膀胱注用 80mg	インデラル錠 10mg	ウルソ注射用 5%	エクラー軟膏 0.3%(5g)
イムブルピカカプセル 140mg(用時購入)	インデラル注射液 2mg	ウルティプロ吸入用カプセル(用時購入)	エクロックゲル 5%(院外のみ)
イムラン錠 50mg(用時購入)	インドメタシンパップ70mg「日医工」(院外は一般名処方)	ウルトラテクネカウ(用時購入)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	イントラリス輸液 10%(250mL)	ウロカルン錠 225mg(用時購入)	エサンブトール錠 250mg
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	イントラリス輸液 20%(100mL)	ウログラフィン注 60%(20mL)	エジャイモ点滴静注 1.1g(特定患者用)(用時購入)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イントラリス輸液 20%(250mL)	ウロナーゼ静注用 6 万単位	S・M 配合散(用時購入)
イリボーOD 錠 5μg(院外のみ)	イントラリス輸液 20%(250mL)	ウロマチック S(5L)	エスクレ坐剤「250」
イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処方)	インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」(用時購入)	ウロミテキサン注 400mg	エスクレ坐剤「500」
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名処方)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	【エ】	エスクレ注腸用キット「500」
イロクテイト静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	インライタ錠 1mg(用時購入)	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	SG 配合顆粒
イロクテイト静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	インライタ錠 5mg(用時購入)	エイベリス点眼液 0.002%(院外のみ)	エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外のみ) (一般名処方)
インクレミンシロップ 5% (院外は一般名処方)	【ウ】	エイムゲン(用時購入)	エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)
塩化インジウム(111In)注(用時購入)	ヴァンフリタ錠 17.7mg(用時購入)	ACD-A 液(500mL)	エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)
インジウム DTPA(111In)注(用時購入)	ヴァンフリタ錠 26.5mg(用時購入)	エースコール錠 2mg(院外のみ)	エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)
インジゴカルミン注 20mg「AFP」	ヴォトリエント錠 200mg(用時購入)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)
インスリンアスパルト BS 注ソロスターNR「サノフィ」	ヴォトリエント錠 2.5mg(用時購入)	エキザルベ(5g)	エストロサイトカプセル 156.7mg(用時購入)
インスリングルルギン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	ウゴービ皮下注 0.25mg SD(院外のみ)	液状フェノール「タイセイ」(用時購入)	エストリール錠 1mg(用時購入)
	ウゴービ皮下注 0.5mg SD(院外のみ)	エキセメスタン錠 25mg「VTRS」(用時購入) (院外は一般名処方)	エストリール錠 0.5mg
	ウゴービ皮下注 1.0mg SD(院外のみ)	エクザール注射用 10mg	SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)

エスポー注射液 750(用時購入)	一般名処方)	エフィエント錠 3.75mg	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時購入)
エスワнтаイホウ配合 OD 錠 T20 (院外は一般名処方)	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーフ」(院外は一般名処方)	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg)	エリキユース錠 2.5mg
エスワнтаイホウ配合 OD 錠 T25 (院外は一般名処方)	エナルモンデポー筋注 125mg	エブキンリ皮下注 48mg(用時購入)	エリキユース錠 5mg
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	エナロイ錠 2mg(院外のみ)	エブキンリ皮下注 4mg(用時購入)	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)
エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日医工」(院外のみ)	エナロイ錠 4mg(院外のみ)	FDG スキャン注 111MBq(用時購入)	エリスロシン錠 200mg
エタネルセプト BS 皮下注 25mg ペン 0.5mL「MA」(用時購入)	エネーボ配合経腸用液	FDG スキャン注 148MBq(用時購入)	エリスロシン点滴静注用 500mg
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	FDG スキャン注 185MBq(用時購入)	エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」(用時購入)	エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	エフピーOD 錠 2.5(院外のみ)	【般】L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ) (一般名処方)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エパデール EM カプセル 2g(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エフメノカプセル 100mg(院外のみ)	LH-RH 注 0.1mg「ニプロ」
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」(用時購入)	エパルレストット錠 50mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	エブランチルカプセル 15mg	エルカルチン FF 錠 100mg (院外のみ) (一般名処方)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エビスタ錠 60mg(院外のみ)	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」(院外は一般名処方)	エルカルチン FF 内用液 10%
エタノール	エピデュオゲル(院外のみ)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	エルシトニン注 20S
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)	エルシトニン注 40 単位
エチゾラム錠 0.5mg「NIG」(院外は一般名処方)	エピブロスタット配合錠 DB(用時購入)	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」(院外は一般名処方)
エチゾラム錠 1mg「NIG」(院外は一般名処方)	エピベン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購入)	エポジン注シリンジ 1500(用時購入)	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」(院外は一般名処方)
エックスフォージ配合 OD 錠	エピベン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	エポジン皮下注シリンジ 24000(用時購入)	エルレフィオ皮下注 44mg(用時購入)
エトキシスクレロール 1%注射液(用時購入)	エピリファイ錠 3mg(院外のみ)	MS 温シップ「タイホウ」	エルレフィオ皮下注 76mg(用時購入)
エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」	エピリファイ錠 6mg(用時購入)	MS コンチン錠 10mg(用時購入)	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包) (用時購入)
エドルミズ錠 50mg(用時購入)	エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター(用時購入)	エレンタール配合内用剤(80g/包)
エナジア吸入用カプセル中用量(院外のみ)	エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エムプリシティ点滴静注用 300mg(用時購入)	塩化インジウム(111In)注(用時購入)
エナジア吸入用カプセル高用量(用時購入)	エフィエント OD 錠 20mg	エムラクリーム	塩化カリウム「フソー」(特定患者用)(院外のみ)
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーフ」(院外は		注射用エラスポール 100	

塩化カリウム徐放錠 600mg「St」（院外は一般名処方）	エンレスト錠 100mg	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」（院外は一般名処方）	オゼックス点眼液 0.3%
塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)	エンレスト錠 200mg		オセルタミビル DS3%「サワイ」（院外は一般名処方）
塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)	【オ】	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」（院外は一般名処方）	オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」（院外は一般名処方）
塩化ナトリウム	オイラックス H クリーム(5g)	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」（院外は一般名処方）	オゼンピック皮下注 2mg(院外のみ)
塩化 Na 補正液 2.5mEq/mL	オイラックスクリーム 10%		オダイン錠(125mg)(用時購入)
10%塩化ナトリウム注射液(20mL)	オーキシス 9μg タービュヘイラー-28 吸入(用時購入)	オキシコンチン TR 錠 10mg(特定患者用)(院外のみ)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)
エンシュア・H(コーヒー味)	オーグメンチン配合錠 250 RS	オキシコンチン TR 錠 20mg(特定患者用)(院外のみ)	オテズラ錠 10mg(院外のみ)
エンシュア・H(バナナ味)	オー消エタ消毒液（院外は一般名処方）	オキシコンチン TR 錠 40mg(特定患者用)(院外のみ)	オテズラ錠 20mg(院外のみ)
エンシュア・H(バニラ味)	オーツカ MV 注		オテズラ錠 30mg(院外のみ)
エンシュア・リキッド(250mL) ストロベリー味	大塚蒸留水(500mL)	オキシコンチン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)	大塚糖液 10%(20mL)	オキシドール	オノアクト点滴静注用 150mg
エンタビオ点滴静注用 300mg(用時購入)	大塚糖液 50%(200mL)	オキナゾール腔錠 600mg	オノアクト点滴静注用 50mg
エンテカビル OD 錠 0.5mg「サワイ」（院外は一般名処方）	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	オキノーム散 2.5mg	オノンドライシロップ 10%
注射用エンドキサン 500mg	【般】オキサトミドシロップ用 2%（院外のみ）（一般名処方）	オキノーム散 5mg	オビゾート注射用 0.1g(用時購入)
エンドキサン錠 50mg(用時購入)	【般】オキサトミド錠 30mg（院外のみ）（一般名処方）	オキノーム散 10mg	オフエブカプセル 100mg(用時購入)
エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)	方)	オキノーム散 20mg	オフエブカプセル 150mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg クリックワイズ用 0.5mL(院外のみ)	オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」(用時購入)	オキファスト注 10mg	オブジーボ点滴静注 120mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)	入)	オキファスト注 50mg	オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)
エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL(院外のみ)	オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	オクトレオスキャン静注用セット(用時購入)	オブスミット錠 10mg(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL(院外のみ)	入)	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」(用時購入)	オブソ内服液 5mg
	オキサロールローション 10g(院外のみ)		オブソ内服液 10mg
	オキサロール軟膏 25μg/g(10g)	オザグレル Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」	オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」（院外は一般名処方）	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(用時購入)	オベプリム(500mg)(用時購入)
エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL(院外のみ)		オゼックス細粒小児用 15%(用時購入)	オムジャラ錠 100mg(用時購入)
			オムジャラ錠 150mg(用時購入)
			オムジャラ錠 200mg(用時購入)

オムニパーク 240 注 10mL	オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター1mL	カデックス軟膏 0.9%(40g)	カリメート(5g/包)
オムニパーク 350 注 100mL	オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)	カドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)	カルグート錠 10(用時購入)
オムニパーク 350 注 20mL	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	カドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)	カルケンス錠 100mg(用時購入)
オムニパーク 350 注シリンジ 70mL		ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL	カルスロット錠 20(院外のみ)
オメブラール錠 20(院外のみ)	オンコビン注射用 1mg	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL	カルセド注射用 20mg
オメブラゾール注射用 20mg「日医工」	オンジェンティス錠 25mg(今回のみ)(院外のみ)	ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL	カルセド注射用 50mg
オラネジン液 1.5%OR 消毒用アプリケーション 25mL(院内のみ)	オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」	カナグル OD 錠 100mg(院外のみ)	カルチコール注射液 8.5%5mL
オラビ錠口腔用 50mg(用時購入)	オンデキサ静注用 200mg	カナマイシンカプセル 250mg「明治」	カルディオダイン注(用時購入)
オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	オンボー点滴静注 300mg(用時購入)	カナリア配合錠(院外のみ)	カルナクリン錠 50
オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	オンボー皮下注 100mg オートインジェクター(用時購入)	カバサル錠 0.25mg (院外のみ) (一般名処方)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「YD」(院外は一般名処方)
オリブ油(用時購入)	【カ】	カバサル錠 1mg(用時購入)	カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「日新」
オルケディア錠 1mg	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	ガバベン錠 200mg(用時購入)	カルブロック錠 16mg(用時購入)
オルケディア錠 2mg	カーディオライト注射液第一(370MBq) (用時購入)	ガバベン錠 300mg(院外のみ)	カルベジローラ錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルケディア錠 4mg(院外のみ)	カーディオライト注射液第一(740MBq) (用時購入)	カフェイン(院外のみ)	カルベジローラ錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルダミン注射用 1g	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	カルベジローラ錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルツビーオ静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」	カルベジローラ錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	カーミパック生理食塩液 L	カペシタビン錠 300mg「NK」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボカインアンプル注 0.5%(10mL)(用時購入)
オルベスコ 200μg インヘラー56 吸入用(院外のみ)	カイプロリス点滴静注用 10mg(用時購入)	カボメティクス錠 20mg(用時購入)	カルボカインアンプル注 2%(10mL)
オルミエント錠 2mg(用時購入)	カイプロリス点滴静注用 40mg(用時購入)	カボメティクス錠 60mg(用時購入)	カルボシステイン DS50%「トーフ」(院外は一般名処方)
オルミエント錠 4mg(用時購入)	ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)	カムシア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」
オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ガスター散 10%	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」
オレンシア点滴静注用 250mg	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)	ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」
	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)	【般】カリジノゲナーゼ錠 25 単位(院外のみ) (一般名処方)	カログラ錠 120mg(院外のみ)
	カタプレス錠 150μg(用時購入)		カロナル細粒 20% (院外は一般名処方)
	ガチフロ点眼液 0.3%		カロナル錠 200 (院外は一般名処方)
	カチリ「ヨシダ」(用時購入)		
	ガデチア配合錠 HD「あすか」(院外は一般名処方)		

カロナル錠 500（院外は一般名処方）	キックリンカプセル 250mg	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠(院外のみ)	グリセリン「ニコー」
カンサイダス点滴静注用 50mg	キドニーシンチ Tc-99m 注(用時購入)	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」（院外は一般名処方）	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)
カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)	キドミン輸液(200mL)	グラアルファ配合点眼液(院外のみ)	グリセリン B C 液 60%「ケンエー」
眼・耳科用リンデロン A 軟膏	キプレス細粒 4mg(用時購入)	クラシエ五苓散料エキス錠(今回のみ)(院外のみ)	グリセリン浣腸「オオタ」小児用 30（院外は一般名処方）
ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」	キプレス錠 5mg（院外のみ）（一般名処方）	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	グリセリン浣腸 60mL（院外のみ）（一般名処方）
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(用時購入)	逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	グリセリン浣腸「オオタ」120（院外は一般名処方）
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)	逆性石ケン液 10「ヨシダ」(用時購入)	グラニセトロン内服ゼリー 1 m g「ケミファ」（一般名処方）	グリチロン配合錠
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	キャブピリン配合錠(院外のみ)	グラニセトロン内服ゼリー 2m g「ケミファ」（院外は一般名処方）	グリバック錠 100mg(用時購入)
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	キュービトル 20%皮下注 4g／20mL(用時購入)	クラバモックス小児用ドライシロップ	グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)
含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キュービトル 20%皮下注 8g／40mL(用時購入)	クラビット点眼液 1.5%	グリメピリド錠 0.5mg「AA」（院外は一般名処方）
カンデサルタン錠 4mg「あすか」（院外は一般名処方）	キュビシン静注用 350mg(特定患者用)(用時購入)	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」（院外は一般名処方）	グリメピリド錠 1mg「AA」（院外は一般名処方）
カンデサルタン錠 8mg「あすか」（院外は一般名処方）	強力ネオミノファーゲンシー P(20mL)	グランドキシシロップ 50(院外のみ)	グリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」
ガンマガード静注用 5g	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	グリアクター静注用 40 万	注射用グルカゴン G・ノボ
カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)	グリアクター静注用 80 万	グルトバ注 600 万
【キ】	キロサイド注 20mg	グリアボンキット(用時購入)	グルトバ注 1200 万
キイトルーダ点滴静注 100mg(用時購入)	キロサイド注 200mg	グリアボン注(用時購入)	グルベス配合錠(院外のみ)
キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	キンサール G-10 液（用時購入）（院外は一般名処方）	グリアミン配合錠 A1.0(院外のみ)	グレースビット錠 50mg(用時購入)
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)	グリセオール注(200mL)	クレキサン皮下注キット 2000 I U
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L		クレセンバカプセル 100mg(用時購入)
静注用キシロカイン 2%(5mL)	【ク】		クレセンバ点滴静注用 200mg(用時購入)
歯科用キシロカインカートリッジ	クアトロバック皮下注シリンジ(用時購入)		クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)
キシロカインゼリー 2%(30mL)	クイントバック水性懸濁注射用(用時購入)		【般】クレマスチンシロップ用 0.1%（院外のみ）（一般名処方）
キシロカインピスカス 2%	グーフイス錠 5mg		クレメジン速崩錠 500mg
キシロカインポンプスプレー 8%	クエストラン(適応症制限あり)(用時購入)		グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)
キシロカイン液「4%」	クエチアピン錠 25mg「ニプロ」（院外は一般名処方）		グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)
キシロカイン点眼液 4%	クエン酸ガリウム(67Ga)注 NMP(用時購入)		
キシロカイン注ボリアンプ 2%5mL			

クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ケタラール静注用 200mg	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 10g/100mL(今のみ)(特定患者用)(用時購入)	コバシル錠 4mg(院外のみ)
クロピドグレル錠 25mg「SANIK」(院外は一般名処方)	ケトプロフェンテープ S20mg「テイコク」(院外は一般名処方)	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	コミナティ筋注シリンジ 1 2 歳以上用(用時購入)
クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名処方)	ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コムクロシャンプー0.05%(院外のみ)
献血グロベニン-I 静注用 2500mg	ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	献血ノンスロン 1500 注射用	コムレクス耳科用液 1.5%(院外のみ)
献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	献血ベニコロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	コメリアンコーワ錠 100(用時購入)
クロマイ腔錠(100mg)	ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	献血ベニコロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	コララン錠 2.5mg
クロミッド錠 50mg(院外のみ)	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター(用時購入)	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コルスバ静注透析用シリンジ 17.5μg
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8「LT」	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は一般名処方)	コルスバ静注透析用シリンジ 25.0μg
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%「東豊」(院内のみ)	ケフラル細粒小児用 100mg	【コ】	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」
クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)	ケフレックスカプセル 250mg	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」	コレクチム軟膏 0.5%(院外のみ)
【ケ】	ゲムシタビン点滴静注液 1g／25mL「NK」	コートリル錠 10mg	コレチメント錠 9mg(用時購入)
ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	ゲムシタビン点滴静注液 200mg／5mL「NK」	コートロシン Z 筋注 0.5mg(用時購入)	コレバインミニ 83%(用時購入)
ケイキサレートドライシロップ 76%(院外のみ)	ケラチナミンコーワクリーム(25g)	コートロシン注射用 0.25mg(用時購入)	コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)
ケイセントラ静注用 500	ケレンディア錠 10mg(用時購入)	ゴービック水性懸濁注シリンジ(用時購入)	コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)
ケイセントラ静注用 1000	ケレンディア錠 20mg(用時購入)	コスパノンカプセル 40mg	コントミン筋注 10mg
ケイツーN 静注用 10mg	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定患者用)(用時購入)	コスメゲン静注用 0.5mg(用時購入)	コントミン糖衣錠 25mg
ケイツーシロップ 0.2%	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	コソプト配合点眼液	コンバントリンドライシロップ 100mg(院外のみ)
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	コンバントリン錠 100mg(院外のみ)
ゲーベンクリーム		コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	コンファクト F 静注用 1000 単位
ケサンラ点滴静注液 350mg(処方医制限あり)(用時購入)		ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)	コンファクト F 静注用 500 単位(用時購入)
ケシンプタ皮下注 20mg ベン(用時購入)		ゴナックス皮下注用 80mg	【サ】
ケタスカプセル 10mg(用時購入)		ゴナックス皮下注用 120mg	サークリサ点滴静注 100mg(用時購入)
		ゴナトロピン注用 5000(院外のみ)	サークリサ点滴静注 500mg(用時購入)
			ザーコリカプセル 200mg(用時購入)
			ザーコリカプセル 250mg(用時購入)
			サージカルバック口腔用(用時購入)

サーティカン錠 0.25mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	サムタス点滴静注用 8mg	サンリズム注射液 50(用時購入)	歯科用ヨード・グリセリン「日薬」(用時購入)
サーティカン錠 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)	サムチレル内用懸濁液 15%	【シ】	ジクアス LX 点眼液 3%
ザーネ軟膏 0.5%(用時購入)	ザラク配合点眼液(院外のみ)	ジアグノグリーン注射用 25mg	ジクトルテープ 75mg
サーバリックス(用時購入)	サラジェン錠 5mg(院外のみ)	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	シグニフォーLAR 筋注用キット 10mg(特定患者用)(用時購入)
サーファクテン気管注入用 120mg	サラジェン顆粒 0.5%(用時購入)	シアノキット注射用 5g セット	シグニフォーLAR 筋注用キット 20mg(特定患者用)(用時購入)
ザイザルシロップ 0.05%	サラゾピリン錠 500mg(院外のみ)	シアノコバラミン注射液 1000μg「トーフ」	シグニフォーLAR 筋注用キット 30mg(特定患者用)(用時購入)
ザイティガ錠 250mg(院外のみ)	サリグレンカプセル 30mg(院外のみ)	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サイトテック錠 200	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（院外のみ）（一般名処方）	ジースタ皮下注 3.6mg(特定患者用)	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サイブレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)	サリベートエアゾール(50g)(用時購入)	ジースタ皮下注 3.6mg ボディーボッド(用時購入)	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
注射用サイメリン 100mg(用時購入)	サルタノールインヘラー(院外のみ)	ジェイゾロフト錠 25mg	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)	ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ジェービック V(用時購入)	シグマート注 48mg
サイラムザ点滴静注液 100mg(用時購入)	ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ジェセリ錠 40mg(用時購入)	シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」（院外は一般名処方）
サイラムザ点滴静注液 500mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)	ジェニナック錠 200mg	シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」（院外は一般名処方）
サイレース静注 2mg	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 5.3mg(院外のみ)	シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」（院外は一般名処方）
酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 12mg(院外のみ)	シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」（院外は一般名処方）
ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「NIG」（用時購入）（院外は一般名処方）	ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)	シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」（院外は一般名処方）
ザジテン点鼻液(院外のみ)	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)	シェルガン 0.5 眼粘弾剤	シクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）
ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液 5%「CEO」(用時購入)	シクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」（院外は一般名処方）
サビーン点滴静注用 500mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」（院外は一般名処方）	シオゾール注 10mg	シクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」（院外は一般名処方）
ザファテック錠 100mg(院外のみ)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」（院外は一般名処方）	シオゾール注 25mg	シクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」（院外は一般名処方）
サフネロー点滴静注 300mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」（院外は一般名処方）	ジオトリフ錠 20mg(用時購入)	シクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」（院外は一般名処方）
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット	サンディミュン点滴静注用 250mg(用時購入)	ジオトリフ錠 30mg(用時購入)	シクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」（院外は一般名処方）
サホライド・RC 液 歯科用 3.8%(用時購入)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	ジオトリフ錠 40mg(用時購入)	シクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」（院外は一般名処方）
サムスカ OD 錠 7.5mg	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	ジカディア錠 150mg(用時購入)	シクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」（院外は一般名処方）
サムスカ OD 錠 15mg	サンピロ点眼液 2%(5mL)	歯科用キシロカインカートリッジ	ジゴシン散 0.1%
サムスカ OD 錠 30mg(院外のみ)		歯科用シタネスト-オクタプレシン	

ジゴシン錠 0.25mg(院外のみ)	ジフルプレドナートクリーム 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	ジルムロ配合錠 HD「武田テバ」(院外は一般名処方)
ジゴシン注 0.25mg		照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する	
シザナリン配合点滴静注液	ジフルプレドナート軟膏 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	ジレニアカプセル 0.5mg(特定患者用)(用時購入)
シスプラチン注「マル」10mg		照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する	シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)
シスプラチン注「マル」25mg	シプロキシサン錠 100mg	赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	
シスプラチン注「マル」50mg	シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	シロドシン OD 錠 4mg「YD」(院外は一般名処方)
ジスロマック錠 250mg	シベクトロ錠 200mg (制限あり) (用時購入)	照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	シングリックス筋注用(用時購入)
ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)	シベクトロ点滴静注用 200mg (制限あり) (用時購入)	照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	シングレアチュアブル錠 5mg(用時購入)
ジスロマック点滴静注用 500mg		照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位	人工涙液マイティア点眼液
ジセレカ錠 100mg(用時購入)	シベノール錠 100mg	照射洗浄赤血球-LR「日赤」200mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120
ジセレカ錠 200mg(用時購入)	シムジア皮下注 200mg オートクックス(用時購入)	照射洗浄赤血球-LR「日赤」400mL 由来	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240
シダキアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限あり) (用時購入) (院内のみ)	ジムソ膀胱内注入液 50%(用時購入)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480
シダキアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)	シムビコートタービュヘイラー30 吸入	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位	シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外のみ) (一般名処方)
	シムビコートタービュヘイラー60 吸入(院外のみ)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」20 単位	
歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジメチコン錠 40mg「YD」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位	シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)
シタラピン点滴静注液 1g「NIG」	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位	シンフェーズT 28 錠(院外のみ)
シナール配合錠(今回のみ)(院外のみ)	シメチジン錠 200mg「サワイ」(院外のみ) (一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター
シナジス筋注液 50mg(用時購入)	ジャガビ錠 5mg(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位	新レシカルボン坐剤
シナジス筋注液 100mg(用時購入)		静注用キシロカイン 2%(5mL)	シンレスタール錠 250mg(院外のみ)
ジノプロスト注射液 1000μg「F」	ジャディアンズ錠 10mg	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)	【ス】
ジピリダモール散 12.5%「JG」(院外のみ)	ジャディアンズ錠 25mg		乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)
ジピリダモール錠 12.5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)	ジャドニュ顆粒分包 90mg (院外のみ) (一般名処方)	シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	水溶性プレドニン 10mg
	ジャズビア錠 50mg	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」(院外は一般名処方)	水溶性プレドニン 20mg
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」(院外は一般名処方)	臭化カリウム「ヤマゼン」(用時購入)		スインプロイク錠 0.2mg
	重カマ「ヨシダ」	シルテックドライシロップ 1.25%(院外のみ)	スーグラ錠 50mg(院外のみ)
ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)	ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シルテック錠 10(院外のみ)	スージャヌ配合錠(院外のみ)
		シルニジピン錠 10mg「NIG」(院外は一般名処方)	スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)

スープレン吸入麻酔液	スパニジン点滴静注用 100mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(1L)	セフトリアキソン Na 静注用 1g「VTRS」
スガマデクス静注液 200mg「マルイシ」(用時購入)	スピール膏 M(25cm2)(院外のみ)	ゼジュラ錠 100mg(用時購入)	ゼフナートクリーム 2%(10g)(用時購入)
スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」	スピオルトレスピマット 60 吸入	ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」
スキリージ点滴静注 600mg(用時購入)	スピリーバ 2.5μg レスピマット 60 吸入	セタブリル錠 25mg(院外のみ)	ゼボジアカプセル 0.92mg(院外のみ)
スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL(用時購入)	スピリーバ吸入用カプセル 18μg(用時購入)	赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	ゼボジアカプセルスターターバック(院外のみ)
スキリージ皮下注 360mg オートドーズー(用時購入)	スピロベント錠 10μg(院外のみ)	赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」(院内のみ)
スコピゾル眼科用液(用時購入)	ズファジラン筋注 5mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス(院外のみ)	ゼボラスパップ 40mg
スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)	スマイラフ錠 50mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)	セムブリックス錠 20mg(用時購入)
スタデルム軟膏 5% (10 g) (用時購入)	スマイラフ錠 100mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス(院外のみ)	セムブリックス錠 40mg(用時購入)
スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)	スマトリブタン錠 50mg「SPKK」(院外は一般名処方)	ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス(院外のみ)	セララ錠 50mg(用時購入)
スタレボ配合錠 L100(用時購入)	スミフェロン注 DS300 万 IU(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 2mg
スチックゼノール A(40g)	スルバシリン静注 0.75g	ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 5mg
スチバーガ錠 40mg(院外のみ)	スルバシリン静注用 3 g	セディール錠 10mg(用時購入)	セルセプトカプセル 250(用時購入)
ステーブラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)	【セ】	セバゾン錠 1(院外のみ)	ゼルフフォーム
ステララ点滴静注 130mg(用時購入)	生食注シリンジ「NP」5mL	セバミット-R 細粒 2%(0.5g)	ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)
ステララ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)	生食溶解液キット H(100mL)	セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	セレクトール錠 200mg(院外のみ)
ステリスコープ 3 W/V %液	精製水 500mL	セファゾリン Na 注射用 2g「NP」	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」(院外は一般名処方)
ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ(用時購入)	滅菌精製水(500mL)	セファランチン錠 1mg(用時購入)	セレコキシブ錠 200mg「VTRS」(院外は一般名処方)
ステロネマ注腸 3mg (用時購入) (院外は一般名処方)	滅菌精製水(1000mL)	セファランチン注射液 10mg	セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)
ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セレスタミン配合錠
ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	生理食塩液(開栓 500mL)	セフォタクス注射用 0.5g	セレニカ R 顆粒 40%
ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)
ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g「明治」	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)	セフジトレン ピボキシル錠 100mg「OK」(院外は一般名処方)	センノシド錠 12mg「NIG」(院外は一般名処方)
ストロカイン錠 5mg	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)	セフゾン細粒小児用 10%	【ソ】
ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(250mL)	セフトラジム静注用 1g「VTRS」	ソーティクツ錠 6mg(院外のみ)
	生理食塩液バック「フソー」(500mL)	セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「VTRS」	

ゾーフィゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ソルデム 1 輸液(200mL)	ダイアモックス注射用 500mg	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ソグルーヤ皮下注 10mg(院外のみ)	ソルデム 1 輸液(500mL)	ダイアモックス末(院外のみ)	タチオン注射用 200mg
ゾコーバ錠 125mg	ソルデム 2 輸液(500mL)	タイケルブ錠 250mg(院外のみ)	ダットスキャン静注(用時購入)
ゾスパタ錠 40mg(用時購入)	ソルデム 3A 輸液(200mL)	ダイドロネル錠 200(用時購入)	ダトロウェイ点滴静注用 100mg(用時購入)
ソセゴン錠 25mg(用時購入)	ソルデム 3A 輸液(500mL)	ダウノマイシン静注用 20mg	タバリス錠 100mg(用時購入)
ソセゴン注射液 15mg	ソルデム 6 輸液(500mL)	タウリン散 98%「大正」(用時購入)	タバリス錠 150mg(用時購入)
ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」(用時購入)	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	ダカルバジン注用 100	タフィンラーカプセル 50mg(今回のみ)(院外のみ)
ソナゾイド注射用 16μg	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タグリッソ錠 40mg(用時購入)	タフィンラーカプセル 75mg(今回のみ)(院外のみ)
ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タクロリムス錠 0.5mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	ダフクリア錠 200mg(用時購入)
ゾピラックス眼軟膏 3%(5g)		タクロリムス錠 1.5mg (院外のみ) (一般名処方)	タブコム配合点眼液(院外のみ)
ソフラチュール	ソルラクト輸液(500mL) (手術室のみ) (用時購入)	タクロリムス錠 1mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	ダブトマイシン静注用 350mg「サワイ」
ソマチュリン皮下注 120mg(用時購入)		タクロリムス錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	タブネオスカプセル 10mg
ソマチュリン皮下注 90mg(特定患者用)	ゾレア皮下注 150mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 3mg (院外のみ) (一般名処方)	タブレクタ錠 150mg(院外のみ)
ゾラデックス LA10.8mg デポ	ゾレア皮下注 300mg ペン(用時購入)	タケキャブ錠 10mg	タブレクタ錠 200mg(院外のみ)
ソランタール錠 100mg(院外のみ)	ゾレア皮下注 75mg ペン(用時購入)	タケキャブ錠 20mg	タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)
ソリアク配合注ソロスター(院外のみ)	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」	タコシール組織接着用シート	タマガワヨードホルムガーゼ
ソリター-T 配合顆粒 3 号(用時購入)	【タ】	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」(院外は一般名処方)	タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)	ターゼナカプセル 0.25mg(院外のみ)	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」(院外は一般名処方)	タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)
ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)	ターゼナカプセル 1mg(院外のみ)	タシグナカプセル 150mg	
ソル・コーテフ静注用 250mg	ダーブロック錠 1mg(用時購入)	タシグナカプセル 200mg	
ソル・コーテフ注射用 100mg	ダーブロック錠 2mg(用時購入)	タスフィゴ錠 35mg(院外のみ)	ドラキューロ配合皮下注(用時購入)
ソル・メドロール静注用 40mg	ダーブロック錠 4mg(用時購入)	タズベリク錠 200mg(用時購入)	ドラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)
ソル・メドロール注射用 125mg	ダイアアップ坐剤 10	タゾピベ配合静注用 2.25「DSEP」	ドラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)
ソル・メドロール注射用 500mg	ダイアアップ坐剤 4	タゾピベ配合静注用 4.5「DSEP」	ドラシン T ゲル 1%(10g)(用時購入)
ソリアセト D 輸液	ダイアアップ坐剤 6	タダラフィル錠 5mgZA「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	ドラシンカプセル 150mg
ソリアセト F 輸液	ダイアモックス錠 250mg		タリージェ OD 錠 10mg

タリージェ OD 錠 15mg	ダントリウムカプセル 25mg	チラーヂン S 錠 50μg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒
タリージェ OD 錠 5mg	ダントリウム静注用 20mg	チラーヂン S 静注液 200μg(用時購入)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)
塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)	タンニン酸アルブミン	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)
塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)	タンボコール錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)
タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	【チ】	沈降破傷風トキソイド「生研」	ツムラ小青竜湯エキス顆粒
タリビッド眼軟膏 0.3%	チアブリド錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	【ツ】	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)
タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)	チエナム点滴静注用 0.5g	ツイミグ錠 500mg	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)
タルセバ錠 25mg(用時購入)	チオラ錠 100(院外のみ)	ツインバル輸液(500mL)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)
タルセバ錠 100mg(用時購入)	チガソнкаプセル 10(用時購入)	ツインライン NF 配合経腸用液(用時購入)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒
タルセバ錠 150mg(用時購入)	チモブートル XE 点眼液 0.5%	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ大建中湯エキス顆粒
ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニプロ」	チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベポエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」	チャンピックス錠 1mg(院外のみ)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)
ダルベポエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」	注射用イホマイド 1g	ツムラ葛根湯エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)
ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」	注射用エラスポール 100	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒
ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」	エリスロシン点滴静注用 500mg	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)
ダルベポエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」	注射用エンドキサン 500mg	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルベポエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」	注射用グルカゴン G・ノボ	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(用時購入)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
ダルベポエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」	注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
ダルベポエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ人參湯エキス顆粒(院外のみ)
ダルメートカプセル 15(院外のみ)	注射用水(20mL)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(院外のみ)	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(用時購入)
炭酸水素ナトリウム	注射用水(100mL)	ツムラ五苓散エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)
炭酸ランタン顆粒分包 250mg「ニプロ」(特定患者用)(院外のみ)	大塚蒸留水(500mL)	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」(院外は一般名処方)	注射用フサン 50	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒
単シロップ	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
	注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒
	注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)
	チラーヂン S 錠 25μg	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(院外のみ)

ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)	DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド)(用	プロ]	テノーミン錠 25
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外のみ)	時購入)	テクネ DTPA キット(用時購入)	テノーミン錠 50
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(用時購入)	D ドライ 2.5S	テクネ MAA キット(用時購入)	テノゼット錠 300mg(用時購入)
ツムラ補中益気湯エキス顆粒	テイコブラニン点滴静注用 200mg「日医工」	テクネシンチ注－10M(用時購入)	デノタスチュアブル配合錠
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)	ディスオーバ消毒液 0.55%(用時購入)	テクネシンチ注－20M(用時購入)	デバケン R 錠 100mg(用時購入)
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)	ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)	テクネピロリン酸キット(用時購入)	デバケン R 錠 200mg
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)	ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)	テクネフチン酸キット(用時購入)	デバケンシロップ 5%
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)	ディビゲル 1mg(院外のみ)	テクフィデラカプセル 120mg(用時購入)	デバケン細粒 40%
ツムラ抑肝散エキス顆粒	ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)	テクフィデラカプセル 240mg(用時購入)	デバケン錠 200mg(院外のみ)
ツムラ六君子湯エキス顆粒	1%ディプリバン注キット	テクベイリ皮下注 153mg(用時購入)	デビケイ錠 50mg(特定患者用)(用時購入)
ツムラ立効散エキス顆粒 (院外のみ)	低分子デキストラン L 注 250mL	テクベイリ皮下注 30mg(用時購入)	デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位(用時購入)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)	ディレグラ配合錠 (院外のみ) (一般名処方)	テグレート細粒 50%	デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(用時購
ツルバダ配合錠	デエビゴ錠 2.5mg	テグレート錠 100mg	入) (院外は一般名処方)
ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」(院外は一般名	デエビゴ錠 5mg	テグレート錠 200mg	デブミトコ錠 250mg(用時購入)
処方)	テオフィリンドライシロップ 20%「タカタ」(用時購入)	デザレックス錠 5mg	デブレノンカプセル 50mg (院外のみ) (一般名処
ツロブテロールテープ 1mg「久光」(院外は一般名処	(院外は一般名処方)	テシプール錠 1mg(用時購入)	方)
方)	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」(院外は一般名	デスフェール注射用 500mg	デブレノン細粒 10%「サワイ」(院外のみ)
ツロブテロールテープ 2mg「久光」(院外は一般名処	処方)	デスモプレシン静注 4μg「フェリング」(用時購入)	デプロメール錠 25
方)	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」(院外は一般名	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(用時	デプロメール錠 50(院外のみ)
【テ】	処方)	購入)	デモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)
ディアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)	デカドロン錠 0.5mg	テゼスパイア皮下注 210mg ペン(用時購入)	デモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)
ティーエスワン配合顆粒 T 20(院外のみ)	デカドロン錠 4 mg	テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)	デモダール点滴静注用 100mg(用時購入)
ティーエスワン配合顆粒 T 25(院外のみ)	デキサート注射液 1.65mg	テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)	デュアック配合ゲル(院外のみ)
ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)	デキサート注射液 6.6mg	テナノブリン-IH250 国際単位	デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」(院外は一般名
ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(院外は一	テナノブリン-IH1500 国際単位	処方)
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」(院	般名処方)	デトキソール静注液 2g	デュピクセント皮下注 200mg シリンジ(用時購入)
外は一般名処方)	デクスメドミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニ	テトラミド錠 10mg(用時購入)	デュピクセント皮下注 300mg ペン(用時購入)

デュファストン錠 5mg(院外のみ)	ドセタキセル点滴静注 20mg／1mL「ニプロ」	ドボベット軟膏(院外のみ)	トリプタノール錠 10
デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ドセタキセル点滴静注 80mg／4mL「ニプロ」	トミロン錠 100	トリプタノール錠 25
テリパラチドBS皮下注キット 600μg「モチダ」(用時購入)	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明治」(院外は一般名処方)	トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	トリンデリックス錠 10mg(院外のみ)
テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トルカブ錠 160mg(院外のみ)
テルリジー100 エリプタ 30 吸入用	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」	トルカブ錠 200mg(院外のみ)
テルリジー200 エリプタ 30 吸入用(用時購入)	ドバストン散 98.5%(用時購入)	トラゼンタ錠 5mg	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)
テルネリン錠 1mg	ドバストン静注 25mg	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」(院外は一般名処方)	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス
テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」(10g) (院外は一般名処方)	ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」	トラディアンス配合錠 AP(院外のみ)	トレアキシン点滴静注液 100mg／4mL(用時購入)
テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」(10g) (院外は一般名処方)	ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「NIG」	トラディアンス配合錠 BP(院外のみ)	トレーラン G 液 75g
テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	トレシーバ注 フレックスタッチ
デルモベートスカルプローション 0.05%(用時購入)	トビエース錠 4mg	トラネキサム酸注 1000mg／10mL「日新」	トレプロスト吸入液 1.74mg(特定患者用)(院外のみ)
デルモベート軟膏 0.05%(5g)	トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トラベルミン配合錠	トレムフィア皮下注 100mg シリンジ(用時購入)
【ト】	トピナ錠 25mg(用時購入)	トラマール注 100	トレリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)
トアラセット配合錠「NIG」(院外は一般名処方)	トピロリック錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	トロデルビ点滴静注用 200mg(用時購入)
トウベイト配合錠(用時購入)	トプス OD 錠 100mg	トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg「KO」(院外は一般名処方)	トロビシン筋注用 2g(用時購入)
トーリセル点滴静注液 25mg(用時購入)	ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)	ドロレブタン注射液 25mg
ドキシゾシン錠 1mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドブタミン持続静注 150mg シリンジ「テルモ」	トランサミン散 50%(院外のみ)	トロンビン液モチダソフトボトル 1 万
ドキシゾシン錠 4mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドブテレット錠 20mg(院外のみ)	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤 25μg「大正」	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ドキシル注 20mg(用時購入)	トブラシン注 60mg	トリーメク配合錠	【ナ】
ドキシルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	トブラシン注 60mg	トリキュラー錠 28(院外のみ)	ナイキサン錠 100mg
ドキシルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	トフリニール錠 25mg(院外のみ)	トリメク配合錠	ナウゼリンドライシロップ 1%
ドグマチールカプセル 50mg	ドボネックス軟膏 50μg/g(院外のみ)	トリキュラー錠 28(院外のみ)	ナウゼリン坐剤 10
	ドボベットゲル(院外のみ)	トリセノックス点滴静注 12mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ナウゼリン坐剤 60
	ドボベットフォーム(院外のみ)		ナサニール点鼻液 0.2%(用時購入)
			ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)

ナデック錠 30mg(院外のみ)	処方)	【ネ】	バクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時購入)
ナトリクス錠 1	ニトラゼパム錠 5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)	ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)	
ナゾラ皮下注 30mg オートインジェクター(用時購入)	ニトロール持続静注 25mg シリンジ	ネオラル内用液 10%(用時購入)	ノバミン錠 5mg
ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニトロール注 5mg	ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)(用時購入)	ノバントロン注 10mg(用時購入)
ナルサス錠 24mg(用時購入)	ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」	ネオシネジンコーワ注 1mg	ノボセブン HI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)
ナルサス錠 2mg	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」	ネオステリンググリーン(40mL)	ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)
ナルサス錠 6mg	ニトロダーム TTS25mg	ネオフィリン注 PL250mg	
ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5µg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニトロペン舌下錠 0.3mg (院外は一般名処方)	ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスベン(院外のみ)
ナルラピド錠 1mg	ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ナルラピド錠 2mg	ニフェジピン L 錠 10mg「日医工」(院外のみ)	ネキソブリッド外用ゲル 5g (用時購入) (院内のみ)	ノボラピッド注フレックスタッチ
ナルラピド錠 4mg(用時購入)	ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」	ネクサバル錠 200mg(用時購入)	ノボラピッド注フレックスベン(院外のみ)
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」	ニフレック配合内用剤	ネシーナ錠 6.25mg	ノボリン 30R 注フレックスベン(院外のみ)
【ニ】	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	ネシーナ錠 25mg	ノボリン R 注フレックスベン(用時購入)
ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	乳糖水和物「ホエイ」	ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)(用時購入)	ノルアドリナリン注 1mg
ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」	ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)	【ノ】	ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)
ニコチネル TTS10(院外のみ)	ニュープロパッチ 9mg(用時購入)	ノイアート静注用 1500 単位(用時購入)	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)
ニコチネル TTS20(院外のみ)	ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)	ノイキノン錠 10mg(院外のみ)	献血ノンスロン 1500 注射用
ニコチネル TTS30(院外のみ)	ニューモボックス NP シリンジ(用時購入)	ノイトロジン注 100µg	【ハ】
ニコランジル錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	ニューロライト第一(用時購入)	ノイトロジン注 250µg(用時購入)	パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg
ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニューロライト注射液第一 600MBq(用時購入)	ノイロトロピン錠 4 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg
ニゾラルクリーム 2%(10g)(院外のみ)	ニューベコ錠 300mg(院外のみ)	ノイロトロピン注射液 3.6 単位	パーサビブ静注透析用シリンジ 10mg
ニゾラルローション 2%	ニルバジピン錠 2mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ノウリアスト錠 20mg(院外のみ)	パージェタ点滴静注 420mg/14mL(用時購入)
ニトプロ持続静注液 30mg	ニラーロカプセル 2.3mg(用時購入)	ノーベルバル静注用 250mg	ハーセプチン注射用 60(用時購入)
【般】ニトラゼパム細粒 1% (院外のみ) (一般名	ニラーロカプセル 3mg(用時購入)	ノクサフィル錠 100mg	ハーセプチン注射用 150(用時購入)
	ニラーロカプセル 4mg(用時購入)	ノクサフィル点滴静注 300mg(用時購入)	パーヒューザミン注(用時購入)
	ヌーカラ皮下注 100mg ペン(用時購入)	ノックビン原末(院外のみ)	

ハーゾゴキシシ K Y錠 0.125	パキロビッドバック 300	バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時	ハルロピテブ 16mg(院外のみ)
パーロデル 2.5mg(用時購入)	パキロビッドバック 600	購入)	ハルロピテブ 24mg(院外のみ)
バイアグラ錠 25mg(院外のみ)	白色ワセリン	ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	ハルロピテブ 32mg(用時購入)
バイアグラ錠 50mg(院外のみ)	バクスマー点鼻粉末剤 3mg	バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)	ハルロピテブ 40mg(院外のみ)
バイアスピリン錠 100mg (院外は一般名処方)	バクタ配合錠	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定	バル筋注 100mg「AFP」
ハイイータン錠 50mg(用時購入)	バクタ配合顆粒	患者用)(用時購入)	パロキセチン錠 10mg「JG」(院外は一般名処方)
ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)	バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)(用時購入)	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定	パロス発泡顆粒-S (5g) (用時購入)
ハイカリック RF 輸液(500mL)	パクリタキセル注 30mg「NK」	患者用)(用時購入)	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」
バイクロット配合静注用(特定患者用)	パクリタキセル注 100mg「NK」	パム静注 500mg	ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名
ハイシー顆粒 25%	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」(用時購入)	ハラヴェン静注 1mg	処方)
ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL(用時購入)	沈降破傷風トキシソイド「生研」	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」(院外は一般名	ハロペリドール注 5mg「ヨントミ」
ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL シリンジ(用時購	バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」	処方)	バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」(院外は一般
入)	バソメット錠 0.5mg(院外のみ)	バリキサドライシロップ 5000mg(用時購入)	名処方)
ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL(用時購入)	バソメット錠 1mg(院外のみ)	バリキサ錠 450mg(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「明治」
ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL シリンジ(用時	パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)	バリトゲン HD(用時購入)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0 g「明治」
購入)	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	【般】バルサルタン錠 20mg(特定患者用)(院外の	パントール注射液 500mg
ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL(用時購入)	パッチテストパネル (S) (用時購入)	み) (一般名処方)	パントシン散 20%(用時購入)
ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ(用時	パッチテスト試薬金属セット(用時購入)	ハルシオン 0.125mg 錠(院外のみ)	調剤用パンビタン末
購入)	パッチテスト試薬金属塩化第二水銀 0.05%(用時	ハルシオン 0.25mg 錠	ハンブ注射用 1000
ハイドレアカプセル 500mg	購入)	パルタン M 錠 0.125mg	【ヒ】
ハイベン錠 100mg (院外は一般名処方)	バップフォー細粒 2%(院外のみ)	パルタン M 注 0.2mg	ピアスカイ注 340mg(特定患者用)(用時購入)
10%ハイポアルコール(用時購入)	バップフォー錠 10	パルミコート 200μg タービュヘイラー112 吸入	ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」
ハイボン錠 20mg(用時購入)	パドセブ点滴静注用 20mg(用時購入)	パルミコート吸入液 0.25mg(用時購入)	ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)
ハイヤスタ錠 10mg(用時購入)	パドセブ点滴静注用 30mg(用時購入)	パルモディア XR 錠 0.2mg(用時購入)	ヒアレイン点眼液 0.1%
バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)	パナルジン細粒 10%(院外のみ)	パルモディア XR 錠 0.4mg(今回のみ)(院外のみ)	PA・ヨード点眼・洗眼液
パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)	パナルジン錠 100mg(用時購入)	パルモディア錠 0.1mg(院外のみ)	ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%
パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)	パパペリン塩酸塩注 40mg「日医工」	ハルロピテブ 8mg(用時購入)	PL 顆粒

乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	ビ・シフロール錠 0.125mg(院外のみ)	ヒフデュラ配合皮下注(用時購入)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ピートル顆粒分包 250mg	ビ・シフロール錠 0.5mg(用時購入)	ビブラマイシン錠 50mg(院外のみ)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外のみ) (一般名処方)
ビーリンサイト点滴静注用 35μg(用時購入)	ビスラーゼ注射液 20mg	ピペラシリン Na 注射用 2g「NIG」	ビルダグリブチン錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ピヴラツ点滴静注液 150mg	ヒスロン H200(用時購入)	ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)	ビルトリスド錠 600mg(院外のみ)
ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ビソノテープ 4mg	ビムパットドライシロップ 10%	ビルドイドフォーム 0.3% (院外は一般名処方)
ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット錠 50mg(院外のみ)	ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入(院外のみ)
ビオスリー配合錠	ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット点滴静注 100mg	ビロイ点滴静注用 100mg(用時購入)
ビオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ピモベンダン錠 2.5mg「T E」(院外は一般名処方)	ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター(用時購入)
ビオフェルミン R 散 (院外は一般名処方)	ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(院外は一般名処方)	ピュアラビング 500mL(NICU 限定)	ビンマックカプセル 61mg(院外のみ)
ビカーボン輸液(500mL)	ビタミン C 注「フソー」-500mg	ヒューマリン R 注 100 単位(バイアル)	【フ】
光糖液 5% (250mL) (用時購入)	ビタメジン配合カプセル B25	ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)	ファーストシン静注用 1g
ビカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ビタメジン静注用	ヒューマログミックス 50 注ミリオペン(用時購入)	ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」
ビキセオス配合静注用(用時購入)	ヒダントール錠 25mg(院外のみ)	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル) (用時購入)	ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)
ビクシリン注射用 0.25g	ヒダントール錠 100mg	ヒューマログ注ミリオペン(院外のみ)	ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時購入)
ビクシリン注射用 1g	ピドキサル錠 10mg	ヒューマログ注ミリオペン HD(院外のみ)	ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用時購入)
ビクタルビ配合錠	ヒト CRH 静注用「ニプロ」	ピューラックス 1.8L	ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ビクトーザ皮下注 18mg(院外のみ)	ピトレシン注射液 20	ピューラックス 600mL	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は一般名処方)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」(用時購入)	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)	ファモチジン静注 20mg「日新」
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院外は一般名処方)	ピノルビン注射用 10mg	ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL(用時購入)	ファロム錠 200mg(特定患者用)(院外のみ)
ピザミル静注(用時購入)	ピノルビン注射用 30mg	ビラノア錠 20mg(院外のみ)	
ピシバニール注射用 1KE(用時購入)	ピビスクラブ	ビラフトビカプセル 75mg(院外のみ)	
ピシバニール注射用 5KE	ピビスコール液 A1% 1L (手術室限定)	ピラマイト原末	
		ピリヴィジェン 10%静注 2.5g/25mL(用時購入)	
		ピリヴィジェン 10%静注 5g/50mL(用時購入)	

ファンギゾンシロップ 100mg/mL	処方)	注射用フサン 50	プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」(院外は一般
フィコンパ錠 2mg(用時購入)	フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」(院外は一般名	フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院	名処方)
フィコンパ錠 4mg(院外のみ)	処方)	外のみ)	プラリア皮下注 60mg シリンジ
フィコンパ点滴静注用 2mg(用時購入)	フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」40g	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(院外のみ)	フランドルテープ 40mg
フィジオ 140 輸液 500mL	フェロ・グラデュメット 105mg	ブスコパン錠 10mg	プランルカストカプセル 112.5mg「ファイザー」(院外
フィジオ 35(250mL)	フェロペリン錠	ブスコパン注 20mg	のみ) (一般名処方)
フィジオ 35(500mL)	フェロミア顆粒 8.3%(今回のみ)(院外のみ)	ブスルフェクス点滴静注用 60mg(用時購入)	ブリアビアクト錠 25mg(院外のみ)
フィニバック点滴静注用 0.5g	フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	ブリアビアクト錠 50mg(院外のみ)
ブイフェンド 200mg 静注用	フェンタニル注射液 0.25mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	ブリアビアクト静注 25mg
フィブラストスプレー500	フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	ブリズバインド静注液 2.5g
フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」	フェントステープ 0.5mg	光糖液 5% (250mL) (用時購入)	フリバス OD 錠 25mg (院外のみ) (一般名処方)
フィブロガミン P 静注用	フェントステープ 1mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)	フリバス OD 錠 75mg (院外のみ) (一般名処方)
フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NK」	フェントステープ 2mg	ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)	フリモボラン錠 5mg
フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NK」	フェントステープ 4mg	ブドウ糖注 20%PL「フソー」(20mL)	フリュザクラカプセル 1mg(院外のみ)
フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「NK」	フェントステープ 6mg	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)	フリュザクラカプセル 5mg(院外のみ)
注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	フェントステープ 8mg	大塚糖液 10%(20mL)	プリンペラン錠 5
注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	フォシーガ錠 5mg	大塚糖液 50%(200mL)	フルイトラン錠 2mg (院外は一般名処方)
フェアストン錠 40(用時購入)	フォシーガ錠 10mg	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	フルオール・ゼリー歯科用 2%(用時購入)
フェインジェクト静注 500mg	フォゼベル錠 10mg	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)	フルオレサイト静注 500mg
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「トーワ」(院外は	フォゼベル錠 5mg	プラザキサカプセル 75mg	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」
一般名処方)	フォリアミン錠(5mg)	プラザキサカプセル 110mg	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」
フェジン静注 40mg	フォルテオ皮下注キット 600μg(院外のみ)	フラジール内服錠 250mg	フルカリック 1 号輸液(903mL)
フェスゴ配合皮下注 IN(用時購入)	複合アレビアチン配合錠(用時購入)	フラジール腔錠 250mg	フルカリック 2 号輸液(1003mL)
フェスゴ配合皮下注 MA(用時購入)	ブコラム口腔用液 2.5mg	ブラダロン錠 200mg(用時購入)	フルカリック 3 号輸液(1103mL)
フェソロデックス筋注 250mg	ブコラム口腔用液 5mg	プラノバル配合錠(用時購入)	ブルキンザカプセル 80mg(用時購入)
フェノバルビタール散 10%「ホエイ」	ブコラム口腔用液 7.5mg	プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」(院外は一般名	フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」(院外は一般
フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」(院外は一般名	ブコラム口腔用液 10mg	処方)	名処方)

フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用(用時購入)	プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	フロセミド錠 40mg「JG」(院外は一般名処方)	【ヘ】
フルタイド 100μg エアゾール 60 吸入用(院外のみ)	プレドニゾン錠 5mg (旭化成)	フロセミド注 20mg「NIG」	バイフォータス筋注 100mg シリンジ(用時購入)
フルタイド 100 ディスカス(用時購入)	水溶性プレドニン 10mg	プロタノール-L 注 0.2mg	バイフォータス筋注 50mg シリンジ(用時購入)
フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)	水溶性プレドニン 20mg	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	ベージニオ錠 50mg(用時購入)
フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)	プレドニン眼軟膏(用時購入)	プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ベージニオ錠 100mg(用時購入)
フルダラ静注用 50mg(用時購入)	プレバナー20 水性懸濁注(用時購入)	プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「SW」	ベージニオ錠 150mg(用時購入)
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」120 噴霧用 (院外は一般名処方)	プレマリン錠 0.625mg(用時購入)	プロテカジン OD 錠 10(院外のみ)	ベオーバ錠 50mg
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用(用時購入)	静注用フローラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ)	ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg／mL(用時購入)
フルナーゼ点鼻液 50μg 56 噴霧用(院外のみ)	静注用フローラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者用)(院外のみ)	プロトピック軟膏 0.1%(5g)(院外のみ)	0.5%ヘキサックアルコール液
小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56 噴霧用(院外のみ)	静注用フローラン専用溶解液(特定患者用)(用時購入)	プロナーゼ MS(20000 単位/包)	5%ヘキサック液(用時購入)
フルニトラゼパム錠 1mg「JG」(院外は一般名処方)	入)	プロナック点眼液 0.1%	0.05%ヘキサック水 R
フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外のみ)	フロレス試験紙(0.7mg) (院外は一般名処方)	プロノン錠 150mg(院外のみ)	0.02%ヘキサック水 W (院外は一般名処方)
フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」	塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロバジール錠 50mg	0.1%ヘキサック水 W
フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)	プロギノン・デポー筋注 10mg	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)	0.5%ヘキサック水 W
プレアミン-P 注射液	プロクトセディル坐薬	プロボフォル静注 1%20mL「マルイシ」	ベクティビックス点滴静注 100mg(用時購入)
プレオ注射用 5mg	プログラフ注射液 2mg(用時購入)	プロボフォル静注 1%50mL「マルイシ」	ベクティビックス点滴静注 400mg(用時購入)
プレガバリン OD 錠 25mg「VTRS」(院外は一般名処方)	プログラフ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プロマック顆粒 15% (院外は一般名処方)	ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「モチダ」(用時購入)
プレガバリン OD 錠 75mg「VTRS」(院外は一般名処方)	プロジフ静注液 100	プロムヘキシソリン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」(院外は一般名処方)	ベクルリー点滴静注用 100mg
プレグランディン腔坐剤 1mg	プロスター錠 25(用時購入)	プロムヘキシソリン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)
プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」	プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	プロメライン軟膏(20g)	ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)
プレディニン OD 錠 50	プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	フロリード D クリーム 1%	ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)
プレドニゾン散「タケダ」1%	フロセミド細粒 4%「EMEC」(院外は一般名処方)	フロリードゲル経口用 2%	ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)
	【般】フロセミド錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	フロリード腔坐剤 100mg(院外のみ)	ベスタチンカプセル 30mg(院外のみ)
	フロセミド錠 20mg「JG」(院外は一般名処方)	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)	ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)(院外のみ)

ベストロン点眼用 0.5%(5mL)	ベネクレスタ錠 50mg(用時購入)	ヘブスブリン IH 静注 1000 単位	ペリアクチンシロップ 0.04%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ベスボンサ点滴静注用 1mg(用時購入)	ベネクレスタ錠 100mg(用時購入)	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	ペリキューボ錠 5mg(用時購入)
ベスレミ皮下注 250μg シリンジ(用時購入)	ベネシッド錠 250mg(院外のみ)	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	ペリチーム配合顆粒
ベスレミ皮下注 500μg シリンジ(用時購入)	ベネット錠 17.5mg(院外のみ)	ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」(院外は一般名処方)	ペリナート P 静注用 500(特定患者用)(用時購入)
ベセルナクリーム 5%(院外のみ)	ベネット錠 75mg(院外のみ)	ベボタチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」(院外は一般名処方)	ペリプラスト P コンビセット組織接着用 (0.5mL) (用時購入)
ベタニス錠 25mg(院外のみ)	ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	ペマジール錠 4.5mg(院外のみ)	ペリプラスト P コンビセット組織接着用 (1mL) (用時購入)
ベタニス錠 50mg(院外のみ)	ベノキシル点眼液 0.4%	ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%(用時購入)	ペリプラスト P コンビセット組織接着用 (3mL)
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」(院外は一般名処方)	ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「CTNK」(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 90mg(特定患者用)(用時購入)	ベルケイド注射用 3mg(用時購入)
ベタフェロン皮下注用 960 万国単位(特定患者用)(用時購入)	ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「CTNK」(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 105mg(特定患者用)(用時購入)	ペルサンチン錠 25mg
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパティメージ注(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 10mg(今回のみ)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オートカ」5mL	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)	ベルソムラ錠 15mg
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オートカ」10mL	ベムリディ錠 25mg	ベルソムラ錠 20mg(院外のみ)
ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL 「NP」	ペメトレキシド点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)	ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
ペナンボックス注用 300mg	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」	ペメトレキシド点滴静注液 500mg「NK」(用時購入)	ヘルベッサー注射用 10
ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「モチダ」5000 単位	ペメトレキシド点滴静注液 800mg「NK」(用時購入)	ヘルベッサー注射用 250
注射用ベニシリン G カリウム 100 万単位	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ヘモポリゾン軟膏(2g) (院外は一般名処方)	ペルマックス錠 250μg(院外のみ)
献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ペラブロスト Na 錠 20μg「VTRS」(院外は一般名処方)	ベレキシブル錠 80mg(用時購入)
献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	ベピオローション 2.5%(院外のみ)		ペロスピロン塩酸塩錠 4mg「アメル」
ベネクレスタ錠 10mg(用時購入)	ヘブスブリン筋注用 200 単位		ペロテックエロゾル 100 A ベンジン

ペンタサ顆粒 94%(院外のみ)	入)	ホリナート錠 25mg「タイホウ」(院外のみ) (一般	マキユエイド眼注用 40mg
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「ト	ボノテオ錠 1mg(院外のみ)	名処方)	マグコロール内用液 13.6%分包 250mL
ーワ」(用時購入)	ポビドンヨードガーグル液 7%「イワキ」(30mL) (院	ポリフル錠 500mg(院外のみ)	マクサルト RPD 錠 10mg(院外のみ)
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「ト	外は一般名処方)	ボルタレン SR カプセル 37.5mg(院外のみ)	マグセント注 100mL
ワ」(用時購入)	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」(院外は一般	ボルタレンゲル 1%(25g)(用時購入)	マドパー配合錠 L100
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター(用時	名処方)	ボルテゾミブ注射用 2mg「トローワ」	乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」
購入)	ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」(院外は一般名	ボルテゾミブ注射用 3mg「トローワ」	マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)
【ホ】	処方)	ボルベン輸液 6%	マリゼブ錠 25mg(院外のみ)
ボースデル内用液 10	ポプスカイン 0.75%注シリンジ 75mg/10mL	ポンタールシロップ 3.25%(院外のみ)	マンジャロ皮下注 10mg アテオス(院外のみ)
ポートラザ点滴静注液 800mg(用時購入)	ポマリストカプセル 1mg(特定患者用)(用時購入)	ボンビバ錠 100mg(院外のみ)	マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)
ボーンワックス(用時購入)	(院内のみ)	【マ】	マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス(用時購入)
ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(院外は一	ポマリストカプセル 2mg(特定患者用)(用時購入)	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重(4mL)	マンジャロ皮下注 5mg アテオス(院外のみ)
般名処方)	(院内のみ)	マーカイン注脊麻用 0.5%等比重(4mL)	マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)
ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(院外は一	ポマリストカプセル 3mg(特定患者用)(用時購入)	マーズレン-S 顆粒	マンニトール S 注射液
般名処方)	(院内のみ)	マーデュオックス軟膏(院外のみ)	【ミ】
ボシュリフ錠 100mg(用時購入)	ポマリストカプセル 4mg(特定患者用)(用時購入)	マイスタン細粒 1%(用時購入)	ミオ MIBG-I123 注射液(用時購入)
ホストイン静注 750mg	(院内のみ)	マイスタン錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	ミオコールスプレー0.3mg
ホスミシン S 静注用 2g	ポライビー点滴静注用 30mg(用時購入)	人工涙液マイティア点眼液	ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」
ホスミシン錠 500	ポライビー点滴静注用 140mg(用時購入)	マイテラーゼ錠 10mg(用時購入)	ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)
ボスミン外用液 0.1%	ポラミン注 5mg	マイトマイシン眼科外用液用 2mg (用時購入)	ミグシス錠 5(院外のみ)
ボスミン注 1mg	ポリコナゾール錠 200mg「JG」(院外は一般名処方)	(院内のみ)	ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)
ホスリボン配合顆粒	ポリコナゾール錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	マイロタグ点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時	ミケルナ配合点眼液(院外のみ)
ポテリジオ点滴静注 20mg(特定患者用)(用時購	ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g	購入)	ミコブテインカプセル 150mg(用時購入)
入)	「三和」(院外は一般名処方)	マヴィレット配合錠(処方医制限あり)(特定患者	ミダゾラム注射液 10mg「NIG」
ボトックス注用 100 単位(処方医制限あり)(用時購	ホリゾン散(10mg/g)(院外のみ)	用)(院外のみ)	ミダフレッサ静注 0.1%
入)	ホリゾン注射液 10mg	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「イセイ」	ミチーガ皮下注用 30mg バイアル(用時購入)
ボトックス注用 50 単位(処方医制限あり)(用時購	ポリドカスクレロール 1%注 2mL(用時購入)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 10μg「イセイ」	ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ(用時購入)

ミチグリニド Ca・OD 錠 10mg「フソー」（院外は一般名処方）	ミルトン 450mL	メソトレキセート点滴静注液 200mg	メプチン 10μg エアー100 吸入
ミチキュアダニ舌下錠 10,000JAU(処方医制限あり)(院外のみ)	ミルリノン注 10mg「タカタ」	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メプチンスイングヘラー10μg 吸入 100 回(院外のみ)
ミチキュアダニ舌下錠 3,300JAU(処方医制限あり)（用時購入）（院内のみ）	ミレーナ 52mg(用時購入)	メタルカプターゼカプセル 100	メプチンドライシロップ 0.005%
ミドリリン M 点眼液 0.4%(用時購入)	ミンクリア内用散布液 0.8%	メチコバル錠 500μg（院外は一般名処方）	メプチン吸入液 0.01%
ミドリリン P 点眼液(10mL)	【ム】	滅菌精製水(500mL)	メプチン吸入液ユニット 0.3mL
ミニプレス錠 0.5mg(用時購入)	ムコダイン錠 500mg	滅菌精製水(1000mL)	メマリー-OD 錠 5mg（院外のみ）（一般名処方）
ミニリンメルト OD 錠 60μg	無水エタノール注「VTRS」(5mL)	メトクロプラミド注 10mg「NIG」	メマリー-OD 錠 20mg（院外のみ）（一般名処方）
ミニリンメルト OD 錠 120μg(院外のみ)	ムンデシンカプセル 100mg(用時購入)	メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL(用時購入)	メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg「DSEP」（院外は一般名処方）
ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)	【メ】	メトジェクト皮下注 12.5mg ペン 0.25mL(用時購入)	メラトベル顆粒小児用 0.2%(院外のみ)
ミノアレ散 66.7%(特定患者用)(用時購入)	メリアクト MS 小児細粒(100mg/g)	メトジェクト皮下注 15mg ペン 0.30mL(用時購入)	メルカゾール錠 5mg
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」	メイラックス錠 1mg(用時購入)	メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL(用時購入)	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」	メイロン静注 7% 20mL	メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」（院外は一般名処方）	メロペネム点滴静注用 1g「明治」
ミノドロン酸錠 50mg「JG」（院外は一般名処方）	メイロン静注 7% 250mL	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	メンクアッドフィ筋注(特定患者用)(用時購入)
ミノマイシンカプセル 100mg（院外は一般名処方）	メキシチールカプセル 50mg(用時購入)	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)	【モ】
ミヤ BM 細粒	メキシチールカプセル 100mg(院外のみ)	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」（院外は一般名処方）	モイゼルト軟膏 0.3%(院外のみ)
ミラクリッド注射液 5 万単位	メキシチール錠 0.5mg(今回のみ)(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」	モイゼルト軟膏 1%(院外のみ)
ミラベックス LA 錠 1.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	メキシチール錠 2mg(今回のみ)(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」（院外は一般名処方）	モーラステープ L40mg(院外のみ)
ミルセラ注シリンジ 50μg	メクトビ錠 15mg(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」（院外は一般名処方）	モーラスパップ XR120mg(院外のみ)
ミルセラ注シリンジ 75μg	メサデルムローション 0.1%	メトリジン錠 2mg	モーラスパップ XR240mg(院外のみ)
ミルセラ注シリンジ 100μg	メサベイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メドロール錠 4mg(用時購入)	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「明治」（院外は一般名処方）
ミルセラ注シリンジ 150μg	メサベイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	メトロナゾールゲル 0.75%「マルイシ」(用時購入)	モゾビル皮下注 24mg(用時購入)
ミルタザピン錠 15mg「明治」（院外は一般名処方）	メサラジン錠 500mg「ケミファ」（院外は一般名処方）	メナテレノンカプセル 15mg「YD」（用時購入）（院外は一般名処方）	モノヴァー静注 500mg
ミルトン 3L	メジコン散 10%	メピバカイン塩酸塩注射液 1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	モビコール配合内用剤 LD
	メスチノン錠 60mg(院外のみ)		モビブレップ配合内用剤
	注射用メソトレキセート 5mg		モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」
	注射用メソトレキセート 50mg		
	メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)		

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ラスリテック点滴静注用 7.5mg(用時購入)	リーバクト配合顆粒
モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)	ラックビー微粒 N	リーマス錠 100
モンテルカスト錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ヨウ化ナトリウムカプセル-1 号(用時購入)	ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL	リーマス錠 200(院外のみ)
【ヤ】	ヨウ化ナトリウムカプセル-3 号(用時購入)	「センジュ」(用時購入)	リウマトレックスカプセル 2mg
ヤーズフレックス配合錠(院外のみ)	ヨウ化ナトリウムカプセル-5 号(用時購入)	ラバミコム配合錠「アメル」	リオナ錠 250mg
ヤーボー点滴静注液 20mg(用時購入)	ヨードカプセル-123(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg	リオベル配合錠 LD(院外のみ)
ヤーボー点滴静注液 50mg(用時購入)	ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	リオレサル錠 5mg
薬用炭	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)	ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)	リクシアナ OD 錠 15mg
【ユ】	ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(用時購入)	ラミクタール錠 25mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)
ユーエフティ E 配合顆粒 T100(用時購入)	ヨンデリス点滴静注用 1mg(用時購入)	ラミクタール錠 100mg(用時購入)	リクシアナ OD 錠 60mg
ユーエフティ配合カプセル T100(用時購入)	【ラ】	ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)	リクラスト点滴静注液 5mg
ユービット錠 100mg(用時購入)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(用時購入)	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リコモジュリン点滴静注用 12800
ユナシン錠 375mg	ライブリバント点滴静注 350mg(用時購入)	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)	リサイオ点滴静注液 100mg(用時購入)
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(院外は一般名処方)	ラミシール錠 125mg(用時購入)	リザバンドライシロップ 5%(院外のみ)
ユバンシ配合錠(院外のみ)	ラクトリンゲル液フソー(500mL)	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	リザベン点眼液 0.5%(5mL)(院外のみ)
ユプリズナ点滴静注 100mg(特定患者用)(用時購入)	ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g	ランソプラゾール OD 錠 15mg「サワイ」(院外は一般名処方)	リスパダール細粒 1%(院外のみ) (一般名処方)
ユベラ N カプセル 100mg	ラゲブリオ錠 400mg	ランタス XR 注ソロスター	リスパダール OD 錠 2mg(院外のみ) (一般名処方)
ユベラ錠 50mg(用時購入)	ラコール NF 配合経腸用液	ランタス注カート(院外のみ)	リスパダール内用液 1mg/mL(0.5mL/包)(院外のみ) (一般名処方)
ユリス錠 1mg	ラジカット内用懸濁液 2.1%(用時購入)	ランタス注ソロスター(院外のみ)	リスパダール内用液 1mg/mL(0.5mL/包)(院外のみ) (一般名処方)
ユリノム錠 50mg(用時購入)	ラシックス注 100mg(用時購入)	ランドセン細粒 0.1%	リスベリドン OD 錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)
ユルトミリス HI 点滴静注 300mg/3mL(特定患者用)(用時購入)	ラジレス錠 150mg(院外のみ)	ランドセン錠 0.5mg	リスベリドン OD 錠 1mg「アメル」(院外は一般名処方)
ユルトミリス HI 点滴静注 1100mg/11mL(特定患者用)(用時購入)	ラズクルーズ錠 240mg(用時購入)	ランドセン錠 0.5mg	リスベリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包)(院外は一般名処方)
【ヨ】	ラズクルーズ錠 80mg(用時購入)	ランマーク皮下注 120mg	リスベリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包)(院外は一般名処方)
	ラストット S カプセル 25mg(用時購入)	【リ】	リスミー錠 2mg
	ラストット S カプセル 50mg(院外のみ)	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)	リズミック錠 10mg
	ラスリテック点滴静注用 1.5mg(用時購入)	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個(用時購入)	リスモダン P 静注 50mg

リスモダン R 錠 150mg(院外のみ)	リプレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)	リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)	レキップ CR 錠 2mg(院外のみ)
リスモダンカプセル 100mg(用時購入)		リンデロン注 4mg(0.4%)	レキップ CR 錠 8mg(院外のみ)
リビスト注	リベルサス錠 3mg	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	レキサプロ錠 10mg
リツキサン点滴静注 100mg(用時購入)	リベルサス錠 7mg(用時購入)	【ル】	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)
リツキサン点滴静注 500mg(用時購入)	リベルサス錠 14mg(用時購入)	ルジオミール錠 10mg(院外のみ)	レクチゾール錠 25mg(院外のみ)
リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KKH」	リマチル錠 100mg	ルジオミール錠 25mg(院外のみ)	レグナイト錠 300mg(院外のみ)
リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KKH」	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)	ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)	レクビオ皮下注 300mg シリンジ(用時購入)
リドカインテープ 18mg「NP」(院内のみ)		ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)	レケンビ点滴静注 200mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	リムパーザ錠 100mg(用時購入)	ルネスタ錠 2mg(院外のみ)	レケンビ点滴静注 500mg(処方医制限あり)(用時購入)
リトドリン錠 5mg「F」(院外は一般名処方)	リムパーザ錠 150mg(用時購入)	ルパフィン錠 10mg(院外のみ)	
リドメックスコーワローション(10g)(用時購入)	リメタゾン静注 2.5mg	ルマケラス錠 120mg(用時購入)	レザルタス配合錠 HD
リドメックスコーワ軟膏 0.3%(院外のみ)	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL	ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)	新レシカルボン坐剤
リネゾリド点滴静注 600mg/300mL「HK」(制限あり)	リユープリン PRO 注射用キット 22.5mg	ルムジェブ注 100 単位/mL(院外のみ)	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)
リネゾリド錠 600mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	リユープリン SR 注射用キット 11.25mg	ルムジェブ注カート(院外のみ)	レスタミンコーワクリーム 1%
リパクレオンカプセル 150mg	リユープリン注射用キット 1.88mg	ルムジェブ注ミリオペン	レスタミンコーワ錠(10mg)
リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)	リユープリン注射用キット 3.75mg	ルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」(院外は一般名処方)	レスピア静注・経口液 60mg
	リルテック錠 50(院外のみ)	ルンスミオ点滴静注 1mg(用時購入)	レダマイシカプセル 150mg
リバゼブ配合錠 HD(院外のみ)	リレンザ	ルンスミオ点滴静注 30mg(用時購入)	レットヴィモカプセル 40mg(用時購入)
リバゼブ配合錠 LD(院外のみ)	リングウォック錠 7.5mg(用時購入)	【レ】	レットヴィモカプセル 80mg(用時購入)
リピオール 480 注 10mL	リングウォック錠 15mg(用時購入)	レイボー錠 50mg(院外のみ)	レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)
リピディル錠 80mg	リングウォック錠 45mg(用時購入)	レカルプリオ配合点滴静注用(特定患者用)(用時購入)	レナデックス錠 4mg
リファジンカプセル 150mg	リン酸 Na 補正液 0.5mmol/mL		レナリドミドカプセル 2.5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)
リフキシマ錠 200mg	リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)	レキサルティ OD 錠 0.5mg	レナリドミドカプセル 5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)
リブタヨ点滴静注 350mg(用時購入)	眼・耳科用リンデロン A 軟膏	レキサルティ OD 錠 1mg	
リフヌア錠 45mg(院外のみ)	リンデロン-VG ローション(10mL)	レキシタン錠 2(用時購入)	
	リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)		

レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方) 名処方)		ロープレナ錠 100mg(用時購入)	ロピオン静注 50mg
レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般	ロカルロールカプセル 0.25(院外のみ)	ロピバカイン塩酸塩 0.75%注 75mg/10mL「テルモ」
レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」(院外のみ)	名処方)	ロキソプロフェンNa ナトリウムテープ 100mg「ユートク」	ロペミン小児用細粒 0.05%
(一般名処方)	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL	(院外は一般名処方)	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」(院外は一般
レバミピド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)	「DSEP」(制限あり)	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」(院外	名処方)
レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	は一般名処方)	ロミプレート皮下注 250μg 調製用(用時購入)
レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)	レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」	ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「F」	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
レプロジル皮下注用 25mg(用時購入)	レボレード錠 12.5mg(用時購入)	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」	ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)
レプロジル皮下注用 75mg(用時購入)	レボレード錠 25mg(用時購入)	ロケルマ懸濁用散分包 5g	ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)
レペタン坐剤 0.2mg	レミケード点滴静注用 100	ロケルマ懸濁用散分包 10g	【ワ】
レペタン注 0.2mg	レミトロ点滴静注用 300μg(用時購入)	ロコアテープ(用時購入)	ワーファリン錠 0.5mg
レベチラセタムドライシロップ 50%「明治」(院外は一	レミニール OD 錠 4mg (院外のみ) (一般名処方)	ロコイドクリーム(5g)	ワーファリン錠 1mg
般名処方)	レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」	ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)	ワーファリン錠 5mg
レベチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処	レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」	ロコルナル錠 100mg(院外のみ)	ワイスタール配合静注用 1g
方)	レルパックス錠 20mg(院外のみ)	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」(院外は一般名	ワイテンス錠 2mg(院外のみ)
レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	レルベア 100 エリブタ 30 吸入用	処方)	ワイドシリン細粒 10% (院外は一般名処方)
レベミル注フレックスペン(用時購入)	レルベア 200 エリブタ 30 吸入用	ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」(院外のみ)	ワイパックス錠 1.0 (院外のみ) (一般名処方)
レボカルニチン FF 錠 250mg「トーワ」	レルミナ錠 40mg(院外のみ)	(一般名処方)	ワコビタール坐剤 50(用時購入)
レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」	レンビマカプセル 4mg(用時購入)	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般	ワソラン錠 40mg
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は一	レンビマカプセル 10mg(用時購入)	名処方)	ワソラン静注 5mg
般名処方)	【ロ】	ロゼウス静注液 10mg	ワルファリン K 細粒 0.2%「NS」(院外は一般名処
レボトミン錠 5mg	ロイケリン散(100mg/g)	ロゼウス静注液 40mg	方)
レボトミン錠 25mg(用時購入)	ロイコボリン注 3mg	ロゼックスゲル 0.75%(院外のみ)	ワントラム錠 100mg
レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(院内のみ)	ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)	ロゼバラミン筋注用 25mg(用時購入)	
レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名	ロイナーゼ注用 5000(用時購入)	ロタリックス内用液(用時購入)	
処方)	ロートエキス散(10g/100g)(院外のみ)	ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)	
レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般	ロープレナ錠 25mg(用時購入)	ロナセンテープ 40mg(用時購入)	