

令和 7 年 11 月現在	アガルシダーゼベータBS点滴静注 5mg「JCR」(特定患者用)(用時購入)	アシクロビル点滴静注液 250mg「トーフ」	アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」
【ア】		アシクロビル錠 200mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」(院外は一般名処方)
アーウィナーゼ筋注用 10000(用時購入)	アキネトン錠 1mg		
アーテン錠(2mg)	アキラルックス点滴静注 250mg(処方医制限あり)(用時購入)	アシノン錠 150mg(院外のみ)	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」(院外は一般名処方)
アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液		アジマイシン点眼液 1%(院外のみ)	
アービタックス注射液 100mg	アクアチムクリーム 1%(10g)	アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター(用時購入)	アセリオ静注液 1000mg バッグ
アービタックス注射液 500mg	アクアチム軟膏 1%(院外のみ)		アゾセミド錠 30mg「JG」(院外は一般名処方)
アーリーダ錠 60mg(用時購入)	アクアチムローション 1%(20mL)(院外のみ)	アジルサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	アゾルガ配合懸濁性点眼液
アイオピジン UD 点眼液 1%	アクチット輸液(500mL)		アダブチノール 5mg(院外のみ)
アイクルシグ錠 15mg(用時購入)	アクテムラ点滴静注用 80mg	アジレクト錠 0.5mg(用時購入)	アタラックス-P 注射液(50mg/mL)
アイセントレス錠 400mg	アクテムラ点滴静注用 200mg	アジレクト錠 1mg(用時購入)	アタラックス錠 25mg(院外のみ)
アイソボリン点滴静注用 100mg(今回のみ)	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	アスタットクリーム(10g)(院外のみ)	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」(用時購入)
アイソボリン点滴静注用 25mg	アクトシン軟膏(30g)(用時購入)	アスタット液(10mL)(院外のみ)	
アイノフロー吸入用 800ppm	アクトヒブ(用時購入)	アストミン錠 10mg	アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」(用時購入)
アイピーディカプセル 100(院外のみ)	アクブラ静注用 10mg(用時購入)	アズノールうがい液 4%(院外は一般名処方)	アダリムマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」(用時購入)
アイベータ配合点眼液(院外のみ)	アクブラ静注用 50mg(用時購入)	アズノール軟膏 0.033%	
アイラミド配合懸濁性点眼液(院外のみ)	アクブラ静注用 100mg(用時購入)	アスパラカリウム散 50%(K+2.9mEq/g)	
アイリーア 8mg 硝子体内注射用キット	アクラシノン注射用 20mg(用時購入)	アスパラカリウム錠 300mg(K+1.8mEq)	アディノバイト静注用キット 500(特定患者用)(用時購入)
114.3mg/mL(用時購入)	アグリリンカプセル 0.5mg(用時購入)	アスパラカリウム注 10mEq10mL (心筋保護液調製専用)	アディノバイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購入)
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アクロマイシン軟膏 3%(5g、25g)	アスピリン「ホエイ」	アディノバイト静注用キット 2000(特定患者用)(用時購入)
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 300 単位(用時購入)	アコファイド錠 100mg(院外のみ)	アスプールの液 0.5%	
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(院外は一般名処方)	アザクタム注射用 1g(用時購入)	アスペノンカプセル 10(院外のみ)	
亜鉛華デンブ(用時購入)	アサコール錠 400mg(院外のみ)	アスペノンカプセル 20	アテキア吸入用カプセル低用量(院外のみ)
アガルシダーゼ ベータ BS 点滴静注 35mg「JCR」(特定患者用)(用時購入)	アザシチジン注射用 100mg「NK」	アスベリン散 10%	アテキア吸入用カプセル中用量(院外のみ)
	アザシチジン注射用 150mg「NK」	アセサイド 6%消毒液 800mL(用時購入)	アテキア吸入用カプセル高用量(用時購入)
	アザルフィジン EN 錠 500mg	アセサイド 6%消毒液 875mL(用時購入)	アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」
	アシアロシンチ注(用時購入)		

アデホス-L コーワ注 40mg	は一般名処方)	アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」(院外は一般	一般名処方)
アデホスコーワ腸溶錠 20	アナフラニール錠 10mg(院外のみ)	名処方)	アラグリオ内用剤 1.5g (用時購入) (院内のみ)
アデホスコーワ顆粒 10%	アナペイン注 2mg/mL(10mL)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外は一般	アラセナ A 点滴静注用 300mg(用時購入)
アデムパス錠 0.5m g (特定患者用)(用時購入)	アナペイン注 2mg/mL(100mL)	名処方)	アラセナ-A 軟膏(5g)
アドエア 100 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)	アナペイン注 10mg/mL(10mL)	アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	アラノンジー静注用 250mg(用時購入)
アドエア 250 ディスカス 60 ブリスター(院外のみ)	アニユイティ 100μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」(処方医制限	アラバ錠 20mg(院外のみ)
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用(院外のみ)	アニユイティ 200μg エリプタ 30 吸入用(院外のみ)	あり)(院外は一般名処方)	アリケイス吸入液 590mg(用時購入)
アトガム点滴静注液 250mg(用時購入)	アネメトロ点滴静注液 500mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」(処方医制	アリドネパッチ 27.5mg(用時購入)
アドシルカ錠 20mg(用時購入)	アネレム静注用 50mg	限あり)(院外は一般名処方)	アリドネパッチ 55mg(用時購入)
アドステロール-I131 注射液(用時購入)	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	アリナミン F100 注
アドセトリス点滴静注用 50mg(用時購入)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	アミサリン注 200mg	25mg アリナミン F 糖衣錠(用時購入)
アドソルビン原末(院外のみ)	アピドラ注 100 単位/mL(特定患者用)(院外のみ)	アミティーザカプセル 12μg(院外のみ)	アリピプラゾール錠 6mg「サワイ」(用時購入) (院
アドナ散 10%(院外のみ)	アフニトール錠 5mg(用時購入)	アミティーザカプセル 24μg	外は一般名処方)
アドナ錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	アブストラル舌下錠 100μg(用時購入)	アミノレバン EN 配合散 (コーヒー味)	アルガトロバン HI 注 10mg/2mL「フソー」
アトニン-O 注 1 単位	アブストラル舌下錠 200μg(用時購入)	アミノレバン EN 配合散 (フルーツ味)	アルギ U 点滴静注 20g(特定患者用)(用時購入)
アトニン-O 注 5 単位	アブストラル舌下錠 400μg(用時購入)	アミノレバン点滴静注(500mL)	アルギ U 配合顆粒(特定患者用)(用時購入)
アドベイト静注用キット 1000(特定患者用)(用時購	アブラキサン点滴静注用 100mg(用時購入)	アミバレン輸液(200mL)	アルギニン点滴静注 30g「AY」(用時購入)
入)	アブレピタントカプセル 125mg「サワイ」	アムノレイク錠 2mg(特定患者用)(用時購入)	アルケラン錠 2mg
アトルバスタチン錠 5mg「Me」(院外は一般名処方)	アブレピタントカプセル 80mg「サワイ」	アムビゾーム点滴静注 50mg(用時購入)	アルケラン静注用 50mg(用時購入)
アトルバスタチン錠 10mg「Me」(院外は一般名処	アベロックス錠 400mg(院外のみ)	アムロジピン OD 錠 2.5mg「明治」(院外は一般名	アルサルミン細粒 90%
方)	アヘンチンキ	処方)	アルスロマチック関節手術用灌流液
アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」	アボカイン皮下注 30mg(用時購入)	アムロジピン OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処	アルダクトン A 細粒 10%
アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」	アボネックス筋注用シリンジ 30μg(特定患者用)(用	方)	アルダクトン A 錠 25mg
日点アトロピン点眼液 1%	時購入)	アムロジピン OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名	アルタットカプセル 75mg(院外のみ)
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」	アボハイドローション 20%(院外のみ)	処方)	アルツディスポ関節注 25mg
アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	アマージ錠 2.5mg (院外のみ) (一般名処方)	アメナリーフ錠 200mg	アルドメット錠 250
アナストロゾール錠 1mg「NK」(用時購入) (院外	アマルエット配合錠 4 番 (院外のみ) (一般名処方)	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」(院外は一	アルト原末

アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」(院外は一般名処方)	名処方)	イオパミロン注 300 シリンジ(80mL)	イソソルビド内服ゼリー70%分包 30g「日医工」(院外のみ)
アルファカルシドール錠 1.0μg「アメル」(院外は一般名処方)	アロカリス点滴静注 235mg	イオパミロン注 370 シリンジ(80mL)	イソバイドシロップ 70%(院外のみ)
アルファロール内用液 0.5μg/mL	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	イオパミロン注 370 シリンジ(100mL)	イソバイドシロップ 70%分包 30mL
アルブミン-25%静注 12.5g/50mL	アロフト錠 20mg(院外のみ)	イオメロン 300 注 20mL	イソプロパノール「ケンエー」
アルブミン-5%静注 12.5g/250mL	アロプリノール錠 100mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	イオメロン 300 注 100mL	イダマイシン静注用 5mg
アルブラゾラム錠 0.4mg「サワイ」(院外は一般名処方)	アンサー皮下用 20μg(用時購入)	イグザレルト OD 錠 10mg	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処方)
アルブロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	アンチレクス静注 10mg(用時購入)	イグザレルト OD 錠 15mg	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用
アルブロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	アンブロキシール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」(院外は一般名処方)	イグザレルト錠 2.5mg(用時購入)	イデルビオン静注用 1000(特定患者用)(用時購入)
アルブロスタジル注 10μg「サワイ」	アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」(院外は一般名処方)	イクスタンジ錠 40mg(用時購入)	イデルビオン静注用 2000(特定患者用)(用時購入)
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「NIG」(用時購入)	アンベック坐剤 10mg	イクスタンジ錠 80mg(院外のみ)	イデルビオン静注用 3500(特定患者用)(用時購入)
アルロイド G 内用液	アンベック坐剤 20mg(用時購入)	イクセロンパッチ 9mg (院外のみ) (一般名処方)	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」(院外のみ)
アルンブリグ錠 30mg(用時購入)	アンベック坐剤 30mg(用時購入)	イクセロンパッチ 13.5mg (院外のみ) (一般名処方)	イソプロパノール内用液 1%「VTRS」(院外は一般名処方)
アルンブリグ錠 90mg(用時購入)	アンベック注 200mg	イクセロンパッチ 18mg (院外のみ) (一般名処方)	イナビル吸入粉末剤 20mg
アレジオン LX 点眼液 0.1%	【イ】	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	イニシン配合錠(院外のみ)
アレセンサカプセル 150mg(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	イグジュド点滴静注 25mg(用時購入)	イノソリッド配合経腸用半固形剤
アレックスビー筋注用(用時購入)	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	イグジュド点滴静注 300mg(用時購入)	イノバン注 0.3%シリンジ
アレビアチン散 10%	EPL カプセル 250mg(今回のみ)	イズカーゴ点滴静注用 10mg(特定患者用)(用時購入)	イノベロン錠 200mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン塩酸塩(用時購入)	イオパミドール 300 注 20mL「F」	イスクチン錠 100mg	イノラス配合経腸用液(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
アレンドロン酸錠 5 mg (院外のみ) (一般名処方)	イオパミドール 300 注シリンジ 80mL「F」	イストリサ錠 1mg(用時購入)	イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」(用時購入)
アレンドロン酸錠 3 5 mg「日医工」(院外は一般名処方)	イオパミドール 370 注 20mL「F」	イソジンゲル 10%(90g)	イフェクサー-SR カプセル 37.5mg(院外のみ)
	イオパミドール 370 注 100mL「F」	イソジンシュガーパスタ軟膏(チューブ 100g) (院外は一般名処方)	イフェクサー-SR カプセル 75mg(院外のみ)
	イオパミドール 370 注シリンジ 80mL「F」	イソゾール注射用 0.5g	

イフェンブロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」	イロクテイト静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	ヴァンフリタ錠 17.7mg(用時購入)	エイベリス点眼液 0.002%(院外のみ)
イブランス錠 25mg(用時購入)	インクレミンシロップ 5% (院外は一般名処方)	ヴァンフリタ錠 26.5mg(用時購入)	エイムゲン(用時購入)
イブランス錠 125mg(用時購入)	塩化インジウム(111In)注(用時購入)	ウィフガート点滴静注 400mg(特定患者用)(用時購入)	ACD-A 液(500mL)
イベニティ皮下注 105mg シリンジ(用時購入)	インジウム DTPA(111In)注(用時購入)	ウェリレグ錠 40mg(院外のみ)	エースコール錠 2mg(院外のみ)
注射用イホマイド 1g	インジゴカルミン注 20mg「AFP」	ヴォトリエント錠 200mg(用時購入)	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)
イミグランキット皮下注 3mg	インスリンアスパルト BS 注ソロスター-NR「サノフィ」	ヴォリブリス錠 2.5mg(用時購入)	エキザルベ(5g)
イミグラン点鼻液 20(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	インスリングルルギン BS 注カート「リリー」(院外のみ)	ウゴービ皮下注 0.25mg SD(院外のみ)	液状フェノール「タイセイ」(用時購入)
イミダプリル塩酸塩錠 5mg「PH」(院外は一般名処方)	インスリングルルギン BS 注ミリオペン「リリー」	ウゴービ皮下注 0.5mg SD(院外のみ)	エキセメスタン錠 25mg「VTRS」(用時購入) (院外は一般名処方)
イミフィンジ点滴静注 120mg(用時購入)	インスリンリスプロ BS 注ソロスター-HU「サノフィ」	ウゴービ皮下注 1.0mg SD(院外のみ)	エクザール注射用 10mg
イミフィンジ点滴静注 500mg(用時購入)	インタール吸入液 1%(2mL/A)(用時購入)	ウゴービ皮下注 1.7mg SD(院外のみ)	エクセグラン散 20%(用時購入)
イムデトラ点滴静注用 10mg(用時購入)	インダシン静注用 1mg	ウゴービ皮下注 2.4mg SD(院外のみ)	エクセグラン錠 100mg
イムデトラ点滴静注用 1mg(用時購入)	インチュニブ錠 1mg(院外のみ)	ウブトラビ錠 0.4mg(用時購入)	エクフィナ錠 50mg(院外のみ)
イムネース注 35(用時購入)	インチュニブ錠 3mg(院外のみ)	ウブレチド錠 5mg	エクメット配合錠 LD(院外のみ)
イムノブラダー膀胱注用 80mg	インテバン外用液 1%(50mL)(用時購入)	ウラリットーU 配合散(用時購入)	エクメット配合錠 HD(院外のみ)
イムブルピカプセル 140mg(用時購入)	インデラル錠 10mg	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)	エクラークリーム 0.3%(5g)
イムラン錠 50mg(用時購入)	インデラル注射液 2mg	ウルソ顆粒 5%	エクラープラスター20μg/cm2(用時購入)
イモバックスポリオ皮下注(用時購入)	インドメタシンパップ 70mg「日医工」(院外は一般名処方)	ウルティプロ吸入用カプセル(用時購入)	エクラー軟膏 0.3%(5g)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	イントラリボス輸液 10%(250mL)	ウルトラテクネカウ(用時購入)	エクロックゲル 5%(院外のみ)
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イントラリボス輸液 20%(100mL)	ウロカリン錠 225mg(用時購入)	エコリシン眼軟膏(3.5g)
イリボーOD 錠 5μg(院外のみ)	イントラリボス輸液 20%(250mL)	ウログラフィン注 60%(20mL)	エサンブトール錠 250mg
イルアミクス配合錠 HD「DSPB」(院外は一般名処方)	インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」(用時購入)	ウロナーゼ静注用 6 万単位	エジャイモ点滴静注 1.1g(特定患者用)(用時購入)
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外は一般名処方)	インフルエンザ HA ワクチン化血研	ウロマチック S(5L)	S・M 配合散(用時購入)
イロクテイト静注用 2000(特定患者用)(用時購入)	インライタ錠 1mg(用時購入)	ウロミテキサン注 400mg	エスクレ坐剤「250」
	インライタ錠 5mg(用時購入)	【エ】	エスクレ坐剤「500」
	【ウ】	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	エスクレ注腸用キット「500」
			SG 配合顆粒

エスゾピクロン錠 1mg「日医工」(院外は一般名処方)	エ工(院外のみ)	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	エベレンゾ錠 50mg(用時購入)
エスタゾラム錠 1mg「アメル」(院外のみ) (一般名処方)	エタノール	エビプロスタット配合錠 DB(用時購入)	エベレンゾ錠 100mg(用時購入)
エストラーナテープ 0.09mg(院外のみ)	エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」	エビペン注射液 0.15mg(処方医制限あり)(用時購入)	エボジン注シリンジ 1500(用時購入)
エストラーナテープ 0.18mg(院外のみ)	エチゾラム錠 0.5mg「NIG」(院外は一般名処方)	エビペン注射液 0.3mg(処方医制限あり)(用時購入)	エボジン注シリンジ 3000(用時購入)
エストラーナテープ 0.36mg(院外のみ)	エチゾラム錠 1mg「NIG」(院外は一般名処方)	エビリファイ錠 3mg(院外のみ)	エボジン皮下注シリンジ 24000(用時購入)
エストラーナテープ 0.72mg(院外のみ)	エックスフォージ配合 OD 錠	エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	MS 温シップ「タイホウ」
エストラサイトカプセル 156.7mg(用時購入)	エトキシスクレロール 1%注射液(用時購入)	エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	MS コンチン錠 10mg(用時購入)
エストリール錠 1mg(用時購入)	エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」	エフィエント OD 錠 20mg	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター(用時購入)
エストリール錠 0.5mg	エドルミズ錠 50mg(用時購入)	エフィエント錠 3.75mg	エムプリシティ点滴静注用 300mg(用時購入)
SP トローチ 0.25mg「明治」(院外は一般名処方)	エナジア吸入用カプセル中用量(院外のみ)	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg)	エムプリシティ点滴静注用 400mg(用時購入)
エスポー注射液 750(用時購入)	エナジア吸入用カプセル高用量(用時購入)	エブキンリ皮下注 48mg(用時購入)	エムラクリーム
エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20 (院外は一般名処方)	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	エブキンリ皮下注 4mg(用時購入)	注射用エラスポール 100
エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25 (院外は一般名処方)	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	エブクルーサ配合錠(処方医制限あり)(院外のみ)	エラブレース点滴静注液 6mg(特定患者用)(用時購入)
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	エナルモンデポー筋注 125mg	FDG スキャン注 111MBq(用時購入)	エリキュース錠 2.5mg
エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「日医工」(院外のみ)	エナロイ錠 2mg(院外のみ)	FDG スキャン注 148MBq(用時購入)	エリキュース錠 5mg
エタネルセプト BS 皮下注 25mg ペン 0.5mL「MA」(用時購入)	エナロイ錠 4mg(院外のみ)	FDG スキャン注 185MBq(用時購入)	エリスロシンドライシロップ 10%(院外のみ)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エネーボ配合経腸用液	エフピーOD 錠 2.5(院外のみ)	エリスロシン錠 200mg
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」(用時購入)	エバステル OD 錠 5mg(院外のみ)	エフメノカプセル 100mg(院外のみ)	エリスロシン点滴静注用 500mg
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エバステル OD 錠 10mg(院外のみ)	エブランチルカプセル 15mg	エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エパデール EM カプセル 2g(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エブレネン錠 50mg「杏林」(用時購入) (院外は一般名処方)	エリル点滴静注液 30mg
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エパデール EM カプセル 2g(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エブリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」(院外は一般名処方)	【般】L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg(今回のみ)(特定患者用) (院外のみ) (一般名処方)
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エパデール EM カプセル 2g(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	エベレンゾ錠 20mg(用時購入)	LH-RH 注 0.1mg「ニプロ」
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「日医工」(院外のみ)	エパデール EM カプセル 2g(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)		エルカルチン FF 錠 100mg (院外のみ) (一般名処方)

エルシトニン注 20S	エンテカビル OD 錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名	名処方)	オキナゾール膦錠 600mg
エルシトニン注 40 単位	処方)	【般】オキサトミド錠 30mg (院外のみ) (一般名処	オキノーム散 2.5mg
エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」(院外は	注射用エンドキサン 500mg	方)	オキノーム散 5mg
一般名処方)	エンドキサン錠 50mg(用時購入)	オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」(用時購	オキノーム散 10mg
エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」(院外	エンハーツ点滴静注用 100mg(用時購入)	入)	オキノーム散 20mg
は一般名処方)	エンブレル皮下注 25mg クリックワイズ用 0.5mL(院	オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(用時購	オキファスト注 10mg
エルレフィオ皮下注 44mg(用時購入)	外のみ)	入)	オキファスト注 50mg
エルレフィオ皮下注 76mg(用時購入)	エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL(院外のみ)	オキサリプラチン点滴静注液 200mg「NK」(用時購	オクトレオスキャン静注用セット(用時購入)
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤(40g/包) (用	エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL(院外のみ)	入)	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」(用時購
時購入)	エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL(院	オキサロールローション 10g(院外のみ)	入)
エレンタール配合内用剤(80g/包)	外のみ)	オキサロール軟膏 25μg/g(10g)	オザグレール Na 注射液 80mg シリンジ「サワイ」
塩化インジウム(111In)注(用時購入)	エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL(院外のみ)	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」(院外は	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(用時購入)
塩化カリウム「フソー」(特定患者用)(院外のみ)	エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL(院外のみ)	一般名処方)	オゼックス細粒小児用 15%(用時購入)
塩化カリウム徐放錠 600mg「St」(院外は一般名	エンレスト錠 100mg	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」(院外は	オゼックス点眼液 0.3%
処方)	エンレスト錠 200mg	一般名処方)	オセルタミビル DS3%「サワイ」(院外は一般名処方)
塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)	【オ】	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」(院外は	オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」(院外は一般
塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)	オイラックス H クリーム(5g)	一般名処方)	名処方)
塩化ナトリウム	オイラックスクリーム 10%	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」(院外は	オゼンピック皮下注 2mg(院外のみ)
塩化 Na 補正液 2.5mEq/mL	オーキシス 9μg タービューヘイラー28 吸入(用時購入)	一般名処方)	オダイン錠(125mg)(用時購入)
10%塩化ナトリウム注射液(20mL)	オーグメンチン配合錠 250 RS	オキシコンチン TR 錠 10mg(特定患者用)(院外の	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(今回のみ)(用時
エンシュア・H(コーヒーマ味)	オー消エタ消毒液 (院外は一般名処方)	み)	購入)
エンシュア・H(バナナ味)	オーツカ MV 注	オキシコンチン TR 錠 20mg(特定患者用)(院外の	オテズラ錠 10mg(院外のみ)
エンシュア・H(バニラ味)	大塚蒸留水(500mL)	み)	オテズラ錠 20mg(院外のみ)
エンシュア・リキッド(250mL) ストロベリー味	大塚糖液 10%(20mL)	オキシコンチン TR 錠 40mg(特定患者用)(院外の	オテズラ錠 30mg(院外のみ)
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ(特定患者	大塚糖液 50%(200mL)	み)	オニバイド点滴静注 43mg(用時購入)
用)(用時購入)	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)	オキシコンチン TR 錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)	オノアクト点滴静注用 150mg
エンタビオ点滴静注用 300mg(用時購入)	【般】オキサトミドシロップ用 2% (院外のみ) (一般	オキシドール	オノアクト点滴静注用 50mg

オノンドライシロップ 10%	オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」（院外は一般名処方）	入）	カバサル錠 0.25mg（院外のみ）（一般名処方）
オビザー静注用 500(特定患者用)(用時購入)		【カ】	カバサル錠 1mg(用時購入)
オビソート注射用 0.1g(用時購入)	オリブ油(用時購入)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)	ガバベン錠 200mg(用時購入)
オフエブカプセル 100mg(用時購入)	オルケディア錠 1mg	カーディオライト注射液第一(370MBq)（用時購入）	ガバベン錠 300mg(院外のみ)
オフエブカプセル 150mg(用時購入)	オルケディア錠 2mg	カーディオライト注射液第一(740MBq)（用時購入）	カフェイン(院外のみ)
オブジーボ点滴静注 120mg(用時購入)	オルケディア錠 4mg(院外のみ)	カーボスター透析剤・L 6L(用時購入)	ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」
オブジーボ点滴静注 20mg(用時購入)	オルダミン注射用 1g	カーミバック生理食塩液 L	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」
オブジーボ点滴静注 240mg(用時購入)	オルツビーオ静注用 3000(特定患者用)(用時購入)	カイブロリス点滴静注用 10mg(用時購入)	カペシタビン錠 300mg「NK」（用時購入）（院外は一般名処方）
オブスミット錠 10mg(用時購入)	オルドレブ点滴静注用 150mg(特定患者用)(用時購入)	カイブロリス点滴静注用 40mg(用時購入)	
オブソ内服液 5mg		ガザイバ点滴静注 1000mg(用時購入)	カボメティクス錠 20mg(用時購入)
オブソ内服液 10mg	オルベスコ 200μg インヘラー56 吸入用(院外のみ)	ガスター散 10%	カボメティクス錠 60mg(用時購入)
オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」	オルミエント錠 2mg(用時購入)	ガストローム顆粒 66.7%(院外のみ)	カムシア配合錠 HD「あすか」（院外は一般名処方）
オペリム(500mg)(用時購入)	オルミエント錠 4mg(用時購入)	ガストログラフィン経口・注腸用(100mL)	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」（院外は一般名処方）
オムジャラ錠 100mg(用時購入)	オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」（院外は一般名処方）	カタプレス錠 150μg(用時購入)	
オムジャラ錠 150mg(用時購入)		ガチフロ点眼液 0.3%	ガラントミン OD 錠 8mg「サワイ」（用時購入）（院外は一般名処方）
オムジャラ錠 200mg(用時購入)	オレンシア点滴静注用 250mg	カチリ「ヨシダ」(用時購入)	
オムニパーク 240 注 10mL	オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター	カデチア配合錠 HD「あすか」（院外は一般名処方）	【般】カリジノゲナーゼ錠 25 単位（院外のみ）（一般名処方）
オムニパーク 350 注 100mL	1mL(用時購入)	カデックス軟膏 0.9%(40g)	
オムニパーク 350 注 20mL	オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL(院外のみ)	カドサイラ点滴静注用 100mg(用時購入)	カリメート(5g/包)
オムニパーク 350 注シリンジ 70mL	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg（院外のみ）（一般名処方）	カドサイラ点滴静注用 160mg(用時購入)	カルグート錠 10(用時購入)
オメブラール錠 20(院外のみ)		ガドテル酸メグルミン静注 38%シリンジ 13mL「GE」	カルケンス錠 100mg(用時購入)
オメブラゾール注射用 20mg「日医工」	オンコビン注射用 1mg	ガドテル酸メグルミン静注 38%シリンジ 20mL「GE」	カルスロット錠 20(院外のみ)
オラネジン液 1.5%OR 消毒用アプリケーション 25mL(院内のみ)	オンジェンティス錠 25mg(今回のみ)(院外のみ)	ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL	カルセド注射用 20mg
オラビ錠口腔用 50mg(用時購入)	オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」	ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL	カルセド注射用 50mg
オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」（院外は一般名処方）	オンデキサ静注用 200mg	カナグル OD 錠 100mg(院外のみ)	カルチコール注射液 8.5%5mL
	オンボー点滴静注 300mg(用時購入)	カナマイシンカプセル 250mg「明治」	カルディオダイン注(用時購入)
	オンボー皮下注 100mg オートインジェクター(用時購	カナリア配合錠(院外のみ)	カルナクリン錠 50

カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg「YD」(院外は一般名処方)	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	キュービトル 20%皮下注 8g/40mL(用時購入)	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」
カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100mg「日新」	カンデサルタン錠 4mg「あすか」(院外は一般名処方)	キュビシン静注用 350mg(特定患者用)(用時購入)	グラニセトロン内服ゼリー 1 m g「ケミファ」(院外のみ)(一般名処方)
カルブロック錠 16mg(用時購入)	カンデサルタン錠 8mg「あすか」(院外は一般名処方)	強力ネオミノファーゲンシーP(20mL)	グラニセトロン内服ゼリー2m g「ケミファ」(院外は一般名処方)
カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ガンマガード静注用 5g	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	クラバモックス小児用ドライシロップ
カルベジロール錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	カンレノ酸カリウム静注用 100mg「サワイ」	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg(用時購入)	クラリスロマイシンドライシロップ 10%小児用「大正」(院外は一般名処方)
カルボカインアンブル注 0.5%(10mL)(用時購入)	【キ】	キロサイド注 20mg	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」(院外は一般名処方)
カルボカインアンブル注 2%(10mL)	キイトルーダ点滴静注 100mg(用時購入)	キロサイド注 200mg	グランダキシシ錠 50(院外のみ)
カルボシステイン DS50%「トロー」(院外は一般名処方)	キサラン点眼液 0.005%(2.5mL)	キンサール G-10 液(用時購入) (院外は一般名処方)	クリアクター静注用 40 万
カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(20mL)	キンダベート軟膏 0.05%(5g)	クリアクター静注用 80 万
カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(20mL)	キンダリー透析剤 AF3 号 6L	クリアボーンキット(用時購入)
カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」	静注用キシロカイン 2%(5mL)	【ク】	クリアボーン注(用時購入)
カログラ錠 120mg(院外のみ)	歯科用キシロカインカートリッジ	クアトロバック皮下注シリンジ(用時購入)	クリアミン配合錠 A1.0(院外のみ)
カロナール細粒 20% (院外は一般名処方)	キシロカインゼリー2%(30mL)	クイントバック水性懸濁注射用(用時購入)	グリセオール注(200mL)
カロナール錠 200 (院外は一般名処方)	キシロカインビスカス 2%	グーフィス錠 5mg	グリセリン「ニコー」
カロナール錠 500 (院外は一般名処方)	キシロカインポンプスプレー8%	クエストラ(適応症制限あり)(用時購入)	グリセリン「ケンエー」(滅菌済 25mL)
カンサイダス点滴静注用 50mg	キシロカイン液「4%」	クエチアピン錠 25mg「ニプロ」(院外は一般名処方)	グリセリン B C 液 60%「ケンエー」
カンサイダス点滴静注用 70mg(用時購入)	キシロカイン点眼液 4%	クエン酸カリウム(67Ga)注 NMP(用時購入)	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用 30 (院外は一般名処方)
眼・耳科用リンデロン A 軟膏	キシロカイン注ポリアンブ 2%5mL	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠(院外のみ)	グリセリン浣腸60mL (院外のみ) (一般名処方)
ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」	キックリンカプセル 250mg	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	グリセリン浣腸「オヲタ」120 (院外は一般名処方)
乾燥弱毒生おたふくぜワクチン「タケダ」(用時購入)	キドニーシンチ Tc-99m 注(用時購入)	グラアルファ配合点眼液(院外のみ)	グリチロン配合錠
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」(用時購入)	キドミン輸液(200mL)	クラシエ五苓散料エキス錠(今回のみ)(院外のみ)	グリベック錠 100mg(用時購入)
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	キプレス細粒 4mg(用時購入)	グラセプターカプセル 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	グリミクロン HA 錠 20mg(用時購入)
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	キプレス錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	グラナテック点眼液 0.4%(院外のみ)	
	逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」		
	逆性石ケン液 10「ヨシダ」(用時購入)		
	キャブピリン配合錠(院外のみ)		
	キュービトル 20%皮下注 4g/20mL(用時購入)		

グリメピリド錠 0.5mg「AA」(院外は一般名処方)	「LT」	ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター(用時購入)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(院外は一般名処方)
グリメピリド錠 1mg「AA」(院外は一般名処方)	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%		
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」	「東豊」(院内のみ)	ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター(用時購入)	【コ】
注射用ガルカゴン G・ノボ	クロロマイセチン局所用液 5%(用時購入)		抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍「JB」
グルトバ注 600 万	【ケ】	ケフラール細粒小児用 100mg	コートリル錠 10mg
グルトバ注 1200 万	ケアロード LA 錠 60μg(用時購入)	ケフレックスカプセル 250mg	コートロシン Z 筋注 0.5mg(用時購入)
グルベス配合錠(院外のみ)	ケイキサレートドライシロップ 76%(院外のみ)	ゲムシタビン点滴静注液 1g/25mL「NK」	コートロシン注射用 0.25mg(用時購入)
グレースビット錠 50mg(用時購入)	ケイセントラ静注用 500	ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL「NK」	ゴービック水性懸濁注シリンジ(用時購入)
クレキサン皮下注キット 2000 I U	ケイセントラ静注用 1000	ケラチナミンコーワクリーム(25g)	コスパノンカプセル 40mg
クレセンバカプセル 100mg(用時購入)	ケイツー-N 静注用 10mg	ケレンディア錠 10mg(用時購入)	コスメゲン静注用 0.5mg(用時購入)
クレセンバ点滴静注用 200mg(用時購入)	ケイツーシロップ 0.2%	ケレンディア錠 20mg(用時購入)	コソプト配合点眼液
クレナフィン爪外用液 10%(院外のみ)	KCL 注 20mEq キット「テルモ」	献血ヴェノグロブリン IH10%静注 0.5g/5mL(特定患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」
【般】クレマスチンシロップ用 0.1% (院外のみ) (一般名処方)	ゲーベンクリーム	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 2.5g/25mL(特定患者用)(用時購入)	コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」
クレメジン速崩錠 500mg	ケサンラ点滴静注液 350mg(処方医制限あり)(用時購入)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 5g/50mL(特定患者用)(用時購入)	ゴナールエフ皮下注ベン 450(院外のみ)
グロウジェクト皮下注 6mg(院外のみ)	ケシンブタ皮下注 20mg ペン(用時購入)		ゴナックス皮下注用 80mg
グロウジェクト皮下注 12mg(院外のみ)	ケタスカプセル 10mg(用時購入)	献血ヴェノグロブリン-IH10%静注 10g/100mL(今回のみ)(特定患者用)(用時購入)	ゴナックス皮下注用 120mg
クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ケタラール静注用 200mg	献血ヴェノグロブリン-I 静注用 2500mg	ゴナトロピン注用 5000(院外のみ)
クロピドグレル錠 25mg「SANIK」(院外は一般名処方)	ケトプロフェンテープ S20mg「テイコク」(院外は一般名処方)	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コミナティ筋注シリンジ 1 2 歳以上用(用時購入)
クロピドグレル錠 75mg「SANIK」(院外は一般名処方)	ケトプロフェン筋注 50mg「日新」	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コムクロシャンプー0.05%(院外のみ)
献血グロベニン-I 静注用 2500mg	ケナコルト-A 筋注用 関節腔内用水懸注 40mg/1mL	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	コムレクス耳科用液 1.5%(院外のみ)
献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ケナコルト-A 皮内用 関節腔内用水懸注 50mg/5mL	献血グロベニン-I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	コメリアンコーワ錠 100(用時購入)
クロマイ腔錠(100mg)		献血グロベニン-I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	コララン錠 2.5mg
クロミッド錠 50mg(院外のみ)	ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	献血ベニロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	コルスバ静注透析用シリンジ 17.5μg
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%綿棒 8		献血ベニロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	コルスバ静注透析用シリンジ 25.0μg
		ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	コルスバ静注透析用シリンジ 35.0μg(用時購入)
			コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」
			コレクチム軟膏 0.5%(院外のみ)

コレチメント錠 9mg(用時購入)	サイラムザ点滴静注 100mg(用時購入)	方)	ジェントロピンゴークイック注用 5.3mg(院外のみ)
コレバインミニ 83%(用時購入)	サイラムザ点滴静注 500mg(用時購入)	ザルトラップ点滴静注 100mg(用時購入)	ジェントロピンゴークイック注用 12mg(院外のみ)
コンサータ錠 18mg(処方医制限あり)(用時購入)	サイレース静注 2mg	ザルトラップ点滴静注 200mg(用時購入)	ジェブタナ点滴静注 60mg(用時購入)
コンサータ錠 27mg(処方医制限あり)(用時購入)	酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	サルボグレレート塩酸塩錠 100mg「NIG」(用時購入)	シエルガン 0.5 眼粘弾剤
コントミン筋注 10mg	ザジテンドライシロップ 0.1%(院外のみ)	入) (院外は一般名処方)	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液 5%
コントミン糖衣錠 25mg	ザジテン点鼻液(院外のみ)	サレドカプセル 50(特定患者用)(院内のみ)	「CEO」(用時購入)
コンバントリンドライシロップ 100mg(院外のみ)	ザバクサ配合点滴静注用(用時購入)	サレドカプセル 100(特定患者用)(院内のみ)	ジオトリフ錠 20mg(用時購入)
コンバントリン錠 100mg(院外のみ)	サビーン点滴静注用 500mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」(院外は一般	ジオトリフ錠 30mg(用時購入)
コンファクト F 静注用 1000 単位	ザファテック錠 100mg(院外のみ)	名処方)	ジオトリフ錠 40mg(用時購入)
コンファクト F 静注用 500 単位(用時購入)	サフネロー点滴静注 300mg(用時購入)	酸化マグネシウム錠 200mg「ヨシダ」(院外は一般	ジオン注生食液付(処方医制限あり)(用時購入)
【サ】	サブラッド血液ろ過用補充液 BSG 2020mL1 キット	名処方)	ジカディア錠 150mg(用時購入)
サークリサ点滴静注 100mg(用時購入)	サホライド・RC 液歯科用 3.8%(用時購入)	サンディムン点滴静注用 250mg(用時購入)	歯科用キシロカインカートリッジ
サークリサ点滴静注 500mg(用時購入)	サムスカ OD 錠 7.5mg	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg(用時購入)	歯科用シタネスト-オクタプレシン
ザーコリカプセル 200mg(用時購入)	サムスカ OD 錠 15mg	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg(用時購入)	歯科用ヨード・グリセリン「日薬」(用時購入)
ザーコリカプセル 250mg(用時購入)	サムスカ OD 錠 30mg(院外のみ)	サンピロ点眼液 2%(5mL)	ジクアス LX 点眼液 3%
サージカルパック口腔用(用時購入)	サムタス点滴静注用 8mg	サンリズム注射液 50(用時購入)	ジクトルテープ 75mg
サーティカン錠 0.25mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	サムチレル内用懸濁液 15%	【シ】	シグニフォーLAR 筋注用キット 10mg(特定患者用)(用時購入)
サーティカン錠 0.5mg(今回のみ)(特定患者用)	ザラカム配合点眼液(院外のみ)	ジアグノグリーン注射用 25mg	シグニフォーLAR 筋注用キット 20mg(特定患者用)(用時購入)
ザーネ軟膏 0.5%(用時購入)	サラジェン錠 5mg(院外のみ)	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(用時購入)	シグニフォーLAR 筋注用キット 30mg(特定患者用)(用時購入)
サーバリックス(用時購入)	サラジェン顆粒 0.5%(用時購入)	シアノキット注射用 5g セット	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サーファクテン気管注入用 120mg	サラゾピリン錠 500mg(院外のみ)	シアノコバラミン注射液 1000μg「トーフ」	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
ザイティガ錠 250mg(院外のみ)	サリグレンカプセル 30mg(院外のみ)	ジーラスタ皮下注 3.6mg(特定患者用)	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サイトテック錠 200	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (院外のみ) (一般名処方)	ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーボッド(用時購入)	シグニフォーLAR 筋注用キット 40mg(特定患者用)(用時購入)
サイプレジン 1%点眼液(10mL)(用時購入)	サリベートエアゾール(50g)(用時購入)	ジェイゾロフト錠 25mg	シグマート注 48mg
注射用サイメリン 100mg(用時購入)	サルタノールインヘラー(院外のみ)	ジェービック V(用時購入)	シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」(用時購入)
サイモグロブリン点滴静注用 25mg(用時購入)	ザルトプロフェン錠 80mg「サワイ」(院外は一般名処	ジェセリ錠 40mg(用時購入)	(院外は一般名処方)
		ジェニナック錠 200mg	

シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」(院外は一般名処方)	あり)(院外のみ) 歯科用シタネスト-オクタプレシン	ジメチコン錠 40mg「YD」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」15 単位
シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」(院外は一般名処方)	シタラビン点滴静注液 1g「NIG」	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」(院外は一般名処方)	照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」20 単位
ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	シナール配合錠(今回のみ)(院外のみ)	シメチジン錠 200mg「サワイ」(院外のみ) (一般名処方)	照射濃厚血小板-LR「日赤」5 単位
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	シナジス筋注液 50mg(用時購入)	ジャイパーカ錠 100mg(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」10 単位
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」(院外は一般名処方)	シナジス筋注液 100mg(用時購入)	ジャイパーカ錠 50mg(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」15 単位
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)	シノプロスト注射液 1000μg「F」	ジャカビ錠 5mg(用時購入)	照射濃厚血小板-LR「日赤」20 単位
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」(院外は一般名処方)	ジピリダモール散 12.5%「JG」(院外のみ)	ジャディアンス錠 10mg	静注用キシロカイン 2%(5mL)
ジゴシン散 0.1%	ジピリダモール錠 12.5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)	ジャディアンス錠 25mg	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ(用時購入)
ジゴシン錠 0.25mg(院外のみ)	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」(院外は一般名処方)	ジャドニユ顆粒分包 90mg (院外のみ) (一般名処方)	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」(院外は一般名処方)
ジゴシン注 0.25mg	ジフォルタ注射液 20mg(用時購入)	ジャヌビア錠 50mg	シルテックドライシロップ 1.25%(院外のみ)
シザナリン配合点滴静注液	ジフルプレドナートクリーム 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	臭化カリウム「ヤマゼン」(用時購入)	シルテック錠 10(院外のみ)
シスプラチン注「マル」10mg	ジフルプレドナート軟膏 0.05%「イワキ」(院外は一般名処方)	重カマ「ヨシダ」	シルニジピン錠 10mg「NIG」(院外は一般名処方)
シスプラチン注「マル」25mg	シプロキシサン錠 100mg	ジュリナ錠 0.5mg(院外のみ)	シルビスク皮下注 16.6mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)
シスプラチン注「マル」50mg	シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	シルムロ配合錠 HD「武田テバ」(院外は一般名処方)
ジスロマック錠 250mg	シベクトロ錠 200mg (制限あり) (用時購入)	照射合成血液-LR「日赤」血液 200mL に由来する	ジレニアカプセル 0.5mg(特定患者用)(用時購入)
ジスロマック錠 600mg(特定患者用)(用時購入)	シベクトロ点滴静注用 200mg (制限あり) (用時購入)	赤血球に血漿約 60mL を混和した血液	シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ジスロマック点滴静注用 500mg	シベノール錠 100mg	照射合成血液-LR「日赤」血液 400mL に由来する	シロドシン OD 錠 4mg「YD」(院外は一般名処方)
ジセラカ錠 100mg(用時購入)	シムジア皮下注 200mg オートグリックス(用時購入)	赤血球に血漿約 120mL を混和した血液	シングリックス筋注用(用時購入)
ジセラカ錠 200mg(用時購入)	ジムソ膀胱内注入液 50%(用時購入)	照射赤血球-LR「日赤」200mL 由来	シングレアチュアブル錠 5mg(用時購入)
シダキアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(処方医制限あり) (用時購入) (院内のみ)	シムビコートタービュヘイラー 30 吸入	照射赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	人工涙液マイティア点眼液
シダキアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(処方医制限あり) (用時購入) (院内のみ)	シムビコートタービュヘイラー 60 吸入(院外のみ)	照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120
		照射洗浄血小板-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240
		照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」10 単位	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480

シンバスタチン錠 5mg「あすか」(院外のみ) (一般名処方)	スチバーガ錠 40mg(院外のみ)	スルバシリン静注用 0.75g	セディール錠 10mg(用時購入)
シンビット静注用 50mg(処方医制限あり)	ステープラ OD 錠 0.1mg(院外のみ)	スルバシリン静注用 3 g	セバゾン錠 1(院外のみ)
シンフェーズT 28 錠(院外のみ)	ステラーラ点滴静注 130mg(用時購入)	【セ】	セバミット-R 細粒 2%(0.5g)
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター	ステラーラ皮下注 45mg シリンジ(用時購入)	生食注シリンジ「NP」5mL	セファゾリン Na 注射用 1g「NP」
新レシカルボン坐剤	ステリスコープ 3 W／V %液	生食溶解液キット H(100mL)	セファゾリン Na 注射用 2g「NP」
シンレスタール錠 250mg(院外のみ)	ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ(用時購入)	精製水 500mL	セファランチン錠 1mg(用時購入)
【ス】	ステロネマ注腸 3mg (用時購入) (院外は一般名処方)	滅菌精製水(500mL)	セファランチン注射液 10mg
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(用時購入)	ストラテラカプセル 5mg(院外のみ)	滅菌精製水(1000mL)	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」
水溶性プレドニン 10mg	ストラテラカプセル 10mg(院外のみ)	セイブル OD 錠 50mg(院外のみ)	セフォタックス注射用 0.5g
水溶性プレドニン 20mg	ストラテラカプセル 25mg(院外のみ)	生理食塩液(開栓 500mL)	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」
スインブロイク錠 0.2mg	ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g「明治」	生理食塩液「ヒカリ」(50mL)	セフジトレン ピボキシル錠 100mg「OK」(院外は一般名処方)
スーグラ錠 50mg(院外のみ)	ストロカイン錠 5mg	生理食塩液「ヒカリ」(100mL)	セフゾン細粒小児用 10%
スージャス配合錠(院外のみ)	ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液 PL「フソー」(20mL)	セフタジジム静注用 1g「VTRS」
スーテントカプセル 12.5mg(用時購入)	ストロメクトール錠 3mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(250mL)	セフトリアキソン Na 静注用 0.5g「VTRS」
スーブレン吸入麻酔液	スパニジン点滴静注用 100mg(用時購入)	生理食塩液バック「フソー」(500mL)	セフトリアキソン Na 静注用 1g「VTRS」
スガマデクス静注液 200mg「マルイシ」(用時購入)	スピール膏 M(25cm2)(院外のみ)	生理食塩液バック「フソー」(1L)	ゼフナートクリーム 2%(10g)(用時購入)
スガマデクス静注液 200mg シリンジ「マルイシ」	スピオルトレスピマット 60 吸入	ゼジューラ錠 100mg(用時購入)	セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」
スキリージ点滴静注 600mg(用時購入)	スピリーバ 2.5μg レスピマット 60 吸入	ゼスタッククリーム 50g(用時購入)	ゼボジアカプセル 0.92mg(院外のみ)
スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL(用時購入)	スピリーバ吸入用カプセル 18μg(用時購入)	セタブリル錠 25mg(院外のみ)	ゼボジアカプセルスターターバック(院外のみ)
スキリージ皮下注 360mg オートドージャー(用時購入)	スピロベント錠 10μg(院外のみ)	赤血球液-LR「日赤」200mL 由来	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(院内のみ)
スコピゾル眼科用液(用時購入)	ズファジラン筋注 5mg(用時購入)	赤血球液-LR「日赤」400mL 由来	ゼボラスパップ 40mg
スタデルムクリーム(10g)(院外のみ)	スマイラフ錠 50mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス(院外のみ)	セムブリックス錠 20mg(用時購入)
スタデルム軟膏 5% (10 g) (用時購入)	スマイラフ錠 100mg(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)	セムブリックス錠 40mg(用時購入)
スタラシドカプセル 50(特定患者用)(用時購入)	スマトリブタン錠 50mg「SPKK」(院外は一般名処方)	ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 2mg
スタレボ配合錠 L100(用時購入)	スミフェロン注 DS300 万 IU(用時購入)	ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス(院外のみ)	セルシン錠 5mg
スチックゼノール A(40g)		ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	セルセプトカプセル 250(用時購入)
		ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)	

ゼルフォーム	ゾラデックス LA10.8mg デボ	ゾレア皮下注 300mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)
ゼルヤンツ錠 5mg(用時購入)	ゾランタール錠 100mg(院外のみ)	ゾレア皮下注 75mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 3mg (院外のみ) (一般名処方)
セレクトール錠 200mg(院外のみ)	ソクア配合注ソロスター(院外のみ)	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL バッグ「NK」	タケキャブ錠 10mg
セレコキシブ錠 100mg「VTRS」(院外は一般名処方)	ソリター-T 配合顆粒 3 号(用時購入)	【タ】	タケキャブ錠 20mg
セレコキシブ錠 200mg「VTRS」(院外は一般名処方)	ソリス点滴静注 300mg(特定患者用)(用時購入)	ターゼナカプセル 0.25mg(院外のみ)	タコシール組織接着用シート
セレジスト OD 錠 5mg(院外のみ)	ゾリンザカプセル 100mg(特定患者用)(用時購入)	ターゼナカプセル 1mg(院外のみ)	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」(院外は一般名処方)
セlestamin配合錠	ソル・コーテフ静注用 250mg	タービー皮下注 3mg(用時購入)	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」(院外は一般名処方)
セレニカ R 顆粒 40%	ソル・コーテフ注射用 100mg	タービー皮下注 40mg(用時購入)	タシグナカプセル 150mg
ゼンタコートカプセル 3mg(院外のみ)	ソル・メドロール静注用 40mg	ダーブロック錠 1mg(用時購入)	タシグナカプセル 200mg
センノシド錠 12mg「NIG」(院外は一般名処方)	ソル・メドロール注射用 125mg	ダーブロック錠 2mg(用時購入)	タスフィゴ錠 35mg(院外のみ)
【ソ】	ソル・メドロール注射用 500mg	ダーブロック錠 4mg(用時購入)	タズベリク錠 200mg(用時購入)
ソーティクツ錠 6mg(院外のみ)	ソルアセット D 輸液	ダイアアップ坐剤 10	タゾピペ配合静注用 2.25「DSEP」
ゾーフィゴ静注(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	ソルアセット F 輸液	ダイアアップ坐剤 4	タゾピペ配合静注用 4.5「DSEP」
ソグルーヤ皮下注 10mg(院外のみ)	ソルデム 1 輸液(200mL)	ダイアアップ坐剤 6	タダラフィル錠 5mgZA「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)
ゾコーバ錠 125mg	ソルデム 1 輸液(500mL)	ダイアモックス錠 250mg	タチオン錠 50mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ゾスパタ錠 40mg(用時購入)	ソルデム 2 輸液(500mL)	ダイアモックス注射用 500mg	タチオン注射用 200mg
ソセゴン錠 25mg(用時購入)	ソルデム 3A 輸液(200mL)	ダイアモックス末(院外のみ)	ダットスキャン静注(用時購入)
ソセゴン注射液 15mg	ソルデム 3A 輸液(500mL)	タイケルブ錠 250mg(院外のみ)	ダトロウェイ点滴静注用 100mg(用時購入)
ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」(用時購入)	ソルデム 6 輸液(500mL)	ダイドロネル錠 200(用時購入)	タバリス錠 100mg(用時購入)
ソナゾイド注射用 16μg	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(院外のみ)	ダウノマイシン静注用 20mg	タバリス錠 150mg(用時購入)
ゾビラックス眼軟膏 3%(5g)	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」(院外は一般名処方)	タウリン散 98%「大正」(用時購入)	タフィンラーカプセル 50mg(今回のみ)(院外のみ)
ソフラチュール	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ダカルバジン注用 100	タフィンラーカプセル 75mg(今回のみ)(院外のみ)
ソマチュリン皮下注 120mg(用時購入)	ゾラクト輸液(500mL) (手術室のみ) (用時購入)	タクロリムス錠 0.5mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	ダフクリア錠 200mg(用時購入)
ソマチュリン皮下注 90mg(特定患者用)	ゾレア皮下注 150mg ペン(用時購入)	タクロリムス錠 1.5mg (院外のみ) (一般名処方)	タブコム配合点眼液(院外のみ)
		タクロリムス錠 1mg「あゆみ」(院外は一般名処方)	ダブトマイシン静注用 350mg「サワイ」

タブネオスカプセル 10mg	プロ	チャンピックス錠 1mg(院外のみ)	ツムラ葛根湯エキス顆粒
タブレクタ錠 150mg(院外のみ)	ダルベオエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」	注射用イホマイド 1g	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(院外のみ)
タブレクタ錠 200mg(院外のみ)	ダルベオエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」	注射用エラスポール 100	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒
タブロス点眼液 0.0015%(院外のみ)	ダルベオエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」	エリスロシン点滴静注用 500mg	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(院外のみ)
タマガワヨードホルムガーゼ	ダルベオエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」	注射用エンドキサン 500mg	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(用時購入)
タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ダルベオエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」	注射用ガルカゴン G・ノボ	ツムラ香蘇散エキス顆粒(院外のみ)
タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(用時購入) (院外は一般名処方)	ダルベオエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」	注射用サイメリン 100mg(用時購入)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒
ダラキューロ配合皮下注(用時購入)	ダルベオエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」	注射用 GHRP 科研 100(用時購入)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(院外のみ)
ダラザレックス点滴静注 100mg(用時購入)	ダルベオエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」	注射用水(20mL)	ツムラ五苓散エキス顆粒
ダラザレックス点滴静注 400mg(用時購入)	ダルメートカプセル 15(院外のみ)	注射用水(100mL)	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(院外のみ)
ダラシン T ゲル 1%(10g)(用時購入)	炭酸水素ナトリウム	大塚蒸留水(500mL)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(院外のみ)
ダラシンカプセル 150mg	炭酸ランタン顆粒分包 250mg「ニプロ」(特定患者用)(院外のみ)	注射用フサン 50	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(院外のみ)
タリージェ OD 錠 10mg	炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセイ」(院外は一般名処方)	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ツムラ柴苓湯エキス顆粒
タリージェ OD 錠 15mg	単シロップ	注射用メソトレキセート 5mg	ツムラ四逆散エキス顆粒(院外のみ)
タリージェ OD 錠 5mg	ダントリウムカプセル 25mg	注射用メソトレキセート 50mg	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒
塩化タリウム(201TI)注 NMP(用時購入)	ダントリウム静注用 20mg	チラーゼン S 錠 25μg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒
塩化タリウム-TI201 注射液(用時購入)	タンニン酸アルブミン	チラーゼン S 錠 50μg	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(院外のみ)
タリオン OD 錠 5mg (院外のみ) (一般名処方)	タンボコール錠 50mg(特定患者用)(院外のみ)	チラーゼン S 静注液 200μg(用時購入)	ツムラ小建中湯エキス顆粒(院外のみ)
タリビッド眼軟膏 0.3%	【チ】	沈降炭酸カルシウム(院外のみ)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(院外のみ)
タリムス点眼液 0.1%(院外のみ)	チアブリド錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	ツムラ小青竜湯エキス顆粒
タルグレチンカプセル 75mg(院外のみ)	【ツ】	沈降破傷風トキソイド「生研」	ツムラ真武湯エキス顆粒(用時購入)
タルセバ錠 25mg(用時購入)	チエナム点滴静注用 0.5g	ツイミーグ錠 500mg	ツムラ清肺湯エキス顆粒(院外のみ)
タルセバ錠 100mg(用時購入)	チオラ錠 100(院外のみ)	ツインライン NF 配合経腸用液(用時購入)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(用時購入)
タルセバ錠 150mg(用時購入)	チガソンカプセル 10(用時購入)	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(用時購入)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒
ダルテパリン Na 静注 3000 単位/12mL シリンジ「ニ	チモプトール XE 点眼液 0.5%	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(院外のみ)	ツムラ大建中湯エキス顆粒
	チャンピックス錠 0.5mg(院外のみ)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ大承気湯エキス顆粒(院外のみ)
			ツムラ治打撲一方エキス顆粒(院外のみ)

ツムラ釣藤散エキス顆粒(院外のみ)	ツルバダ配合錠	ディレグラ配合錠（院外のみ）（一般名処方）	テグレート細粒 50%
ツムラ猪苓湯エキス顆粒	ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」（院外は一般名処方）	デエビゴ錠 2.5mg	テグレート錠 100mg
ツムラ通導散エキス顆粒(院外のみ)		デエビゴ錠 5mg	テグレート錠 200mg
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(院外のみ)	ツロブテロールテープ 1mg「久光」（院外は一般名処方）	テオフィリンドライシロップ 20%「タカタ」（用時購入）（院外は一般名処方）	デザレックス錠 5mg
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒			テシプール錠 1mg(用時購入)
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	ツロブテロールテープ 2mg「久光」（院外は一般名処方）	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」（院外は一般名処方）	デスフェール注射用 500mg
ツムラ人參湯エキス顆粒(院外のみ)	【テ】	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」（院外は一般名処方）	デスモプレシン静注 4μg「フェリング」(用時購入)
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(用時購入)			デスモプレシン点鼻スプレー-2.5μg「フェリング」(用時購入)
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(用時購入)	ディアコミットドライシロップ分包 250mg(用時購入)		
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	ティーエスワン配合顆粒 T 20(院外のみ)	デカドロン錠 0.5mg	テゼスパイア皮下注 210mg ペン(用時購入)
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	ティーエスワン配合顆粒 T 25(院外のみ)	デカドロン錠 4 m g	テセントリク点滴静注 840mg(用時購入)
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	ティーエスワン配合カプセル T20(院外のみ)	デキサート注射液 1.65mg	テセントリク点滴静注 1200mg(用時購入)
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	ティーエスワン配合カプセル T25(院外のみ)	デキサート注射液 6.6mg	テタノブリン-IH250 国際単位
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(院外のみ)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」（院外は一般名処方）	デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」（院外は一般名処方）	テタノブリン-IH1500 国際単位
ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(院外のみ)	DT ビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)(用時購入)	デクスメトミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」	デトキシール静注液 2g
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(院外のみ)	D ドライ 2.5S	テクネ DTPA キット(用時購入)	テトラミド錠 10mg(用時購入)
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(院外のみ)	テイコブラニン点滴静注用 200mg「日医工」	テクネ MAA キット(用時購入)	テノーミン錠 25
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(用時購入)		テクネシンチ注－10M(用時購入)	テノーミン錠 50
ツムラ補中益気湯エキス顆粒	ディスオーバ消毒液 0.55%(用時購入)	テクネシンチ注－20M(用時購入)	テノゼット錠 300mg(用時購入)
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(院外のみ)	ディナゲスト錠 0.5mg(院外のみ)	テクネピロリン酸キット(用時購入)	デノタスチュアブル配合錠
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(院外のみ)	ディナゲスト錠 1mg(院外のみ)	テクネフチン酸キット(用時購入)	デパケン R 錠 100mg(用時購入)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(今回のみ)(特定患者用)	ディビゲル 1mg(院外のみ)	テクフィデラカプセル 120mg(用時購入)	デパケン R 錠 200mg
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(院外のみ)	ディフェリンゲル 0.1%(院外のみ)	テクフィデラカプセル 240mg(用時購入)	デパケンシロップ 5%
ツムラ抑肝散エキス顆粒	ティブソボ錠 250mg(用時購入)	テクベイリ皮下注 153mg(用時購入)	デパケン細粒 40%
ツムラ六君子湯エキス顆粒	1%ディプリバン注キット	テクベイリ皮下注 30mg(用時購入)	デパケン錠 200mg(院外のみ)
ツムラ立効散エキス顆粒（院外のみ）			デビケイ錠 50mg(特定患者用)(用時購入)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(院外のみ)	低分子デキストラン L 注 250mL		デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位(用時購入)

デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(用時購入) (院外は一般名処方)	テルビナフィン塩酸塩外用液 1%「サワイ」(10g) (院外は一般名処方)	ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ「NIG」	般名処方)
デブミコ錠 250mg(用時購入)	テルミサルタン錠 40mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」	トラネキサム酸注 1000mg/10mL「日新」
デブレンノンカプセル 50mg (院外のみ) (一般名処方)	デルモベートスカルプローション 0.05%(用時購入)	トピエース錠 4mg	トラベルミン配合錠
デブレンノン細粒 10%「サワイ」(院外のみ)	デルモベート軟膏 0.05%(5g)	トピナ細粒 10%(特定患者用)(院外のみ)	トラマール注 100
デブロメール錠 25	【ト】	トピナ錠 25mg(用時購入)	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」
デブロメール錠 50(院外のみ)	トアラセット配合錠「NIG」(院外は一般名処方)	トピロリック錠 20mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg「KO」(院外は一般名処方)
テモゾロミド錠 100mg「NK」(院外は一般名処方)	ドウベイト配合錠(用時購入)	ドプス OD 錠 100mg	トラマドール塩酸塩 OD 錠 50mg「KO」(院外は一般名処方)
テモゾロミド錠 20mg「NK」(院外は一般名処方)	トーリセル点滴静注液 25mg(用時購入)	ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」	トランサミン散 50%(院外のみ)
テモダール点滴静注用 100mg(用時購入)	ドキサゾシン錠 1mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドブタミン持続静注 150mg シリンジ「テルモ」	トリアムシロンアセトニド口腔用貼付剤 25μg「大正」
デュアック配合ゲル(院外のみ)	ドキサゾシン錠 4mg「テバ」(院外は一般名処方)	ドブレレット錠 20mg(用時購入)	トリメク配合錠
デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」(院外は一般名処方)	ドキシル注 20mg(用時購入)	トブラシン注 60mg	トリキュラー錠 28(院外のみ)
デュピクセント皮下注 200mg シリンジ(用時購入)	ドキシソルビン塩酸塩注射用 10mg「NK」	トフラニール錠 25mg(院外のみ)	トリクロリールシロップ 10%
デュピクセント皮下注 300mg ペン(用時購入)	ドキシソルビン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドボネックス軟膏 50μg/g(院外のみ)	トリセノックス点滴静注 12mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)
デュファストン錠 5mg(院外のみ)	ドグマチールカプセル 50mg	ドボベットのフォーム(院外のみ)	トリプタノール錠 10
デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ニプロ」	ドボベットの軟膏(院外のみ)	トリプタノール錠 25
デリパラチドBS皮下注キット 600μg「モチダ」(用時購入)	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ニプロ」	トミロン錠 100	トリンテリックス錠 10mg(院外のみ)
デリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明治」(院外は一般名処方)	トラクリア錠 62.5mg(用時購入)	トルカブ錠 160mg(院外のみ)
デリルジー100 エリプタ 30 吸入用	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	トラスツマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」	トルカブ錠 200mg(院外のみ)
デリルジー200 エリプタ 30 吸入用(用時購入)	ドネベジル塩酸塩 OD 錠 10mg (院外のみ) (一般名処方)	トラゼンタ錠 5mg	トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(用時購入)
テルネリン錠 1mg	ドバストン散 98.5%(用時購入)	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」(院外は一般名処方)	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス
テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サワイ」(10g) (院外は一般名処方)	ドバストン静注 25mg	トラディアンス配合錠 AP(院外のみ)	トレアキシ点点滴静注液 100mg/4mL(用時購入)
	ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg「VTRS」	トラディアンス配合錠 BP(院外のみ)	トレーラン G 液 75g
		トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」(院外は一般名処方)	トレシーバ注 フレックスタッチ

トレブrost吸入液 1.74mg(特定患者用)(院外のみ)	ナルラビド錠 1mg	ニフェジピン L 錠 20mg「日医工」	ネクサバル錠 200mg(用時購入)
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ(用時購入)	ナルラビド錠 2mg	ニフレック配合内用剤	ネシーナ錠 6.25mg
トリーフ OD 錠 25mg(院外のみ)	ナルラビド錠 4mg(用時購入)	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	ネシーナ錠 25mg
トロデルビ点滴静注用 200mg(用時購入)	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」	乳糖水和物「ホエイ」	ネリゾナユニバーサルクリーム(10g)(用時購入)
トロビシン筋注用 2g(用時購入)	【ニ】	ニュープロパッチ 4.5mg(用時購入)	【ノ】
ドロレプタン注射液 25mg	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニュープロパッチ 9mg(用時購入)	ノイキノ錠 10mg(院外のみ)
トロンビン液モチダソフトボトル 1 万	ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「サワイ」	ニュープロパッチ 18mg(院外のみ)	ノイトロジン注 100μg
ドンペリドン錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニコチネル TTS10(院外のみ)	ニューモボックス NP シリンジ(用時購入)	ノイトロジン注 250μg(用時購入)
【ナ】	ニコチネル TTS20(院外のみ)	ニューロライト第一(用時購入)	ノイロトロピン錠 4 単位
ナイキサン錠 100mg	ニコチネル TTS30(院外のみ)	ニューロライト注射液第一 600MBq(用時購入)	ノイロトロピン注射液 3.6 単位
ナウゼリンドライシロップ 1%	ニコランジル錠 5mg「トーワ」(院外は一般名処方)	ニユベクオ錠 300mg(院外のみ)	ノウリアスト錠 20mg(院外のみ)
ナウゼリン坐剤 10	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニルバジピン錠 2mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ノーベルバル静注用 250mg
ナウゼリン坐剤 60	ニゾラルクリーム 2%(10g)(院外のみ)	ニンラーロカプセル 2.3mg(用時購入)	ノクサフィル錠 100mg
ナサニール点鼻液 0.2%(用時購入)	ニゾラルローション 2%	ニンラーロカプセル 3mg(用時購入)	ノクサフィル点滴静注 300mg(用時購入)
ナゼア OD 錠 0.1mg(特定患者用)(院外のみ)	ニトプロ持続静注液 30mg	ニンラーロカプセル 4mg(用時購入)	ノックビン原末(院外のみ)
ナディック錠 30mg(院外のみ)	【般】ニトラゼパム細粒 1% (院外のみ) (一般名処方)	ヌーカラ皮下注 100mg ペン(用時購入)	ノバクト M 静注用 2000 単位(特定患者用)(用時購入)
ナトリックス錠 1	ニトラゼパム錠 5mg「JG」(用時購入) (院外は一般名処方)	【ネ】	ノバミン錠 5mg
ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター(用時購入)	ニトロール持続静注 25mg シリンジ	ネイリンカプセル 100mg(院外のみ)	ノバントロン注 10mg(用時購入)
ナフトビジル OD 錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニトロール注 5mg	ネオーラル内用液 10%(用時購入)	ノボセブン HI 静注用 2mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)
ナルサス錠 24mg(用時購入)	ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」	ネオシネジンコーワ 5%点眼液(10mL)(用時購入)	ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ(特定患者用)(用時購入)
ナルサス錠 2mg	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」	ネオシネジンコーワ注 1mg	ノボラピッド 30 ミックス注フレックスベン(院外のみ)
ナルサス錠 6mg	ニトロダーム TTS25mg	ネオステリングリーン(40mL)	ノボラピッド注 100 単位/mL(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5μg「サワイ」(院外は一般名処方)	ニトロベン舌下錠 0.3mg (院外は一般名処方)	ネオドパストン配合錠 L100	
	ニフェジピン CR 錠 20mg「日医工」	ネオフィリン注 PL250mg	
	ニフェジピン L 錠 10mg「日医工」(院外のみ)	ネキシウムカプセル 20mg(院外のみ)	
		ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	
		ネキシブリッド外用ゲル 5g (用時購入) (院内のみ)	

ノボラピッド注フレックスペン(院外のみ)	入)	バソメット錠 0.5mg(院外のみ)	バリキサ錠 450mg(用時購入)
ノボリン 30R 注フレックスペン(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL(用時購入)	バソメット錠 1mg(院外のみ)	バリトゲン HD(用時購入)
ノボリン R 注フレックスペン(用時購入)	ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL シリンジ(用時購入)	パタノール点眼液 0.1%(院外のみ)	【般】バルサルタン錠 20mg(特定患者用)(院外のみ) (一般名処方)
ノルアドリナリン注 1mg	購入)	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)	ハルシオン 0.125mg 錠(院外のみ)
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL(用時購入)	パッチテストパネル (S) (用時購入)	ハルシオン 0.25mg 錠
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg(院外のみ)	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ(用時購入)	パッチテスト試薬金属セット(用時購入)	パルタン M 錠 0.125mg
献血ノンスロン 1500 注射用	購入)	パッチテスト試薬金属塩化第二水銀 0.05%(用時購入)	パルタン M 注 0.2mg
【ハ】	ハイドレアカプセル 500mg		バルバーサ錠 3mg(院外のみ)
パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg	ハイベン錠 100mg (院外は一般名処方)	バップフォー細粒 2%(院外のみ)	バルバーサ錠 4mg(院外のみ)
パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg	10%ハイポアルコール(用時購入)	バップフォー錠 10	バルバーサ錠 5mg(院外のみ)
パーサビブ静注透析用シリンジ 10mg	ハイボン錠 20mg(用時購入)	パドセブ点滴静注用 20mg(用時購入)	パルミコート 200μg タービュヘイラー112 吸入
パージェタ点滴静注 420mg/14mL(用時購入)	ハイヤスタ錠 10mg(用時購入)	パドセブ点滴静注用 30mg(用時購入)	パルミコート吸入液 0.25mg(用時購入)
ハーセプチン注射用 60(用時購入)	バイロテンシン錠 10mg(院外のみ)	パナルジン錠 100mg(用時購入)	パルモディア XR 錠 0.2mg(用時購入)
ハーセプチン注射用 150(用時購入)	パキシル CR 錠 12.5mg(院外のみ)	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パルモディア XR 錠 0.4mg(今回のみ)(院外のみ)
パーヒューザミン注(用時購入)	パキシル CR 錠 25mg(院外のみ)	バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時購入)	パルモディア錠 0.1mg(院外のみ)
ハーフジゴキシシン KY 錠 0.125	パキロビッドパック 300		ハルロピテープ 8mg(用時購入)
パーロデル 2.5mg(用時購入)	パキロビッドパック 600	ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	ハルロピテープ 16mg(院外のみ)
バイアグラ錠 25mg(院外のみ)	白色ワセリン	バベンチオ点滴静注 200mg(用時購入)	ハルロピテープ 24mg(院外のみ)
バイアグラ錠 50mg(院外のみ)	バクスミー点鼻粉末剤 3mg	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 15mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	ハルロピテープ 32mg(用時購入)
バイアスピリン錠 100mg (院外は一般名処方)	バクタ配合錠	パミドロン酸二 Na 点滴静注用 30mg「サワイ」(特定患者用)(用時購入)	ハルロピテープ 40mg(院外のみ)
ハイイータン錠 50mg(用時購入)	バクタ配合顆粒		バル筋注 100mg「AFP」
ハイカムチン注射用 1.1mg(用時購入)	バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)(用時購入)	パム静注 500mg	パロキセチン錠 10mg「JG」(院外は一般名処方)
ハイカリック RF 輸液(500mL)	パクリタキセル注 30mg「NK」	ハラヴェン静注 1mg	パロス発泡顆粒-S (5g) (用時購入)
バイクロット配合静注用(特定患者用)	パクリタキセル注 100mg「NK」	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」(院外は一般名処方)	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」
ハイシー顆粒 25%	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」(用時購入)		ハロペリドール錠 0.75mg「アメル」(院外は一般名処方)
ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL(用時購入)	沈降破傷風トキソイド「生研」	バリキサドライシロップ 5000mg(用時購入)	
ハイゼントラ 20%皮下注 1g/5mL シリンジ(用時購	バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」		

ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」	ビオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ピュアラビング 500mL(NICU 限定)
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」(院外は一般名処方)	ビオフェルミン R 散 (院外は一般名処方)		ヒューマリン R 注 100 単位(バイアル)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「明治」	ビカーボン輸液(500mL)	ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(院外は一般名処方)	ヒューマログミックス 25 注カート(院外のみ)
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0 g「明治」	光糖液 5% (250mL) (用時購入)	ビタミン C 注「フソー」-500mg	ヒューマログミックス 25 注ミリオペン(用時購入)
パントール注射液 500mg	ビカルタミド OD 錠 80mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ビタメジン配合カプセル B25	ヒューマログミックス 50 注ミリオペン(用時購入)
パントシン散 20%(用時購入)	ビキセオス配合静注用(用時購入)	ビタメジン静注用	ヒューマログ注 100 単位/mL(バイアル) (用時購入)
調剤用パンビタン末	ビクシリン注射用 0.25g	ヒダントール錠 25mg(院外のみ)	ヒューマログ注カート(院外のみ)
ハンプ注射用 1000	ビクシリン注射用 1g	ヒダントール錠 100mg	ヒューマログ注ミリオペン HD(院外のみ)
【ヒ】	ビクタルビ配合錠	ピドキサル錠 10mg	ピューラックス 1.8L
ピアスカイ注 340mg(特定患者用)(用時購入)	ビクトーザ皮下注 18mg(院外のみ)	ヒト CRH 静注用「ニプロ」	ピューラックス 600mL
ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」	ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「イワキ」(院外は一般名処方)	ピトレシン注射液 20	ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL(院外のみ)
ヒアレインミニ点眼液 0.3%(院外のみ)	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」(院外は一般名処方)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」(用時購入)	ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL(用時購入)
ヒアレイン点眼液 0.1%		ピノルビン注射用 10mg	ビラノア錠 20mg(院外のみ)
PA・ヨード点眼・洗眼液		ピノルビン注射用 30mg	ビラフトビカプセル 75mg(院外のみ)
ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	ビザミル静注(用時購入)		ピラマイド原末
PL 顆粒	ピシバニール注射用 1KE(用時購入)	ビススクラブ	プリヴィジェン 10%静注 2.5g／25mL(用時購入)
乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人用)(用時購入)	ピシバニール注射用 5KE	ビスコール液 A1% 1L (手術室限定)	プリヴィジェン 10%静注 5g／50mL(用時購入)
ピートル顆粒分包 250mg	ビ・シフロール錠 0.125mg(院外のみ)	ヒフデュラ配合皮下注(用時購入)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」(院外は一般名処方)
ビーフリード輸液	ビ・シフロール錠 0.5mg(用時購入)	ビブラマイシン錠 50mg(院外のみ)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(院外のみ) (一般名処方)
ビーリンサイト点滴静注用 35μg(用時購入)	ビスラーゼ注射液 20mg	ピペラシリン Na 注射用 2g「NIG」	ビルダグリプチン錠 50mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ピヴラツ点滴静注液 150mg	ヒスロン H200(用時購入)	ピマリシン 5%点眼液「センジュ」(用時購入)	
ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ビソノテープ 4mg	ビムパットドライシロップ 10%	
ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット錠 50mg(院外のみ)	
	ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg「日医工」(院外は一般名処方)	ビムパット錠 100mg(用時購入)	
ビオスリー配合錠		ビムパット点滴静注 100mg	ビルドイドフォーム 0.3% (院外は一般名処方)
		ピモベンダン錠 2.5mg「TE」(院外は一般名処方)	ビルトリシド錠 600mg(院外のみ)

ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入(院外のみ)	フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」	フェントステープ 0.5mg	光糖液 5% (250mL) (用時購入)
ビロイ点滴静注用 100mg(用時購入)	フィプロガミン P 静注用	フェントステープ 1mg	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(500mL)
ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター(用 時購入)	フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NK」	フェントステープ 2mg	ブドウ糖注 10%-PL「フソー」(500mL)
ビンマックカプセル 61mg(院外のみ)	フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NK」	フェントステープ 4mg	ブドウ糖注 20%PL「フソー」(20mL)
【フ】	フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「NK」	フェントステープ 6mg	ブドウ糖注 50%-PL「フソー」(20mL)
ファセンラ皮下注 30mg シリンジ(用時購入)	注射用フィルデシン 1mg(用時購入)	フェントステープ 8mg	大塚糖液 10%(20mL)
ファブラザイム点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時 購入)	注射用フィルデシン 3mg(用時購入)	フォシーガ錠 5mg	大塚糖液 50%(200mL)
ファブラザイム点滴静注用 35mg(特定患者用)(用 時購入)	フェアストン錠 40(用時購入)	フォシーガ錠 10mg	大塚糖液 70%(350mL)(用時購入)
ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」(院外は一般名処 方)	フェインジェクト静注 500mg	フォゼベル錠 10mg	ブフェニール顆粒 94%(特定患者用)
ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」(院外は一般名処 方)	フェキサソフェナジン塩酸塩錠 60mg「トーワ」(院外は 一般名処方)	フォゼベル錠 5mg	ブラザキサカプセル 75mg
ファモチジン静注 20mg「日新」	フェジン静注 40mg	フォリアミン錠(5mg)	ブラザキサカプセル 110mg
ファロム錠 200mg(特定患者用)(院外のみ)	フェスゴ配合皮下注 IN(用時購入)	フォルテオ皮下注キット 600μg(院外のみ)	フラジール内服錠 250mg
ファンギゾンシロップ 100mg/mL	フェスゴ配合皮下注 MA(用時購入)	複合アレビアチン配合錠(用時購入)	フラジール腔錠 250mg
フィコンパ錠 2mg(用時購入)	フェソロデックス筋注 250mg	ブコラム口腔用液 2.5mg	ブラダロン錠 200mg(用時購入)
フィコンパ錠 4 m g (院外のみ)	フェノバルビタール散 10%「ホエイ」	ブコラム口腔用液 5mg	プラノバル配合錠(用時購入)
フィコンパ点滴静注用 2mg(用時購入)	フェノバルビタール散 10%「ホエイ」	ブコラム口腔用液 7.5mg	プラバスタチン Na 錠 5mg「ケミファ」(院外のみ)
フィジオ 140 輸液 500mL	フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」(院外は一般名 処方)	ブコラム口腔用液 10mg	(一般名処方)
フィジオ 35(250mL)	フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」(院外は一般名 処方)	注射用フサン 50	プラバスタチン Na 錠 10mg「ケミファ」(院外は一般 名処方)
フィジオ 35(500mL)	フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」40g	フシジンレオ軟膏 2%(今回のみ)(特定患者用)(院 外のみ)	プラリア HI 皮下注 60mg シリンジ 0.5mL
フィニボックス点滴静注用 0.5g	フェロ・グラデュメット 105mg	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(院外のみ)	フランドルテープ 40mg
ブイフェンド 200mg 静注用	フェロベリン錠	ブスコパン錠 10mg	ブランルカストカプセル 112.5mg「ファイザー」(院外 のみ) (一般名処方)
フィブラストスプレー500	フェロミア顆粒 8.3%(今回のみ)(院外のみ)	ブスコパン注 20mg	ブリアピアクト錠 25mg
	フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」	ブスルフェクス点滴静注用 60mg(用時購入)	ブリアピアクト錠 50mg
	フェンタニル注射液 0.25mg「テルモ」	ブドウ糖注 20%シリンジ「NP」	ブリアピアクト静注 25mg
	フェンタニル注射液 0.5mg「テルモ」	ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(20mL)	ブリアピアクト静注 25mg
		ブドウ糖注 5%-PL「フソー」(100mL)	ブリズバインド静注液 2.5g

フリバス OD 錠 25mg（院外のみ）（一般名処方）	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg56	プレマリン錠 0.625mg(用時購入)	プロチレリン酒石酸塩注射液 0.5mg「SW」
フリバス OD 錠 75mg（院外のみ）（一般名処方）	噴霧用（院外のみ）（一般名処方）	静注用フローラン 0.5mg(特定患者用)(用時購入)	プロテカジン OD 錠 10(院外のみ)
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%「SEC」（院外は一般名処方）	フルチカゾン点鼻液 25μg 小児用「サワイ」56 噴霧用（院外のみ）	静注用フローラン 1.5mg(溶解液付き)(特定患者用)(院外のみ)	プロトピック軟膏 0.03%小児用(院外のみ)
ブリモボラン錠 5mg	フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用(用時購入)	静注用フローラン専用溶解液(特定患者用)(用時購入)	プロナーゼ MS(20000 単位/包)
ブリュザクラカプセル 1mg(院外のみ)	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」（院外は一般名処方）	フローレス試験紙(0.7mg)（院外は一般名処方）	プロナック点眼液 0.1%
ブリュザクラカプセル 5mg(院外のみ)	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」(院外のみ)	塩酸プロカルバジンカプセル「TYP」(用時購入)	プロノン錠 150mg(院外のみ)
プリンペラン錠 5	フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」	プロギノン・デポー筋注 10mg	プロバジル錠 50mg
フルイトラン錠 2mg（院外は一般名処方）	フルミスト点鼻液（用時購入）（院内のみ）	プロクトセディル坐薬	プロベラ錠 2.5mg(用時購入)
フルオール・ゼリー歯科用 2%(用時購入)	フルメトロン点眼液 0.1%(5mL)	プログラフ注射液 2mg(用時購入)	プロボフォル静注 1%20mL「マルイシ」
フルオレサイト静注 500mg	プレアミン-P 注射液	プログラフ顆粒 0.2mg(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)	プロボフォル静注 1%50mL「マルイシ」
フルオロウラシル注 250mg「トーフ」	プレオ注射液 5mg	プロジフ静注液 100	プロマック顆粒 15%(院外のみ)
フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」	プレガバリン OD 錠 25mg「VTRS」（院外は一般名処方）	プロスター錠 25(用時購入)	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」（院外は一般名処方）
フルカリック 1 号輸液(903mL)	プレガバリン OD 錠 75mg「VTRS」（院外は一般名処方）	プロスタンディン軟膏 0.003%(10g)	プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」（院外は一般名処方）
フルカリック 2 号輸液(1003mL)		プロセキソール錠 0.5mg(用時購入)	プロメライン軟膏(20g)
フルカリック 3 号輸液(1103mL)		フロセミド細粒 4%「EMEC」（院外は一般名処方）	フロリード D クリーム 1%
ブルキンザカプセル 80mg(用時購入)	プレグランディン腔坐剤 1mg	【般】フロセミド錠 10mg（院外のみ）（一般名処方）	フロリードゲル経口用 2%
フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」（院外は一般名処方）	プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」		フロリード腔坐剤 100mg(院外のみ)
フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用(用時購入)	プレディニン OD 錠 50	フロセミド錠 20mg「JG」（院外は一般名処方）	フロリネフ錠 0.1mg(用時購入)
フルタイド 100μg エアゾール 60 吸入用(院外のみ)	プレドニゾン散「タケダ」1%	フロセミド錠 40mg「JG」（院外は一般名処方）	【へ】
フルタイド 100 ディスカス(用時購入)	プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	フロセミド注 20mg「NIG」	バイフォータス筋注 100mg シリンジ(用時購入)
フルタイド 200 ディスカス(院外のみ)	プレドニゾン錠 5mg（旭化成）	プロタノール-L 注 0.2mg	バイフォータス筋注 50mg シリンジ(用時購入)
フルダラ錠 10mg(特定患者用)(用時購入)	水溶性プレドニン 10mg	プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」1%	ページニオ錠 50mg(用時購入)
フルダラ静注用 50mg(用時購入)	水溶性プレドニン 20mg	プロチゾラム OD 錠 0.25mg「サワイ」（院外は一般名処方）	ページニオ錠 100mg(用時購入)
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」120 噴霧用（院外は一般名処方）	プレドニン眼軟膏(用時購入)		ページニオ錠 150mg(用時購入)
	プレバナー20 水性懸濁注(用時購入)		

ベオーバ錠 50mg	ベタニス錠 50mg(院外のみ)	ベノキシル点眼液 0.4%	外は一般名処方)
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL(用時購入)	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」(院外は一般名処方)	ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「CTNK」(用時購入)	ペマジール錠 4.5mg(院外のみ)
0.5%ヘキザックアルコール液	ベタフェロン皮下注用 960 万国単位(特定患者用)(用時購入)	ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「CTNK」(用時購入)	ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%(用時購入)
5%ヘキザック液(用時購入)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション	ヘパティメージ注(用時購入)	ヘムライブラ皮下注 90mg(特定患者用)(用時購入)
0.05%ヘキザック水 R	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	ヘムライブラ皮下注 105mg(特定患者用)(用時購入)
0.02%ヘキザック水 W (院外は一般名処方)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL	ヘムライブラ皮下注 150mg(特定患者用)(用時購入)
0.1%ヘキザック水 W	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL	ヘムライブラ皮下注 60mg(特定患者用)(用時購入)
0.5%ヘキザック水 W	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏	「NP」	ベムリディ錠 25mg
ベクティビックス点滴静注 100mg(用時購入)	0.05%「MYK」(院外は一般名処方)	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2mL シリンジ	ペメトレキシド点滴静注液 100mg「NK」(用時購入)
ベクティビックス点滴静注 400mg(用時購入)	ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」	「モチダ」	ペメトレキシド点滴静注液 500mg「NK」(用時購入)
ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「モチダ」(用時購入)	ベナンボックス注用 300mg	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ペメトレキシド点滴静注液 800mg「NK」(用時購入)
ベクルリー点滴静注用 100mg	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」(院外は一般名処方)	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(院外は一般名処方)	ヘモポリゾン軟膏(2g) (院外は一般名処方)
ベサノイドカプセル 10mg(用時購入)	注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位	ヘピオローション 2.5%(院外のみ)	ペラプロスト Na 錠 20μg「VTRS」(院外は一般名処方)
ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」(院外は一般名処方)	献血ベニコロン- I 静注用 2500mg(特定患者用)(用時購入)	ヘブスプリン筋注用 200 単位	ペリアクチンシロップ 0.04%(今回のみ)(特定患者用)(院外のみ)
ベシケア OD 錠 2.5mg(院外のみ)	献血ベニコロン- I 静注用 5000mg(特定患者用)(用時購入)	ヘブスプリン IH 静注 1000 単位	ペリキューボ錠 5mg(用時購入)
ベシケア OD 錠 5mg(院外のみ)	ベネクレクスタ錠 10mg(用時購入)	ヘブタボックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	ペリチーム配合顆粒
ベスタチンカプセル 30mg(院外のみ)	ベネクレクスタ錠 50mg(用時購入)	ヘブタボックス-II 水性懸濁注シリンジ 05mL	ペリナート P 静注用 500(特定患者用)(用時購入)
ベストロン耳鼻科用 1%(5mL)(院外のみ)	ベネクレクスタ錠 100mg(用時購入)	ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」(院外は一般名処方)	ペリプラスト P コンビセット組織接着用 (0.5mL) (用
ベストロン点眼用 0.5%(5mL)(用時購入)	ベネシッド錠 250mg(院外のみ)		
ベスボンサ点滴静注用 1mg(用時購入)	ベネット錠 17.5mg(院外のみ)		
ベスレミ皮下注 250μg シリンジ(用時購入)	ベネット錠 75mg(院外のみ)		
ベスレミ皮下注 500μg シリンジ(用時購入)	ベネフィクス静注用 2000(特定患者用)(用時購入)		
ベセルナクリーム 5%(院外のみ)			
ベタニス錠 25mg(院外のみ)			

時購入)	ワ)(用時購入)	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」(院外は一般	ボルタレン SR カプセル 37.5mg(院外のみ)
ベリブラストPコンビセット組織接着用 (1mL) (用時	ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター(用時	名処方)	ボルタレンゲル 1%(25g)(用時購入)
購入)	購入)	ポビドンヨード外用液 10%「イワキ」(院外は一般名	ボルテゾミブ注射用 2mg「トーフ」
ベリブラストP コンビセット組織接着用 (3mL)	【ホ】	処方)	ボルテゾミブ注射用 3mg「トーフ」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg (院外のみ)	ボースデル内用液 10	ポブスカイン 0.75%注シリンジ 75mg/10mL	ボルベン輸液 6%
(一般名処方)	ポートラーザ点滴静注液 800mg(用時購入)	ポマリストカプセル 1mg(特定患者用) (用時購入)	ポンタールシロップ 3.25%(院外のみ)
ベルケイド注射用 3mg(用時購入)	ボーンワックス(用時購入)	(院内のみ)	ボンビバ錠 100mg(院外のみ)
ペルサンチン錠 25mg	ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(院外は一	ポマリストカプセル 2mg(特定患者用) (用時購入)	【マ】
ベルソムラ錠 10mg(今回のみ)	般名処方)	(院内のみ)	マーカイン注脊麻用 0.5%高比重(4mL)
ベルソムラ錠 15mg	ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(院外は一	ポマリストカプセル 3mg(特定患者用) (用時購入)	マーカイン注脊麻用 0.5%等比重(4mL)
ベルソムラ錠 20mg(院外のみ)	般名処方)	(院内のみ)	マーズレン-S 顆粒
ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位(処方医制限あ	ボシユリフ錠 100mg(用時購入)	ポマリストカプセル 4mg(特定患者用) (用時購入)	マーデュオックス軟膏(院外のみ)
り)(特定患者用)(用時購入)	ホストイン静注 750mg	(院内のみ)	マイスタン細粒 1%(用時購入)
ヘルベッサー注射用 10	ホスミシン S 静注用 2g	ポライビー点滴静注用 30mg(用時購入)	マイスタン錠 5mg(特定患者用)(院外のみ)
ヘルベッサー注射用 250	ホスミシン錠 500	ポライビー点滴静注用 140mg(用時購入)	人工涙液マイティア点眼液
ペルマックス錠 250μg(院外のみ)	ボスミン外用液 0.1%	ポラブレジンク OD 錠 75mg「サワイ」	マイテラーゼ錠 10mg(用時購入)
ベレキシブル錠 80mg(用時購入)	ボスミン注 1mg	ポララミン注 5mg	マイトマイシン眼科外用液用 2mg (用時購入)
ペロスピロン塩酸塩錠 4mg「アメル」	ホスリボン配合顆粒	ポリコナゾール錠 200mg「JG」(院外は一般名処方)	(院内のみ)
ベロテックエロゾル 100	ポテリジオ点滴静注 20mg(特定患者用)(用時購	ポリコナゾール錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	マイロターグ点滴静注用 5mg(特定患者用)(用時
A ベンジン	入)	ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20%分包 25g	購入)
ベンゾダイン注 167MBq(用時購入)	ボトックス注用 100 単位(処方医制限あり)(用時購	「三和」(院外は一般名処方)	マヴィレット配合錠(処方医制限あり)(特定患者
ペンタサ坐剤 1g(院外のみ)	入)	ホリゾン散(10mg/g)(院外のみ)	用)(院外のみ)
ペンタサ注腸 1g(院外のみ)	ボトックス注用 50 単位(処方医制限あり)(用時購	ホリゾン注射液 10mg	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「イセイ」
ペンタサ顆粒 94%(院外のみ)	入)	ポリドカスクレロール 1%注 2mL(用時購入)	マキシカルシトール静注透析用シリンジ 10μg「イセイ」
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「ト	ポノテオ錠 1mg(院外のみ)	ホリナート錠 25mg「タイホウ」(院外のみ) (一般	マキユエイド眼注用 40mg
ーフ)(用時購入)	ポビドンヨードガーグル液 7%「イワキ」(30mL) (院	名処方)	マグコロール内用液 13.6%分包 250mL
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「ト	外は一般名処方)	ポリフル錠 500mg(院外のみ)	マクサルト RPD 錠 10mg(院外のみ)

マグセント注 100mL	り)(院外のみ)	ミンクア内用散布液 0.8%	メタルカプターゼカプセル 100
マドパー配合錠 L100	ミティキュアダニ舌下錠 3,300JAU(処方医制限あり)	【ム】	メチコバル錠 500μg (院外は一般名処方)
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位「KMB」	(用時購入) (院内のみ)	ムコダイン錠 500mg	滅菌精製水(500mL)
マリゼブ錠 12.5mg(院外のみ)	ミドリリン M 点眼液 0.4%(用時購入)	無水エタノール注「VTRS」(5mL)	滅菌精製水(1000mL)
マリゼブ錠 25mg(院外のみ)	ミドリリン P 点眼液(10mL)	ムンデシンカプセル 100mg(用時購入)	メクロブラミド注 10mg「NIG」
マンジャロ皮下注 10mg アテオス(院外のみ)	ミニプレス錠 0.5mg(用時購入)	【メ】	メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL(用時購入)
マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス(院外のみ)	ミニリンメルト OD 錠 60μg	メiakト MS 小児細粒(100mg/g)	メトジェクト皮下注 12.5mg ペン 0.25mL(用時購 入)
マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス(用時購入)	ミニリンメルト OD 錠 120μg(院外のみ)	メイラックス錠 1mg(用時購入)	メトジェクト皮下注 15mg ペン 0.30mL(用時購入)
マンジャロ皮下注 5mg アテオス(院外のみ)	ミネプロ錠 2.5mg(用時購入)	メイロン静注 7% 20mL	メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL(用時購入)
マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス(院外のみ)	ミノアレ散 66.7%(特定患者用)(用時購入)	メイロン静注 7% 250mL	メトトレキサート錠 2mg「あゆみ」(院外は一般名処 方)
マンニットール S 注射液	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏 2%「昭和」	メキシチールカプセル 50mg(用時購入)	メトピロンカプセル 250mg(用時購入)
【ミ】	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」	メキシチールカプセル 100mg(院外のみ)	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」(院外は 一般名処方)
ミオ MIBG-I123 注射液(用時購入)	ミノドロ酸錠 50mg「JG」(院外は一般名処方)	メキニスト錠 0.5mg(今回のみ)(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」
ミオコールスプレー0.3mg	ミノマイシンカプセル 100mg (院外は一般名処方)	メキニスト錠 2mg(今回のみ)(院外のみ)	メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」(院外は 一般名処方)
ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」	ミヤ BM 細粒	メクトビ錠 15mg(院外のみ)	メトリジン錠 2mg
ミカルデイス錠 20mg(院外のみ)	ミラクリッド注射液 5 万単位	メグルダーゼ静注用 1000(特定患者用)(用時購入)	メドロール錠 4mg(用時購入)
ミグシス錠 5(院外のみ)	ミラベックス LA 錠 1.5mg(今回のみ)(特定患者 用)(院外のみ)	メサデルムローション 0.1%	メトロニダゾールゲル 0.75%「マルイシ」(用時購入)
ミケラン LA 点眼液 2%(用時購入)	ミルセラ注シリンジ 50μg	メサベイン錠 5mg(処方医制限あり)(用時購入)	メナテレノンカプセル 15mg「YD」(用時購入) (院外は一般名処方)
ミケルナ配合点眼液(院外のみ)	ミルセラ注シリンジ 75μg	メサベイン錠 10mg(処方医制限あり)(用時購入)	メピバカイン塩酸塩注射液 1%シリンジ 100mg/10 mL「NP」
ミコブティンカプセル 150mg(用時購入)	ミルセラ注シリンジ 100μg	メサラジン錠 500mg「ケミファ」(院外は一般名処方)	メプチン 10μg エア-100 吸入
ミダゾラム注射液 10mg「NIG」	ミルセラ注シリンジ 150μg	メジコン散 10%	メプチンスイングヘラー10μg 吸入 100 回(院外のみ)
ミダフレッサ静注 0.1%	ミルセラ注シリンジ 150μg	メスチノン錠 60mg(院外のみ)	
ミチーガ皮下注用 30mg バイアル(用時購入)	ミルタザピン錠 15mg「明治」(院外は一般名処方)	注射用メソトレキセート 5mg	
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ(用時購入)	ミルトン 3L	注射用メソトレキセート 50mg	
ミチグリニド Ca・OD 錠 10mg「フソー」(院外は一般 名処方)	ミルトン 450mL	メソトレキセート錠 2.5mg(用時購入)	
ミティキュアダニ舌下錠 10,000JAU(処方医制限あり)	ミルリノン注 10mg「タカタ」	メソトレキセート点滴静注液 200mg	
	ミレーナ 52mg(用時購入)	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	

メプチンドライシロップ 0.005%	モンテルカストOD錠 10mg「タカタ」(院外は一般名	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号(用時購入)	ラックビー微粒 N
メプチン吸入液 0.01%	処方)	ヨウ化ナトリウムカプセル-3号(用時購入)	ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL
メプチン吸入液ユニット 0.3mL	【ヤ】	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号(用時購入)	「センジュ」(用時購入)
メマリーOD錠 5mg(院外のみ)(一般名処方)	ヤーズフレックス配合錠(院外のみ)	ヨードカプセル-123(用時購入)	ラバミコム配合錠「アメル」
メマリーOD錠 20mg(院外のみ)(一般名処方)	ヤーボイ点滴静注液 20mg(用時購入)	ヨードグリコールパスタ「ネオ」(用時購入)	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg
メマンチン塩酸塩 OD錠 10mg「DSEP」(院外は一般名処方)	ヤーボイ点滴静注液 50mg(用時購入)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(院外のみ)	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg
メラトベル顆粒小児用 0.2%(院外のみ)	薬用炭	ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(用時購入)	ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「明治」(院外は一般名処方)
メルカゾール錠 5mg	【コ】	ヨンデリス点滴静注用 1mg(用時購入)	ラミクタール錠 25mg(用時購入)
メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	ユーエフティ E 配合顆粒 T100(用時購入)	【ウ】	ラミクタール錠 100mg(用時購入)
メロペネム点滴静注用 1g「明治」	ユーエフティ配合カプセル T100(用時購入)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(用時購入)	ラミクタール錠小児用 2mg(用時購入)
メンクアドフィ筋注(特定患者用)(用時購入)	ユービット錠 100mg(用時購入)	ライブリバント点滴静注 350mg(用時購入)	ラミクタール錠小児用 5mg(用時購入)
【モ】	ユナシン錠 375mg	ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(院外は一般名処方)	ラミシール錠 125mg(用時購入)
モイゼルト軟膏 0.3%(院外のみ)	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	ラクトリンゲル液フソー(500mL)	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」(院外は一般名処方)
モイゼルト軟膏 1%(院外のみ)	ユバンシ配合錠(院外のみ)	ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g	ランソプラゾール OD錠 15mg「サワイ」(院外は一般名処方)
モーラステープ L40mg(院外のみ)	ユブリズナ点滴静注 100mg(特定患者用)(用時購入)	ラゲブリオ錠 400mg	ラソプラゾール OD錠 15mg「サワイ」(院外は一般名処方)
モーラスパップ XR120mg(院外のみ)	ユベラ N カプセル 100mg	ラコール NF 配合経腸用液(用時購入)	ラントス XR 注ソロスター
モーラスパップ XR240mg(院外のみ)	ユベラ錠 50mg(用時購入)	ラジカット内用懸濁液 2.1%(用時購入)	ラントス注カート(院外のみ)
モサプリドクエン酸塩錠 5mg「明治」(院外は一般名処方)	ユリス錠 1mg	ラシックス注 100mg(用時購入)	ラントス注ソロスター(院外のみ)
モソビル皮下注 24mg(用時購入)	ユリノーム錠 50mg(用時購入)	ラズクルーズ錠 240mg(用時購入)	ランドセン錠 0.5mg
モノヴァー静注 500mg	ユルトミリス HI 点滴静注 300mg/3mL(特定患者用)(用時購入)	ラズクルーズ錠 80mg(用時購入)	ランマーク HI 皮下注 120mg シリンジ 1.0mL
モビコール配合内用剤 LD	ユルトミリス HI 点滴静注 1100mg/11mL(特定患者用)(用時購入)	ラストット S カプセル 25mg(用時購入)	【リ】
モビブレップ配合内用剤	【コ】	ラストット S カプセル 50mg(院外のみ)	リアルダ錠 1200mg(院外のみ)
モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ラスリテック点滴静注用 1.5mg(用時購入)	リーバクト配合経口ゼリー 20g/個(用時購入)
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」(院外のみ)	ラスリテック点滴静注用 7.5mg(用時購入)	リーバクト配合顆粒
モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」		ラタナプロスト点眼液 0.005%「ニッテン」(院外は一般名処方)	リーマス錠 100

リーマス錠 200(院外のみ)	リビスト注	リベルサス錠 3mg	リンデロン注 4mg(0.4%)
リウマトレックスカプセル 2mg	リツキサン点滴静注 100mg(用時購入)	リベルサス錠 7mg(用時購入)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)
リオナ錠 250mg	リツキサン点滴静注 500mg(用時購入)	リベルサス錠 14mg(用時購入)	【ル】
リオベル配合錠 LD(院外のみ)	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」	リボトリール細粒 0.1%	ルジオミール錠 10mg(院外のみ)
リオレサル錠 5mg	リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KHK」	リマチル錠 100mg	ルジオミール錠 25mg(院外のみ)
リクシアナ OD 錠 15mg	リドカインテープ 18mg「NP」(院内のみ)	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」(院外は一般名処方)	ルセフィ錠 2.5mg(院外のみ)
リクシアナ OD 錠 30mg(院外のみ)	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	リムパーザ錠 100mg(用時購入)	ルナベル配合錠 ULD(院外のみ)
リクシアナ OD 錠 60mg	リトドリン錠 5mg「F」(院外は一般名処方)	リムパーザ錠 150mg(用時購入)	ルネスタ錠 2mg(院外のみ)
リクラスト点滴静注液 5mg	リドメックスコーワローション(10g)(用時購入)	リメタゾン静注 2.5mg	ルパフィン錠 10mg(院外のみ)
リコモジュリン点滴静注用 12800	リドメックスコーワ軟膏 0.3%(院外のみ)	硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL	ルミガン点眼液 0.03%(院外のみ)
リサイオ点滴静注液 100mg(用時購入)	リネゾリド点滴静注 600mg/300mL「HK」(制限あり)	リュープリン PRO 注射用キット 22.5mg	ルムジェブ注 100 単位/mL(院外のみ)
リザベンドライシロップ 5%(院外のみ)	リネゾリド錠 600mg「サワイ」(用時購入) (院外は一般名処方)	リュープリン SR 注射用キット 11.25mg	ルムジェブ注カート(院外のみ)
リザベン点眼液 0.5%(5mL)(院外のみ)	リパクレオンカプセル 150mg	リュープリン注射用 1.88mg (用時購入)	ルムジェブ注ミリオペン
リスパダール細粒 1% (院外のみ) (一般名処方)	リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)	リュープリン注射用キット 1.88mg	ルムジェブ注ミリオペン HD(院外のみ)
リスパダール OD 錠 2mg (院外のみ) (一般名処方)	リバセチグミンテープ 4.5mg「久光」(院外は一般名処方)	リュープリン注射用キット 3.75mg	ルリコナゾール軟膏 1%「イワキ」(院外は一般名処方)
リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包) (院外のみ) (一般名処方)	リバゼブ配合錠 HD(院外のみ)	リルテック錠 50(院外のみ)	ルンスミオ点滴静注 1mg(用時購入)
リスパダール内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)	リバゼブ配合錠 LD(院外のみ)	リレンザ	ルンスミオ点滴静注 30mg(用時購入)
リスパダール内用液 1mg/mL「ヨシトミ」(1mL/包) (院外は一般名処方)	リピオドール 480 注 10mL	リングオック錠 7.5mg(用時購入)	【レ】
リスミール錠 2mg	リピディル錠 80mg	リングオック錠 15mg(用時購入)	レイボー錠 50mg(院外のみ)
リズミック錠 10mg	リファジンカプセル 150mg	リングオック錠 45mg(用時購入)	レカルブリオ配合点滴静注用(特定患者用)(用時購入)
リスモダン P 静注 50mg	リフキシマ錠 200mg	リン酸 Na 補正液 0.5mmol/mL	レキササティ OD 錠 0.5mg
リスモダン R 錠 150mg(院外のみ)	リプタヨ点滴静注 350mg(用時購入)	リンゼス錠 0.25mg(院外のみ)	レキササティ OD 錠 1mg
リスモダンカプセル 100mg(用時購入)	リフヌア錠 45mg(院外のみ)	眼・耳科用リンデロン A 軟膏	レキシタン錠 2(用時購入)
	リブレガル点滴静注用 3.5mg(特定患者用)(用時購入)	リンデロン-VG ローション(10mL)	レキップ CR 錠 2mg(院外のみ)
		リンデロン-VG 軟膏 0.12%(5g)	レキップ CR 錠 8mg(院外のみ)
		リンデロン坐剤 1.0mg(院外のみ)	

レキサプロ錠 10mg	レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」(院外のみ)	処方)	ロイスタチン注 8mg(特定患者用)(用時購入)
レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回(院外のみ)	(一般名処方)	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」(院外は一般	ロイナーゼ注用 5000(用時購入)
レクチゾール錠 25mg(院外のみ)	レバミピド錠 100mg「Me」(院外は一般名処方)	名処方)	ロートエキス散(10g/100g)(院外のみ)
レグナイト錠 300mg(院外のみ)	レブラミドカプセル 2.5mg(特定患者用)(院内のみ)	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(院外は一般	ローブレナ錠 25mg(用時購入)
レクビオ皮下注 300mg シリンジ(用時購入)	レブラミドカプセル 5mg(特定患者用)(院内のみ)	名処方)	ローブレナ錠 100mg(用時購入)
レケンビ点滴静注 200mg(処方医制限あり)(特定患者用)(用時購入)	レプロジル皮下注用 25mg(用時購入)	" レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」	ロカルトロールカプセル 0.25(院外のみ)
レケンビ点滴静注 500mg(処方医制限あり)(用時購入)	レプロジル皮下注用 75mg(用時購入)	(院外は一般名処方) "	ロキソプロフェン Na ナトリウムテープ 100mg「ユートク」
レザルタス配合錠 HD	レペタン坐剤 0.2mg	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL	(院外は一般名処方)
新レシカルボン坐剤	レペタン注 0.2mg	「DSEP」(制限あり)	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」(院外は一般名処方)
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)	レベチラセタムドライシロップ 50%「明治」(院外は一般名処方)	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「F」
レスタミンコーワクリーム 1%	レベチラセタム錠 500mg「明治」(院外は一般名処方)	レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」
レスタミンコーワ錠(10mg)	レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	レボレード錠 12.5mg(用時購入)	ロケルマ懸濁用散分包 5g
レスピア静注・経口液 60mg	レベミル注フレックスペン(用時購入)	レボレード錠 25mg(用時購入)	ロケルマ懸濁用散分包 10g
レダマイシンカプセル 150mg	レボカルニチン FF 錠 250mg「トーワ」	レミケード点滴静注用 100	ロコアテープ(用時購入)
レットヴィモカプセル 40mg(用時購入)	レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「ニプロ」	レミトロ点滴静注用 300μg(用時購入)	ロコイドクリーム(5g)
レットヴィモカプセル 80mg(用時購入)	レボカルニチン FF 内用液 10%「トーワ」(院外は一般名処方)	レミニール OD 錠 4mg (院外のみ) (一般名処方)	ロコイド軟膏 0.1%(院外のみ)
レトロゾール錠 2.5mg「NK」(院外は一般名処方)	レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05%「トーワ」(院外は一般名処方)	レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」	ロコルナル錠 100mg(院外のみ)
レナデックス錠 4mg	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」(院外は一般名処方)	レルパックス錠 20mg(院外のみ)	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」(院外は一般名処方)
レナリドミドカプセル 2.5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)	レボトミン錠 5mg	レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	ロサルタンカリウム錠 50mg「サワイ」(院外のみ) (一般名処方)
レナリドミドカプセル 5mg「BMSH」(特定患者用)(院内のみ)	レボトミン錠 25mg(用時購入)	レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
レパーサ皮下注 140mg ペン(用時購入)	レボトルゲストレル錠 1.5mg「F」(院内のみ)	レンビマカプセル 4mg(用時購入)	ロスバスタチン OD 錠 5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
レバグリニド錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)	レボフロキサシン細粒 10%「DSEP」(院外は一般名	レンビマカプセル 10mg(用時購入)	ロセウス静注液 10mg
レバチオ錠 20mg(特定患者用)(用時購入)		【ロ】	
		ロイゲリン散(100mg/g)	
		ロイコポリン注 3mg	

ロゼウス静注液 40mg 方)
ロゼックスゲル 0.75%(院外のみ) ワントラム錠 100mg
ロゼバリン筋注用 25mg(用時購入)
ロタリックス内用液(用時購入)
ロトリガ粒状カプセル 2g(院外のみ)
ロナセンテープ 40mg(用時購入)
ロピオン静注 50mg
ロピバカイン塩酸塩 0.75%注 75mg/10mL「テルモ」
ロペミン小児用細粒 0.05%
ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」(院外は一般
名処方)
ロミプレート皮下注 250μg 調製用(用時購入)
ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」(院外は一般名処方)
ロンサーフ配合錠 T15(院外のみ)
ロンサーフ配合錠 T20(院外のみ)
【ワ】
ワーファリン錠 0.5mg
ワーファリン錠 1mg
ワーファリン錠 5mg
ワイスタール配合静注用 1g
ワイテンス錠 2mg(院外のみ)
ワイドシリン細粒 10% (院外は一般名処方)
ワイパックス錠 1.0 (院外のみ) (一般名処方)
ワコビタール坐剤 50(用時購入)
ワソラン錠 40mg
ワソラン静注 5mg
ワルファリン K 細粒 0.2%「NS」(院外は一般名処